

**BILAN DE L'EXPLOITATION  
DU SAUMON AU QUÉBEC  
EN 1999**

par

Serge Tremblay  
François Caron  
Conrad Groleau  
et  
Denise Deschamps

avec la collaboration de

Jean-Pierre le Bel  
Marc Valentine  
Stan Georges  
Alain Gaudreault  
Gilles Ouellette  
Martin Dorais

Juillet 2000

Direction du développement de la faune

**BILAN DE L'EXPLOITATION DU SAUMON  
AU QUÉBEC EN 1999**

par

Serge Tremblay  
François Caron  
Conrad Groleau  
et  
Denise Deschamps

avec la collaboration de

Jean-Pierre le Bel (DAF -R01)  
Marc Valentine (DAF - R02)  
Stan Georges (DAF - R03)  
Alain Gaudreault (DAF - R09)  
Gilles Ouellette (DAF - R10)  
Martin Dorais (DAF - R11)

Société de la faune et des parcs du Québec  
Juillet 2000

*Référence à citer :*

---

TREMBLAY, S., F. CARON, C. GROLEAU et D. DESCHAMPS. 2000. Bilan de l'exploitation du saumon au Québec en 1999. Société de la faune et des parcs du Québec, Direction du développement de la faune. 177 p.

---

Dépôt légal - Bibliothèque nationale du Québec, 2000  
ISBN : 2-550-36505-4

## RÉSUMÉ

À l'échelle du Québec, les captures de saumon ont chuté dans une proportion de 38% par rapport à l'an dernier. Cet état de fait serait principalement imputable aux conditions de pêche très difficiles qui ont prévalu à l'été 1999. Néanmoins, les dépositions d'œufs, sur plusieurs rivières, ont été supérieures aux années antérieures.

Le fait marquant de la dernière année demeure la conclusion du programme de rachat des pêches commerciales sur la Basse Côte-Nord. Pour une deuxième année, près de 10 000 saumons supplémentaires ont pu remonter vers leurs frayères.

Comme pour les années passées, les gestionnaires devront, au cours des prochaines années, en présence d'un environnement marin défavorable au saumon, gérer cette espèce dans un contexte de variabilité du milieu où les retours sont difficilement prévisibles. Dans ces circonstances, les gestionnaires des stocks nord-américains recommandent de maintenir le nombre de saumons reproducteurs de retour en rivière à un niveau suffisant pour assurer la conservation des stocks, avec la possibilité d'imposer des restrictions additionnelles à l'exploitation si la situation se dégradait.



## TABLE DES MATIÈRES

	<i>Page</i>
RÉSUMÉ.....	iii
TABLE DES MATIÈRES .....	v
LISTE DES TABLEAUX.....	vii
LISTE DES FIGURES ET ANNEXES .....	ix
LISTE DES RIVIÈRES PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE .....	xi
1. CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES.....	1
2. INTRODUCTION .....	3
3. LE BAS SAINT-LAURENT ET LA GASPÉSIE (zones salmonicoles Q <sub>1</sub> , Q <sub>2</sub> et Q <sub>3</sub> ).....	4
4. LA RIVE NORD DU SAINT-LAURENT (zones salmonicoles Q <sub>5</sub> à Q <sub>9</sub> ) .....	7
5. L'ÎLE D'ANTICOSTI (zone salmonicole Q <sub>10</sub> ).....	10
6. L'UNGAVA (zone salmonicole Q <sub>11</sub> ).....	11
7. L'ENSEMBLE DU QUÉBEC .....	12
8. PRODUCTION DE SMOLTS ET LEUR TAUX DE SURVIE EN MER .....	14
9. LES PRÉVISIONS DE RETOURS.....	16
GLOSSAIRE .....	18
LISTE DES RÉFÉRENCES PERTINENTES .....	19
TABLEAUX .....	21
FIGURES .....	41
ANNEXES .....	55



## LISTE DES TABLEAUX

	<i>Page</i>
Tableau 1. Sommaire de l'exploitation de la pêche d'alimentation .....	23
Tableau 2. Sommaire de l'exploitation de 1984-1999 – Zone salmonicole Q01 .....	24
Tableau 3. Sommaire de l'exploitation de 1984-1999 – Zone salmonicole Q02 .....	25
Tableau 4. Sommaire de l'exploitation de 1984-1999 – Zone salmonicole Q03 .....	26
Tableau 5. Sommaire de l'exploitation de 1984-1999 – Zones salmonicoles Q01, Q02 et Q03 .....	27
Tableau 6. Sommaire de l'exploitation de 1984-1999 – Zone salmonicole Q05 .....	28
Tableau 7. Sommaire de l'exploitation de 1984-1999 – Zone salmonicole Q06 .....	29
Tableau 8. Sommaire de l'exploitation de 1984-1999 – Zone salmonicole Q07, Haute Côte-Nord .....	30
Tableau 9. Sommaire de l'exploitation de 1984-1999 – Zone salmonicole Q08 .....	31
Tableau 10. Sommaire de l'exploitation de 1984-1999 – Zone salmonicole Q09 .....	32
Tableau 11. Sommaire de l'exploitation de 1984-1999 – Zones salmonicoles Q05, Q06, Q07, Q08 et Q09 .....	33
Tableau 12. Sommaire de l'exploitation de 1984-1999 – Zone salmonicole Q10 .....	34
Tableau 13. Sommaire de l'exploitation de 1984-1999 – Zone salmonicole Q11 .....	35
Tableau 14. Sommaire de l'exploitation de 1984-1999 au Québec .....	36



Tableau 15. Évolution des prises sportives de saumon au Québec, 1984-1999.....	37
Tableau 16. Statistiques de pêche sportive au saumon par rivière en 1999.....	38

## LISTE DES FIGURES ET ANNEXES

	<i>Page</i>
Figure 1. Évolution du nombre de captures et de jours-pêche pour le Bas Saint-Laurent et la Gaspésie de 1984 à 1999 .....	43
Figure 2. Évolution du nombre de reproducteurs pour le Bas Saint-Laurent et la Gaspésie de 1984 à 1999.....	44
Figure 3. Évolution du nombre de captures et de jours-pêche pour la rive nord du Saint-Laurent de 1984 à 1999 .....	45
Figure 4. Évolution du nombre de captures et de jours-pêche pour l'île d'Anticosti de 1984 à 1999 .....	46
Figure 5. Résumé de l'exploitation au Québec, 1984 à 1999 .....	47
Figure 6. Évolution des prises sportives au Québec de 1966 à 1999.....	48
Figure 7. Production de saumonets et taux de survie (%) sur les rivières témoins.....	49
Figure 8. Relation madeleineau-grand saumon sur six rivières de la Gaspésie.....	50
Figure 9. Relation madeleineau-grand saumon et madeleineau-dibermarin à la rivière Saint-Jean .....	52
Figure 10. Relation madeleineau-grand saumon et madeleineau-dibermarin à la rivière de la Trinité.....	53
Annexe 1. Statistiques d'exploitation par rivière .....	57
Annexe 2. Carte représentant les zones salmonicoles et les rivières à saumon atlantique du Québec.....	175



## LISTE DES RIVIÈRES PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE

À l'Huile.....	163	Du Pavillon.....	153
À la Baleine.....	171	Du Petit Mécatina.....	143
À la Loutre.....	159	Du Petit Pabos.....	68
À la Patate.....	165	Du Renard.....	168
À Mars.....	93	Du Sud-Ouest.....	80
Aguanus.....	121	Du Vieux Fort.....	138
Anse à la Barbe.....	74		
Au Bouleau.....	109	Étamamiou.....	129
Au Tonnerre.....	123		
Autres rivières (zone Q <sub>11</sub> ).....	173	Ferrée.....	151
Aux Anglais.....	106	Franquelin.....	99
Aux Cailloux.....	160		
Aux Feuilles.....	169	Galiote.....	156
Aux Plats.....	154	George.....	172
Aux Rochers.....	104	Godbout.....	100
Aux Saumons.....	167	Grande Rivière.....	67
Bec-Scie.....	162	Jacques-Cartier.....	90
Bell.....	145	Jupitagon.....	111
Betsiamites.....	98	Jupiter.....	158
Bonaventure.....	59		
Brador Est.....	141	Kécarpoui.....	132
		Kedgwick.....	65
Cap-Chat.....	84	Kégaska.....	124
Cascapédia.....	61	Koksoak.....	170
Causapscal.....	64		
Chécatica.....	136	Laval.....	97
Chicotte.....	155		
Coacoachou.....	143	Maccan.....	150
Coxipi.....	135	MacDonald.....	164
		Madeleine.....	87
Dartmouth.....	78	Magpie.....	112
Dauphiné.....	147	Malbaie (Q <sub>2</sub> ).....	75
De la Chaloupe.....	148	Malbaie (Q <sub>5</sub> ).....	88
De la Corneille.....	116	Matamec.....	123
De la Trinité.....	101	Matane.....	83
De Mont-Louis.....	86	Matapédia.....	63
Des Escoumins.....	96	Mingan.....	114
Du Brick.....	157	Mistassini.....	105
Du Calumet.....	106		
Du Gouffre.....	89		
Du Grand Pabos.....	69		
Du Grand Pabos Ouest.....	70		
Du Gros Mécatina.....	130		

Mitis.....	82	Rimouski.....	81
Moisie.....	107	Romaine.....	115
Musquanousse.....	126	Ruisseau au Saumon.....	142
Musquaro.....	125	Ruisseau Box.....	146
		Ruisseau des Belles Amours.....	140
		Ruisseau Martin.....	152
Nabisipi.....	120		
Napetipi.....	137	Saint-Augustin.....	133
Natashquan.....	122	Saint-Augustin Nord-Ouest.....	134
Nétagamiou.....	143	Saint-Jean (Q <sub>2</sub> ).....	76
Nouvelle.....	62	Saint-Jean (Q <sub>6</sub> ).....	92
		Saint-Jean (Q <sub>8</sub> ).....	113
		Saint-Paul.....	139
Olomane.....	128	Sainte-Anne.....	85
Ouelle.....	79	Sainte-Marguerite Nord-Est.....	95
		Sainte-Marguerite principale.....	94
		Sainte-Marie.....	161
Patapédia.....	66	Sheldrake.....	110
Pentecôte.....	103		
Petit Saguenay.....	91	Vauréal.....	166
Petite rivière Cascapédia.....	60	Véco.....	131
Petite rivière de la Chaloupe.....	149		
Petite rivière de la Loutre.....	144		
Petite rivière de la Trinité.....	102		
Petite rivière Port-Daniel.....	72	Washicoutai.....	127
Petite rivière Watshishou.....	119	Watshishou.....	118
Piashti.....	117		
Pigou.....	108		
Port-Daniel du Milieu.....	71	York.....	77
Port-Daniel Nord.....	73		

## 1. CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES

On compte 116 rivières à saumon atlantique (*Salmo salar*) au Québec. Les plus petites ne sont fréquentées par le saumon que sur quelques kilomètres; c'est notamment le cas pour plusieurs rivières de l'île d'Anticosti. Par contre, d'autres rivières comme la Ristigouche, la Moisie, la Natashquan ou la Koksoak, sont colonisées sur des centaines de kilomètres.

On retrouve des rivières à saumon depuis la ville de Québec (rivière Jacques-Cartier) jusqu'à Blanc-Sablon, quelques-unes dans la Baie d'Ungava et sur tout le pourtour du golfe du Saint-Laurent, soit toutes les rivières qui sont accessibles au saumon et qui lui offrent des habitats favorables, c'est-à-dire des rivières à courant relativement rapide et à fond graveleux.

Le saumon est un poisson anadrome; il naît en eau douce, y vit de deux à cinq ans et parfois plus dans la partie nordique, effectue une migration en mer qui dure de un à trois ans, avant de revenir frayer dans sa rivière d'origine.

On calcule le potentiel d'une rivière à saumon par la quantité d'habitats favorables à l'élevage des jeunes qu'elle contient.

Chaque rivière contient au moins un stock, plusieurs dans le cas des grosses rivières, avec des caractéristiques propres à chacun de ces stocks. Certaines rivières sont renommées pour la taille exceptionnelle de leurs saumons; c'est le cas des rivières qui produisent des saumons qui restent deux ou trois ans en mer avant de venir frayer ou qui viennent frayer plus d'une fois. On appelle ces saumons des « grands saumons » ou « rédibermarins », c'est-à-dire des saumons qui ont passé plus d'un an en mer avant de revenir en rivière.

D'autres rivières sont reconnues pour l'abondance de leurs saumons de petite taille, saumons qui ne séjournent qu'un an en mer avant de venir se reproduire; on les appelle alors des « madeleineaux ». La proportion de madeleineaux dans une rivière varie beaucoup d'une rivière à l'autre, mais est relativement stable pour une même rivière d'une année à l'autre.

## 2. INTRODUCTION

Comme la plupart des pêcheurs ont pu le constater, les montaisons enregistrées en 1999 ont confirmé les prévisions attendues. Globalement, l'ensemble de nos stocks ont vu leur nombre de reproducteurs augmenter, particulièrement pour les saumons de deux ans de mer. Encore une fois, la saison 1999 a suscité beaucoup de craintes auprès des pêcheurs, des gestionnaires et des scientifiques de l'Amérique du Nord qui veulent endiguer le déclin des stocks de saumon. Nécessairement, l'évolution des stocks au cours des prochaines années devra être sous haute surveillance et interpellera les gestionnaires afin que les modes de gestion retenus maintiennent, pour longtemps, l'activité associée au saumon atlantique.



### 3. LE BAS SAINT-LAURENT ET LA GASPÉSIE (zones salmonicoles Q<sub>1</sub>, Q<sub>2</sub> et Q<sub>3</sub>)

On rencontre 29 rivières dans cette région, dont 25 sont ouvertes à la pêche; quatre petites rivières sont actuellement fermées. La pêche d'alimentation se pratique à deux endroits, soit à Maria (rivière Cascapédia) et à Restigouche (rivière Ristigouche). Il y a eu entente avec les deux bandes concernées et un permis de pêche communautaire leur a été émis. Les données rapportées ou estimées sont présentées au tableau 1.

La pêche commerciale a été fermée dans ces zones en 1972, a repris partiellement en 1982 et 1983, et est fermée depuis. Tous les pêcheurs, sauf sept, ont accepté le rachat de leur équipement de pêche par le ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche (MLCP).

Des systèmes de comptage de saumons sont en opération (barrière de dénombrement, passe migratoire et piège de capture) sur un certain nombre de rivières et on effectue des évaluations de la montaison par des décomptes visuels (en canot ou en apnée) dans presque toutes les autres rivières.

**Dans la zone Q<sub>1</sub> (Baie des Chaleurs),** la montaison de 1999 est très supérieure à celle de 1998 (34%) et à celle (5%) observée en moyenne au cours des cinq dernières années (tableau 2). Le nombre de captures sportives (2 866 saumons) a connu une légère hausse, de l'ordre de 11% comparativement à 1998 et reste en deçà de 18% par rapport à la moyenne des années 1994-1998. Avec 1995, 1996, 1997 et 1998, le taux d'exploitation en 1999 s'avère parmi les plus faibles, soit 26%. Le succès de pêche, estimé à 0,17, est, pour la troisième fois, sous le cap du 0,20. Le nombre de reproducteurs (7 014) sur les frayères a augmenté de façon marquée par rapport aux deux dernières années. Encore cette année, la proportion des rédibermarins était particulièrement forte parmi les reproducteurs. Par conséquent, le nombre d'oeufs déposés s'est accru de 32% et de 13%, comparativement à 1998 et à la moyenne 1994-1998.

**Dans la zone Q<sub>2</sub> (Péninsule de la Gaspésie),** les remontées de 1999 sont supérieures (26%) à celles de l'an dernier et demeurent déficitaires de 10% comparées à la moyenne des cinq années antérieures. La récolte sportive (705) a diminué considérablement (- 38%) par rapport à 1998 et reste inférieure de 63% à la moyenne 1994-1998. Le taux d'exploitation, à 14%, est le plus bas enregistré depuis 1984. Par contre, le nombre de reproducteurs (4 178) laissés sur les frayères s'est traduit par une hausse marquée de 80% du nombre d'oeufs déposés par rapport à l'an dernier et par une augmentation significative (29%) par rapport à la moyenne quinquennale (tableau 3).

**Dans la zone Q<sub>3</sub> (Bas Saint-Laurent et rive nord de la Gaspésie),** la montaison (4 879) de 1999 a diminué de 5% par rapport à l'an dernier et de 25% par rapport à la moyenne des cinq dernières années (tableau 4). La récolte en pêche sportive a connu une baisse très marquée de 30% comparée à 1998 et est de 43% inférieure à la moyenne quinquennale. Le taux d'exploitation était le plus faible enregistré depuis 1989 puisque 22% des saumons de retour en rivière ont été capturés. Le nombre de reproducteurs laissés en rivière pour 1999, soit 3 815, est en hausse légère de 6% par rapport à 1998 et en baisse de 14% par rapport aux années 1994-1998. Le nombre d'oeufs déposés s'est nettement amélioré comparativement à 1998 avec 11,4 millions d'œufs, soit une hausse de 26%.

**Pour la région du Bas Saint-Laurent et de la Gaspésie (zones Q<sub>1</sub>, Q<sub>2</sub> et Q<sub>3</sub>),** les montaisons en rivière totalisent 22 597 saumons, soit 21% de plus que l'an dernier et sont inférieures de 7% à la moyenne quinquennale (tableau 5). Pour une deuxième année consécutive, le nombre de captures s'est traduit par une diminution de 11% en regard de l'année précédente et demeure amplement inférieur de 36% à la moyenne des dernières années. Le taux d'exploitation (22%) a fléchi cette année et reste sous le taux moyen rapporté ces dernières années (20%) (figure 1). La fréquentation a régressé de 4% par rapport à l'an dernier.

Le nombre de madeleineaux dans la récolte sportive, avec 2 287 individus, a subi une baisse par rapport aux dernières années, soit de moins de 27% par rapport à 1998, et est inférieur de 15% à la moyenne des années 1994-1998. Le nombre d'oeufs déposés s'est nettement amélioré comparativement à celui de l'an dernier (39%) et à celui des cinq dernières années (12%).

Le pourcentage de déposition d'oeufs par rapport au nombre d'oeufs requis pour assurer le niveau de conservation pour l'ensemble des rivières de cette région est de 144%, comparativement à 103% en 1998 et à 129% au cours des cinq dernières années, soit une nette amélioration depuis les dernières années (figure 2).

#### 4. LA RIVE NORD DU SAINT-LAURENT (zones salmonicoles Q<sub>5</sub> à Q<sub>9</sub>)

On dénombre 59 rivières à saumon sur ce territoire, dont 55 sont ouvertes à la pêche et une est réservée exclusivement aux autochtones (Betsiamites).

La pêche d'alimentation se pratique dans les rivières ou aux abords des rivières suivantes : des Escoumins, Betsiamites, Moisie, Natashquan, Saint-Augustin, Romaine, Olomane et Coacoachou.

La pêche commerciale est fermée dans les zones Q<sub>5</sub> à Q<sub>8</sub>. Au printemps 1998, un programme de rachat des permis de pêche commerciale a été mis de l'avant où un total de 87 pêcheurs étaient encore actifs (dans la zone Q<sub>9</sub>, Basse Côte-Nord), pêcheurs qui se partageaient un contingent de 12 068 saumons. À l'hiver 1999, près des deux tiers des pêcheurs avaient accepté les offres proposées. Ainsi, près de 10 000 saumons n'ont pas été capturés. Le programme de rachat s'est terminé le 31 mars 2000. Seulement deux pêcheurs n'ont pas adhéré au programme.

**Dans les régions de Québec et du Saguenay (Q<sub>5</sub> et Q<sub>6</sub>),** trois passes migratoires et une barrière de comptage permettent de recenser une partie de la montaison. Des décomptes visuels à gué et en apnée sont aussi effectués afin de compléter les recensements. Cette année, les montaisons pour la zone Q<sub>5</sub> ont augmenté respectivement de 58% et de 41% par rapport à l'an dernier et à la moyenne de 1994-1998 (tableau 6).

Pour la zone Q<sub>5</sub>, les captures sportives ont augmenté de 50% et de 24% si on les compare respectivement à l'an dernier et aux cinq dernières années alors que pour la zone Q<sub>6</sub>, on note une augmentation de 18% par rapport à l'an dernier et une diminution de 20% comparativement aux cinq dernières années (tableaux 6 et 7). La fréquentation a poursuivi sa croissance, soit 20% par rapport à 1999 dans la zone Q<sub>5</sub> et 9% dans la zone Q<sub>6</sub>.

**Sur la Haute Côte-Nord (Q<sub>7</sub>),** la pêche commerciale est fermée depuis 1993. Les captures (375) et le succès de pêche (0,08) ont diminué respectivement de 35% et de 12% comparativement à l'an dernier (tableau 8). Ces taux sont inférieurs de 44% et de 7% par rapport à la moyenne des cinq dernières années. Il est à souligner que parmi les prises, le pourcentage de madeleineaux a fléchi sur l'ensemble des rivières.

Quelques éléments positifs méritent d'être soulignés. La rivière des Escoumins a enregistré sa meilleure année en terme de fréquentation. Les captures et la montaison se sont également améliorées. La rivière aux Rochers a enregistré la meilleure montaison de sa courte histoire avec 1 407 saumons.

**Dans la zone Q<sub>8</sub>, sur la Moyenne Côte-Nord,** la pêche commerciale est fermée depuis 1994. Malgré cet arrêt de la pêche commerciale, on enregistre encore cette année une baisse des captures sportives de l'ordre de 39% par rapport à la moyenne quinquennale et de 9% comparativement à 1998 (tableau 9). Le succès de pêche a baissé de 3% depuis l'an dernier, pour atteindre 0,23 saumon/jour de pêche, soit 14% de moins que la moyenne des cinq dernières années. On note également une diminution de 18% dans le nombre de captures de madeleineaux depuis 1998. Les prises déclarées par la pêche d'alimentation sont respectivement de 226, pour la bande Uashat-Malioténam, et de 498 captures, pour la bande de Natashquan.

**Sur la Basse Côte-Nord (zone Q<sub>9</sub>),** les populations de saumon sont particulières, en ce sens qu'elles accèdent au golfe du Saint-Laurent par le détroit de Belle-Isle, contrairement aux autres populations du golfe qui y pénètrent par le sud de Terre-Neuve. Dans cette zone inaccessible par route, près de 50% des captures proviennent de la pêche commerciale. En 1999, les pêcheurs commerciaux ont déclaré près de 1 285 saumons (tableau 10). Avec l'implantation d'un programme de rachat volontaire des permis commerciaux, les

prises commerciales sont nettement inférieures (- 39%) à 1998 et ont considérablement chuté (- 88%) par rapport à 1994-1998.

En ce qui concerne la pêche sportive, on enregistre, cette année, un nombre de prises inférieur à l'an dernier (- 37%) et à la moyenne quinquennale (- 39%). Il est difficile d'analyser les tendances dans cette zone de la Côte-Nord en raison de l'impact du programme de rachat des pêches commerciales. Les prochaines années devraient permettre de mieux distinguer l'état de santé des stocks.

**Pour l'ensemble de ce territoire, la rive nord du Saint-Laurent (Q<sub>5</sub> à Q<sub>9</sub>), la tendance à la baisse observée depuis 1990 pour les valeurs de capture, de fréquentation et de succès, s'est poursuivie (tableau 11 et figure 3). Les rédibermarins ont globalement été un peu plus abondants, comme le laissaient présager les prévisions de retours. Somme toute, les données disponibles sur certaines rivières montrent que les montaisons et la déposition d'oeufs à ces endroits ont été, en général, comparables aux années antérieures.**

## **5. L'ÎLE D'ANTICOSTI (zone salmonicole Q<sub>10</sub>)**

Sur l'île d'Anticosti, la pêche sportive est permise sur les 24 rivières à saumon. Seulement 16 rivières ont été exploitées en 1999, ce qui s'avère comparable à 1998 où 18 rivières l'avaient été. L'eau est suffisamment limpide pour permettre des évaluations visuelles du nombre de saumons, ce qui est fait régulièrement sur onze rivières. Les données d'exploitation sont connues pour toutes ces rivières. Il n'y a ni pêche commerciale, ni pêche d'alimentation dans ces eaux.

La récolte totale à la pêche sportive a connu une baisse très importante de 50% par rapport à l'an dernier et une baisse de 59% comparativement à la moyenne quinquennale (tableau 12 et figure 4). Le nombre de jours-pêche (1 134) est le plus bas observé depuis 1984, soit 28% de moins qu'en 1998 et 26% comparativement à la moyenne des cinq dernières années. Le succès à 0,23 saumon/jour de pêche est l'un des plus faibles enregistrés depuis 1984. Ce succès de pêche est lié au manque de pluie et aux montaisons très tardives enregistrées en 1999.

## 6. L'UNGAVA (zone salmonicole Q<sub>11</sub>)

Dans l'Ungava, il est difficile de statuer sur les fluctuations des stocks de saumon puisqu'aucun suivi des montaisons ou dévalaisons n'existe dans cette région. Comme pour ailleurs, plusieurs facteurs, certains extérieurs au saumon, viennent influencer les résultats de pêche d'une année à l'autre. Toutefois, il semble qu'en 1999, la pêche sportive ait connu une légère augmentation pour une deuxième année, soit 19% par rapport à 1998 et 32% par rapport aux cinq dernières années (tableau 13). Enfin, la pêche commerciale fait l'objet d'un moratoire.



## 7. L'ENSEMBLE DU QUÉBEC

Pour l'ensemble du Québec, la récolte totale de 1999 a diminué de 38% par rapport à l'an dernier avec 14 924 saumons et reste déficitaire de 87%, comparativement à la moyenne des cinq années précédentes (tableau 14 et figure 5). Le détail des captures sportives pour chacune des rivières est présenté au tableau 15. Dans l'ensemble, la pêche sportive a chuté de 14% par rapport à l'an dernier et demeure en deçà (- 35%) de la moyenne quinquennale avec 8 890 saumons.

L'île d'Anticosti est le secteur le plus touché par cette diminution des captures sportives avec des baisses considérables. Les conditions d'étiage sévère semblent avoir eu un impact important sur les résultats obtenus.

Les récoltes sportives enregistrées dans les différentes régions en 1998 sont comparées, au tableau 16 et à la figure 6, avec les données historiques observées depuis 1966. La récolte commerciale est en baisse, si on considère la fermeture de la pêcherie en Ungava et le programme de rachat sur la Basse Côte-Nord.

La pêche d'alimentation a connu, en 1999, une hausse négligeable de 1% par rapport à 1998 mais reste déficitaire de 19% comparativement à la moyenne des cinq dernières années.

La remise à l'eau des saumons est de plus en plus pratiquée, sur une base volontaire ou obligatoire. Bien que les statistiques ne soient que très partielles sur ce sujet, on constate qu'il y a eu au moins 2 991 remises à l'eau de saumon en 1999 comparativement à 1 825 en 1998.

On constate qu'il y a eu une diminution marquée des captures dans l'ensemble des régions du Québec. Cette diminution est imputable aux conditions de pêche très difficiles qui ont prévalu dans la plupart des régions.

De l'avis des spécialistes, aucune information ne nous indique que le saumon amorce, soit une phase critique menaçant sa survie à moyen terme, soit un retournement de situation vers les belles années. Toutefois, force est d'admettre que son exploitation en subit les contrecoups sans que personne ne soit à même de prévoir un retournement de la situation vécue ces dernières années. Cela nous amène à gérer le saumon dans un environnement relativement hostile où les retours sont variables et difficilement prévisibles dans un horizon dépassant une année.

Dans les circonstances actuelles, les recommandations de gestion sont toujours à l'effet de maintenir le nombre de géniteurs en rivière à un niveau suffisant pour assurer la conservation des stocks, quitte à imposer des restrictions additionnelles sur l'exploitation.

## 8. PRODUCTION DE SMOLTS ET LEUR TAUX DE SURVIE EN MER

Les jeunes smolts, que l'on appelle aussi saumonceaux, quittent leur rivière natale au printemps, après y avoir grandi pendant deux à cinq ans, parfois plus longtemps encore dans les rivières nordiques. Au cours des dernières années, nous avons estimé le nombre de smolts qui partaient ainsi en migration sur trois rivières, l'une en Gaspésie, la rivière Saint-Jean, la deuxième sur la Côte-Nord, la rivière de la Trinité, et la troisième sur l'île d'Anticosti, la rivière Bec-Scie. Sur cette dernière, l'évaluation des smolts s'est terminée en 1996, mais le suivi des retours d'adultes nous permet de calculer leur taux de survie en mer

La figure 7a nous montre que la production naturelle de smolts connaît des variations assez importantes à l'intérieur d'une même rivière; l'indice 1 indique qu'il s'agit d'une année moyenne de production pour une rivière donnée. On remarque qu'il y a parfois des variations importantes d'une rivière à l'autre, pour une même année, ce qui sous-entend que les facteurs qui font fluctuer la production sont propres à chaque rivière.

Sur la rivière Saint-Jean, on observe, cette année, une légère hausse de la production de smolts qui passe de 0,91 à 1,09, donc 9% au-dessus de la production moyenne de cette rivière (figure 7a).

Sur la rivière de la Trinité, nous avons noté de très faibles productions de smolts avec un indice de 0,52 et 0,47 en 1997 et 1998. Cette année, on observe une situation presque normale avec un indice de 0,92. Nous avons attribué la faible production des années précédentes à la crue exceptionnelle de l'été 1996 qui aurait éliminé un grand nombre de juvéniles dans la rivière. Ceci expliquerait, sans doute en partie, également, les faibles retours de saumons notés dans cette région, situation qui devrait se poursuivre cette année mais qui est en voie de rétablissement.

La migration des smolts en mer peut durer de un à trois ans avant que les saumons viennent frayer pour la première fois. La proportion de madeleineaux, dibermarins et tribermarins varie de façon importante d'une rivière à l'autre. Ainsi, on connaît des rivières où presque tous les saumons reviennent après une seule année en mer (ex. : la rivière Saint-Paul sur la Basse Côte-Nord) alors que pour d'autres rivières, le pourcentage de madeleineaux se situera presque toujours en deçà de 10% (ex. : les rivières Cascapédia et Moisie). Il va sans dire que le taux de survie en mer varie également d'une rivière à l'autre en fonction de la durée du séjour en mer.

Sur nos trois rivières témoins, nous observons que la survie des smolts, depuis 1992, est beaucoup plus faible que pour les années précédentes (figure 7b, 7c et 7d). Cette chute du taux de retours s'est également manifestée sur les saumons dibermarins et pour l'ensemble des retours de saumons avant une première fraye.

Cette année, nous ne possédons le taux de retour après un séjour de deux ans de mer que pour une seule rivière, soit la rivière de la Trinité. Le taux de retour a augmenté de façon importante, passant de 0,54% à 1,07% (figure 7c). Une amélioration de la survie en mer a également été notée dans la région, sur la rivière aux Rochers (François Barnard, comm. pers.). Ceci concorde avec les résultats observés l'année dernière. En effet, le taux de retour des madeleineaux en 1998 était plus élevé et un an plus tard, il en est de même pour les retours de dibermarins.

## 9. LES PRÉVISIONS DE RETOURS

Au moment de produire ce rapport, le bilan des stocks aux niveaux national et international n'a pas encore été fait, ce qui nous permettra éventuellement d'avoir une vision plus globale de la situation des stocks. Pour l'instant, nous ne pouvons donc tenir compte que d'une partie des éléments qui nous serviront à faire une prévision plus complète juste avant le début de la saison de pêche 2000.

Il est toujours hasardeux de faire des prédictions de retours dans ce contexte de grande variabilité que représente la survie en mer et en rivière. L'an dernier, les indicateurs nous laissaient présager une amélioration des retours qui devaient toutefois demeurer sous la moyenne des cinq années précédentes, et cette prévision s'est effectivement produite sur la majorité des rivières.

L'indicateur le plus fiable pour évaluer l'importance des retours demeure la relation madeleineau-dibermarin pour une même rivière. Il semble que la mortalité en mer se fasse principalement au cours de la première année de leur séjour. Aussi, lorsque les madeleineaux sont de retour en faible nombre, ceci indique généralement que les dibermarins seront également en faible nombre l'année suivante. Étant donné que les dibermarins constituent la plus grande partie des grands saumons sur la plupart des rivières, on peut mettre en relation les madeleineaux avec l'ensemble des grands saumons.

Les figures 8, 9 et 10 nous montrent la relation qui existe, sur huit rivières, entre les madeleineaux qui reviennent en rivière une année donnée et les grands saumons qui reviennent l'année suivante. Sur les rivières Saint-Jean et de la Trinité, nous pouvons calculer la relation madeleineau-dibermarin puisque nous possédons plus d'informations sur l'âge des saumons de retour en rivière; on voit que cette relation est meilleure que la précédente (figures 9 et 10).

L'examen des figures nous permet de constater que les points ne s'alignent pas directement sur la droite, ce qui indique que l'estimation que nous en tirons ne pourra pas être précise. Sur ces figures, on indique une valeur  $R^2$  qui est, en quelque sorte, la précision de la droite; lorsqu'on obtient, par exemple, une valeur de 0,55, ceci signifie que 55% du nombre de grands saumons de retour en rivière peut s'expliquer par le nombre de madeleineaux observés l'année précédente.

Les retours observés au cours des sept dernières années, soit depuis que l'on a noté une baisse du taux de survie en mer des smolts, ont toutefois été inférieurs à la prévision obtenue par ce moyen pour sept ou huit rivières analysées.

Même si aucune indication actuellement disponible ne nous permet d'affirmer que cette situation se prolongera en l'an 2000, l'approche prudente de gestion nous incite à réduire la prévision générale des retours de l'ordre de 10% par rapport à la moyenne à long terme.

Puisque les retours de madeleineaux ont été légèrement inférieurs à ceux de 1998, nous prévoyons que les retours de grands saumons en 2000 devraient être inférieurs à ce que nous avons connu en 1999, mais tout de même supérieurs aux retours des années 1997 et 1998, comme l'indiquent les figures 9 et 10. On devrait donc être en mesure d'amorcer normalement la saison de pêche, mais l'évaluation des montaisons en mi-saison sera cruciale pour ajuster, au besoin, l'exploitation pour le reste de la saison.

## GLOSSAIRE

<b><i>Alevin :</i></b>	Juvénile d'âge 0+ qui n'a pas encore développé les marques caractéristiques des tacons. Par extension, on évalue tous les juvéniles d'âge 0+.
<b><i>Tacon ou juvénile :</i></b>	Jeune saumon qui est toujours demeuré en rivière depuis sa naissance. Lorsque l'on veut spécifier l'âge, on utilise tacon 0+, tacon 1+, tacon 2+, etc., pour désigner des poissons à leur 1 <sup>ère</sup> 2 <sup>e</sup> , 3 <sup>e</sup> , etc. année de vie.
<b><i>Tacon précoce :</i></b>	Poisson qui a participé à la fraie alors qu'il était au stade tacon (habituellement un mâle).
<b><i>Saumonneau ou smolt :</i></b>	Saumon juvénile qui amorce sa première migration vers la mer.
<b><i>Saumonneau post-précoce :</i></b>	Saumonneau qui a frayé comme tacon précoce.
<b><i>Madeleineau :</i></b>	Saumon qui revient en rivière pour frayer la première fois, après avoir passé un seul hiver en mer.
<b><i>Dibermarin :</i></b>	Saumon qui revient en rivière pour frayer la première fois, après avoir passé deux hivers consécutifs en mer.
<b><i>Tribermarin :</i></b>	Saumon qui revient en rivière pour frayer la première fois, après avoir passé trois hivers consécutifs en mer.
<b><i>Saumon à fraie antérieure :</i></b>	Saumon qui a déjà frayé au cours des années antérieures.
<b><i>Rédibermarin ou grand saumon :</i></b>	Saumon qui a passé plus d'un hiver en mer. Ce terme englobe tous les grands saumons et exclut les madeleineaux.
<b><i>Reproducteur :</i></b>	Saumon adulte revenu à la rivière et présent au moment de la fraye.
<b><i>Saumon noir :</i></b>	Saumon adulte en dévalaison printanière.
<b><i>Unité de production :</i></b>	Superficie de 100 m <sup>2</sup> qualifiée de favorable ou très favorable au saumon juvénile.

**LISTE DES RÉFÉRENCES PERTINENTES**

- CARON, F. et J.-P. LE BEL. 1991. Normes biologiques applicables dans le cadre du programme de développement économique du saumon. Ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche. Direction de la gestion des espèces et des habitats. Service de la faune aquatique, Québec. 58 p.
- CARON, F. et G. MERCIER. 1989. Bilan de la situation au Québec de 1984 à 1988. Ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche. Direction de la gestion des espèces et des habitats, Service de la faune aquatique, Québec. 63 p.
- CARON, F. et M. SHIELDS. 1990. Bilan de l'exploitation du saumon au Québec en 1989. Ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche. Direction de la gestion des espèces et des habitats, Service de la faune aquatique, Québec. 45 p.
- CARON, F. et M. SHIELDS. 1991. Bilan de l'exploitation du saumon au Québec en 1990. Ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche. Direction de la gestion des espèces et des habitats, Service de la faune aquatique, Québec. 41 p.
- CARON, F., D. FOURNIER et M. SHIELDS. 1993. Bilan de l'exploitation du saumon au Québec en 1991. Ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche. Direction de la faune et des habitats, Service de la faune aquatique, Québec. 38 p.
- CARON, F., D. FOURNIER et M. SHIELDS. 1993. Bilan de l'exploitation du saumon au Québec en 1992. Ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche, Direction de la faune et des habitats, Service de la faune aquatique, Québec. 42 p.
- CARON, F., H. GOUIN, C. RAYMOND et M. SHIELDS. 1995. Bilan de l'exploitation du saumon au Québec en 1994. Ministère de l'Environnement et de la Faune, Direction de la faune et des habitats, Service de la faune aquatique. 49 p.
- CARON, F., H. GOUIN, D. DESCHAMPS et M. SHIELDS. 1996. Bilan de l'exploitation du saumon au Québec en 1995. Ministère de l'Environnement et de la Faune, Direction de la faune et des habitats, Service de la faune aquatique. 55 p.



- DALLAIRE, L., L. MILLOT, D. RABY et G. SOUCY. 1995. Incubateur à courant ascendant : Guide de planification, d'installation et d'utilisation. Édité par le Ministère de l'Environnement et de la Faune et la Fondation de la faune du Québec. 174 p.
- GOUIN, H., F. CARON, D. FOURNIER et M. SHIELDS. 1994. Bilan de l'exploitation du saumon au Québec en 1993. Ministère de l'Environnement et de la Faune, Direction de la faune et des habitats, Service de la faune aquatique. 39 p.
- TREMBLAY, S., F. CARON, C. GROLEAU et D. DESCHAMPS. 1997. Bilan de l'exploitation du saumon au Québec en 1996. Ministère de l'Environnement et de la Faune, Direction de la faune et des habitats, Service de la faune aquatique. 53 p.
- TREMBLAY, S., F. CARON, C. GROLEAU et D. DESCHAMPS. 1998. Bilan de l'exploitation du saumon au Québec en 1997. Ministère de l'Environnement et de la Faune, Direction de la faune et des habitats, Service de la faune aquatique. 181 p.

**TABLEAUX**



Tableau 1. Sommaire de l'exploitation de la pêche d'alimentation.

	Casapédia	Matapédia	Escoumins	Betsiamites	Moisie	Mingan	Romaine	Natashquan	Olomane et Coacoachou	St-Augustin	Ungava
Zone	Q1	Q1	Q7	Q7	Q8	Q8	Q8	Q8	Q9	Q9	Q11
1984	93	1 247	30		52			700	Nd	45	3 057
1985	121	1 011	57		71			1 083	70		1 820
1986	184	1 149	57		241				189		3 408
1987	150	664	57		71			1 232	39		2 956
1988	150	924	29		278			1 386	112		2 602
1989	44	1 093	57		201	6		1 072			965
1990	190	1 151	57	278	425	50		620			700
1991	221	868	50	203	320	11		732		Nd	2 487
1992	164	1 001	57	203	432			950		Nd	2 234
1993	168	1 007	57	101	60	10		950		550	1 712
1994	203	1 007	57	87	174			793		333	2 404
1995	180	1 007	57	116	199			1 012		127	4 092
1996	181	1 007	57	75	296			1 479		57	3 165
1997	125	1 007	57	266	197			818		60	2 706
1998	98	1 007	57		106			616			2 800
1999	116	1 007	1	106	226	100	325	498	120	250	2000
94-98	157	1007	57	136	194			944		144	3033

Pour 1997 la valeur de 2700 saumons représente la moyenne de 1992-96 et pour 1998 la valeur 2800 saumons représente la moyenne 1993-97.  
 Estimation

Remarque : En 1999, la valeur inscrite pour les rivières Mingan, Olomane et Saint Augustin correspond au contingent alloué aux bandes autochtones.

Tableau 2. Sommaire de l'exploitation de 1984 -1999

Zone salmonicole: Q01

Année	Captures sportives			Jours-pêche	Succès (Cap./j/p.)	Taux exploitation %	Retrait	Prélèvement	Montaison	Reproducteurs			
	Mad.	Réd.	Total							Nombre	Oeufs déposés (million)	Oeufs requis (million)	%
1984	393	1 684	2 077	10 044	0,21	36	17	2 094	5 838	3 744	18,80	23,11	81
1985	550	1 785	2 335	11 026	0,21	41	0	2 335	5 673	3 338	15,65	23,11	68
1986	936	3 001	3 937	13 188	0,30	41	0	3 937	9 548	5 611	24,27	23,11	105
1987	1 169	2 440	3 609	14 724	0,25	38	42	3 651	9 535	5 884	23,82	24,76	96
1988	1 366	3 227	4 593	16 133	0,28	38	66	4 659	12 161	7 502	33,31	24,76	135
1989	917	3 306	4 223	17 031	0,25	33	98	4 321	12 852	8 531	39,72	24,76	160
1990	1 356	3 014	4 370	16 158	0,27	35	72	4 442	12 522	8 080	34,69	24,76	140
1991	1 124	2 555	3 679	15 571	0,24	33	78	3 757	11 011	7 254	30,48	24,76	123
1992	1 620	3 114	4 734	15 572	0,30	41	65	4 799	11 549	6 750	28,66	24,76	116
1993	1 661	2 331	3 992	15 561	0,26	41	66	4 058	9 840	5 782	27,93	24,76	113
1994	1 759	3 356	5 115	18 251	0,28	44	152	5 267	11 630	6 363	30,80	24,76	124
1995	608	2 707	3 315	15 938	0,21	29	137	3 452	11 605	8 153	40,54	24,76	164
1996	1 211	2 495	3 706	15 639	0,24	30	113	3 819	12 308	8 518	46,41	24,76	187
1997	1 067	1 786	2 853	16 519	0,17	31	60	2 913	9 194	6 281	30,61	24,76	124
1998	1 426	1 147	2 573	16 300	0,16	31	23	2 596	8 343	5 756	30,75	24,76	124
1999	1 449	1 417	2 866	16 720	0,17	26	68	2 934	11 175	8 248	40,38	24,76	163
1994 - 1998	1 214	2 298	3 512	16 529	0,21	33	97	3 609	10 616	7 014	35,82	24,76	145
<b>Variations</b>													
1998	2%	24%	11%	3%	9%	-17%	196%	13%	34%	43%	31%	0%	31%
1994-1998	19%	-38%	-18%	1%	-19%	-22%	-30%	-19%	5%	18%	13%	0%	13%

Remarque:

Tableau 3. Sommaire de l'exploitation de 1984 -1999  
Zone salmonicole: Q02

Année	Captures sportives			Jours-pêche	Succès (Cap./j/p.)	Taux exploitation %	Retrait	Prélèvement	Montaison	Reproducteurs			
	Mad.	Réd.	Total							Nombre	Oeufs déposés (million)	Oeufs requis (million)	%
1984	50	1 079	1 129	4 360	0,26	29	125	1 254	3 940	2 686	11,75	11,23	105
1985	141	1 143	1 284	5 199	0,25	37	15	1 299	3 499	2 200	9,31	11,23	83
1986	230	996	1 226	5 058	0,24	33	33	1 259	3 696	2 437	9,89	11,23	88
1987	238	942	1 180	5 409	0,22	19	63	1 243	6 240	4 997	17,22	11,23	153
1988	440	2 012	2 452	7 380	0,33	29	51	2 503	8 319	5 816	22,65	11,23	202
1989	336	1 873	2 209	9 805	0,23	33	50	2 259	6 740	4 481	18,06	11,23	161
1990	662	1 050	1 712	7 802	0,22	30	56	1 768	5 704	3 936	13,28	11,23	118
1991	439	1 605	2 044	8 276	0,25	31	67	2 111	6 665	4 554	16,93	11,23	151
1992	1 026	2 072	3 098	10 009	0,31	37	148	3 246	8 286	5 040	18,50	11,23	165
1993	1 117	1 958	3 075	11 165	0,28	42	136	3 211	7 276	4 065	14,64	11,23	130
1994	818	2 227	3 045	11 580	0,26	43	152	3 197	7 118	3 921	14,34	11,23	128
1995	208	1 332	1 540	8 480	0,18	27	181	1 721	5 749	4 028	16,18	11,23	144
1996	691	1 684	2 375	9 149	0,26	40	115	2 490	5 922	3 432	11,83	11,23	105
1997	426	979	1 405	7 912	0,18	29	117	1 522	4 845	3 323	11,98	11,23	107
1998	700	436	1 136	7 527	0,15	29	84	1 220	3 927	2 707	9,12	11,23	81
1999	295	410	705	6 643	0,11	14	79	784	4 962	4 178	16,38	11,23	146
1994 - 1998	569	1 332	1 900	8 930	0,21	34	130	2 030	5 512	3 482	12,69	11,23	113
<b>Variations</b>													
1998	-58%	-6%	-38%	-12%	-30%	-51%	-6%	-36%	26%	54%	80%	0%	80%
1994-1998	-48%	-69%	-63%	-26%	-50%	-59%	-39%	-61%	-10%	20%	29%	0%	29%

Remarque:

13-janv-00

Tableau 4. Sommaire de l'exploitation de 1984 -1999  
Zone salmonicole: Q03

Année	Captures sportives			Jours- pêche	Succès (Cap./j/p.)	Taux exploitation %	Retrait	Prélèvement	Montaison	Reproducteurs			
	Mad.	Réd.	Total							Nombre	Oeufs déposés (million)	Oeufs requis (million)	%
1984	336	819	1 155	8 060	0,14	24	138	1 293	4 884	3 591	11,35	11,34	100
1985	285	919	1 204	8 694	0,14	25	115	1 319	4 898	3 579	10,54	11,34	93
1986	753	1 090	1 843	12 204	0,15	21	387	2 230	8 838	6 608	15,21	11,34	134
1987	587	884	1 471	10 302	0,14	18	461	1 932	8 082	6 150	20,68	11,34	182
1988	928	1 212	2 140	11 691	0,18	26	192	2 332	8 335	6 003	19,27	11,34	170
1989	416	843	1 259	8 372	0,15	16	580	1 839	7 654	5 815	15,92	11,34	140
1990	880	1 237	2 117	12 602	0,17	24	418	2 535	8 700	6 165	16,39	11,34	145
1991	795	1 298	2 093	11 307	0,19	26	224	2 317	7 997	5 680	16,89	11,34	149
1992	1 390	1 339	2 729	13 181	0,21	28	106	2 835	9 874	7 018	17,92	11,34	158
1993	1 430	1 148	2 578	15 081	0,17	33	43	2 621	7 924	5 303	13,67	11,34	121
1994	1 101	1 422	2 523	14 785	0,17	35	172	2 695	7 218	4 524	14,24	11,34	126
1995	649	696	1 345	10 088	0,13	23	198	1 543	5 884	4 341	12,78	11,34	113
1996	1 289	1 231	2 520	11 974	0,21	30	105	2 625	8 407	5 782	15,13	11,34	133
1997	742	917	1 659	11 176	0,15	29	148	1 807	5 726	4 017	11,23	11,34	99
1998	797	755	1 552	10 534	0,15	30	47	1 599	5 109	3 589	9,067	11,34	80
1999	543	549	1 092	9 534	0,11	22	51	1 143	4 879	3 815	11,42	11,34	101
1994 - 1998	916	1 004	1 920	11 711	0,16	30	134	2 054	6 469	4 451	12,49	11,34	110
<b>Variations</b>													
1998	-32%	-27%	-30%	-9%	-22%	-26%	9%	-29%	-5%	6%	26%	0%	26%
1994-1998	-41%	-45%	-43%	-19%	-30%	-25%	-62%	-44%	-25%	-14%	-9%	0%	-9%

Remarque:

Tableau 5. Sommaire de l'exploitation de 1984 -1999  
Zone salmonicole Q01, Q02 et Q03

Année	Captures sportives			Jours- pêche	Succès (Cap/j-p.)	Taux exploitation %	Retrait	Prélèvement	Montaison	Reproducteurs			
	Mad.	Réd.	Total							Nombre	Oeufs déposés (million)	Oeufs requis (million)	%
1984	779	3 582	4 361	22 464	0,19	30	280	4 641	14 662	10 021	41,90	45,68	92
1985	976	3 847	4 823	24 919	0,19	34	130	4 953	14 070	9 117	35,50	45,68	78
1986	1 919	5 087	7 006	30 450	0,23	32	420	7 426	22 082	14 656	49,37	45,68	108
1987	1 994	4 266	6 260	30 435	0,21	26	566	6 826	23 857	17 031	61,72	47,33	130
1988	2 734	6 451	9 185	35 204	0,26	32	309	9 494	28 815	19 321	75,23	47,33	159
1989	1 669	6 022	7 691	35 208	0,22	28	728	8 419	27 246	18 827	73,70	47,33	156
1990	2 898	5 301	8 199	36 562	0,22	30	546	8 745	26 926	18 181	64,36	47,33	136
1991	2 358	5 458	7 816	35 154	0,22	30	369	8 185	25 673	17 488	64,30	47,33	136
1992	4 036	6 525	10 561	38 762	0,27	36	319	10 880	29 709	18 808	65,08	47,33	138
1993	4 208	5 437	9 645	41 807	0,23	39	245	9 890	25 040	15 150	56,24	47,33	119
1994	3 678	7 005	10 683	44 616	0,24	41	476	11 159	25 966	14 808	59,38	47,33	125
1995	1 465	4 735	6 200	34 506	0,18	27	516	6 716	23 238	16 522	69,50	47,33	147
1996	3 191	5 410	8 601	36 762	0,23	32	333	8 934	26 637	17 732	73,37	47,33	155
1997	2 235	3 682	5 917	35 607	0,17	30	325	6 242	19 765	13 621	53,82	47,33	114
1998	2 923	2 338	5 261	34 361	0,15	30	154	5 415	17 379	12 052	48,94	47,33	103
1999	2 287	2 376	4 663	32 897	0,14	22	198	4 861	21 016	16 241	68,18	47,33	144
1994 - 1998	2 698	4 634	7 332	37 170	0,20	32	361	7 693	22 597	4 947	61,00	47,33	129
<b>Variations</b>													
1998	-22%	2%	-11%	-4%	-7%	-27%	29%	-10%	21%	35%	39%	0%	39%
1994-1998	-15%	-49%	-36%	-11%	-28%	-32%	-45%	-37%	-7%	9%	12%	0%	12%

Remarque:

21-févr-00



Tableau 6. Sommaire de l'exploitation de 1984 -1999  
Zone salmonicole: Q05

Année	Captures sportives			Jours- pêche	Succès (Cap./j/p.)	Taux exploitation %	Retrait	Prélèvement	Montaison	Reproducteurs			
	Mad.	Réd.	Total							Nombre	Oeufs déposés (million)	Oeufs requis (million)	%
1984	33	12	45	1 256	0,04	28	0	45	161	127	0,52	3,60	14
1985	4	20	24	298	0,08	7	44	68	341	293	0,93	3,60	26
1986	20	17	37	274	0,14	13	15	52	286	250	0,93	3,60	26
1987	14	11	25	633	0,04	21	5	30	118	110	0,31	3,60	9
1988	35	36	71	610	0,12	139	7	78	51	44	0,31	3,60	9
1989	33	45	78	1 134	0,07	13	54	132	616	547	0,31	3,60	9
1990	70	81	151	2 551	0,06	13	28	179	1 195	1 087	3,81	3,60	106
1991	106	57	163	2 222	0,07	19	0	163	854	777	3,09	3,60	86
1992	88	98	186	2 046	0,09	31	27	213	608	493	1,73	3,60	48
1993	39	34	73	1 579	0,05	21	8	81	353	272	0,88	3,60	24
1994	131	55	186	1 693	0,11	33	43	229	568	428	0,54	3,60	15
1995	62	98	160	2 080	0,08	15	58	218	1 102	996	3,40	3,60	94
1996	121	73	194	1 986	0,10	30	57	251	657	549	1,61	6,05	27
1997	38	103	141	1 441	0,10	14	72	213	974	875	2,10	6,05	35
1998	80	55	135	2 311	0,06	19	34	169	720	664	1,53	6,05	25
1999	117	85	202	2 774	0,07	18	73	275	1 137	948	1,52	6,05	25
1994 - 1998	86	77	163	1 902	0,09	20	53	216	804	702	1,84	5,07	39
<b>Variations</b>													
1998	46%	55%	50%	20%	25%	-5%	115%	63%	58%	43%	-1%	0%	-1%
1994-1998	35%	11%	24%	46%	-15%	-12%	38%	27%	41%	35%	-17%	19%	-36%

Remarque:

Tableau 7. Sommaire de l'exploitation de 1984 - 1999  
Zone salmonicole: Q06

Année	Captures sportives			Jours- pêche	Succès	Retrait	Prélèvement	Oeufs requis (million)
	Mad.	Réd.	Total					
1984	234	281	515	2 449	0,21		515	5,61
1985	63	555	618	2 897	0,21		618	5,61
1986	336	603	939	4 022	0,23		939	5,61
1987	285	405	690	4 672	0,15		690	5,61
1988	336	411	747	4 717	0,16		747	5,61
1989	332	354	686	4 270	0,16	24	710	5,61
1990	391	720	1 111	4 708	0,24	35	1 146	5,61
1991	312	402	714	4 330	0,16	127	841	5,61
1992	385	628	1 013	5 185	0,20	19	1 032	5,61
1993	196	164	360	3 984	0,09		360	5,61
1994	332	220	552	3 382	0,16	63	615	5,61
1995	92	187	279	2 658	0,10	62	341	5,61
1996	354	275	629	2 886	0,22	105	734	5,61
1997	289	226	515	3 531	0,15	98	613	5,61
1998	187	120	307	3 761	0,08	45	352	5,61
1999	267	96	363	4 088	0,09	56	419	5,61
1994 - 1998	251	206	456	3 244	0,14	75	531	5,61
<b>Variations</b>								
1998	43%	-20%	18%	9%	9%	24%	19%	0%
1994-1998	6%	-53%	-20%	26%	-37%	-25%	-21%	0%

Remarque: Le sommaire de la région salmonicole 06 inclut la rivière Petit Saguenay.

Tableau 8. Sommaire de l'exploitation de 1984 - 1999  
Zone salmonicole: Q07

Année	Captures sportives			Jours-pêche	Succès (Cap./j-p.)	Captures commerciales			Captures totales			Oeufs requis (million)
	Mad.	Réd.	Total			Mad.	Réd.	Total	Mad	Réd.	Total	
1984	663	476	1139	4378	0,26	102	2105	2207	765	2581	3346	14,04
1985	331	890	1221	4673	0,26	57	3305	3362	388	4195	4583	14,04
1986	977	816	1793	4795	0,37	269	2799	3068	1246	3615	4861	14,04
1987	1016	655	1671	5095	0,33	137	2839	2976	1153	3494	4647	14,04
1988	1110	556	1666	5557	0,30	173	1912	2085	1283	2468	3751	14,04
1989	1037	458	1495	6010	0,25	141	1932	2073	1178	2390	3568	14,04
1990	1313	574	1887	6263	0,30	258	1732	1990	1571	2306	3877	14,04
1991	634	473	1107	4876	0,23	28	1687	1715	662	2160	2822	14,04
1992	534	518	1052	5075	0,21	56	638	694	590	1156	1746	14,04
1993	387	308	695	5241	0,13				387	308	695	14,04
1994	486	286	772	5019	0,15				486	286	772	14,04
1995	294	260	554	4939	0,11				294	260	554	14,04
1996	521	266	787	4946	0,16				521	266	787	14,04
1997	394	274	668	5514	0,12				394	274	668	14,04
1998	367	214	581	5489	0,11				367	214	581	14,04
1999	224	151	375	4806	0,08				224	151	375	14,04
1994 - 1998	412	260	672	5181	0,13				412	260	672	14,04
<b>Variations</b>												
1998	-39%	-29%	-35%	-12%	-26%				-39%	-29%	-35%	0%
1994-1998	-46%	-42%	-44%	-7%	-40%				-46%	-42%	-44%	0%

Remarque: La pêche commerciale est fermée depuis 1993.

Tableau 9. Sommaire de l'exploitation de 1984 - 1999  
Zone salmonicole: Q08

Année	Captures sportives			Jours-pêche	Succès (Cap./j-p.)	Captures commerciales			Captures totales			Oeufs requis (million)
	Mad.	Réd.	Total			Mad.	Réd.	Total	Mad	Réd.	Total	
1984	95	1492	1587	4302	0,37	168	5613	5781	263	7105	7368	81,78
1985	449	2007	2456	4464	0,55	247	7699	7946	696	9706	10402	81,78
1986	772	2151	2923	5800	0,50	404	6683	7087	1176	8834	10010	81,78
1987	694	1997	2691	6540	0,41	242	7478	7720	936	9475	10411	81,78
1988	980	2859	3839	7874	0,49	374	6393	6767	1354	9252	10606	81,78
1989	769	2311	3080	8331	0,37	218	7608	7826	987	9919	10906	81,78
1990	1168	4020	5188	10273	0,51	189	6561	6750	1357	10581	11938	81,78
1991	762	3598	4360	12764	0,34	102	5601	5703	864	9199	10063	81,78
1992	1040	3568	4608	11708	0,39	75	4176	4251	1115	7744	8859	81,78
1993	716	2828	3544	11610	0,31	0	150	150	716	2978	3694	81,79
1994	960	2454	3414	11441	0,30				960	2454	3414	81,78
1995	445	1889	2334	10046	0,23				445	1889	2334	81,78
1996	816	2332	3148	9694	0,32				816	2332	3148	81,78
1997	710	1753	2463	10069	0,24				710	1753	2463	81,78
1998	600	1183	1783	7069	0,25				600	1183	1783	81,78
1999	494	1122	1616	6886	0,23				494	1122	1616	81,78
1994 - 1998	706	1922	2628	9664	0,27				706	1922	2628	81,78
<b>Variations</b>												
1998	-18%	-5%	-9%	-3%	-7%				-18%	-5%	-9%	0%
1994-1998	-30%	-42%	-39%	-29%	-14%				-30%	-42%	-39%	0%

Remarque: Pêche commerciale fermée depuis 1994.

Tableau 10. Sommaire de l'exploitation de 1984 - 1999  
Zone salmonicole: Q09

Année	Captures sportives			Jours- pêche	Succès (Cap./j-p)	Captures commerciales			Captures totales			Oeufs requis (million)
	Mad.	Réd.	Total			Mad.	Réd.	Total	Mad	Réd.	Total	
1984	849	362	1211	2187	0,55	524	3502	4026	1373	3864	5237	25,93
1985	976	437	1413	2498	0,57	1789	3830	5619	2765	4267	7032	25,93
1986	885	790	1675	2360	0,71	3034	8613	11647	3919	9403	13322	25,93
1987	1467	546	2013	2461	0,82	2613	10216	12829	4080	10762	14842	25,93
1988	1347	843	2190	2448	0,89	4213	9798	14011	5560	10641	16201	25,93
1989	797	492	1289	2948	0,44	2256	8370	10626	3053	8862	11915	25,93
1990	1271	190	1461	2797	0,52	2978	7574	10552	4249	7764	12013	25,93
1991	1135	92	1227	2482	0,49	3152	8695	11847	4287	8787	13074	25,93
1992	1495	189	1684	2505	0,67	3718	10700	14418	5213	10889	16102	25,93
1993	1706	314	2020	2579	0,78	3627	10880	14507	5333	11194	16527	25,93
1994	1135	225	1360	2445	0,56	3861	9939	13800	4996	10164	15160	25,93
1995	1147	259	1406	2772	0,51	3915	9738	13653	5062	9997	15059	25,93
1996	1269	220	1489	3230	0,46	4532	7186	11718	5801	7406	13207	25,93
1997	1096	187	1283	2425	0,53	3531	6906	10437	4627	7093	11720	25,93
1998	1171	140	1311	2517	0,52	1068	1038	2106	2239	1178	3417	25,93
1999	638	192	830	2583	0,32	814	471	1285	1452	663	2115	25,93
1994 - 1998	1164	206	1370	2678	0,51	3381	6961	10343	4545	7168	11713	25,93
<b>Variations</b>												
1998	-46%	37%	-37%	3%	-38%	-24%	-55%	-39%	-35%	-44%	-38%	0%
1994-1998	-45%	-7%	-39%	-4%	-37%	-76%	-93%	-88%	-68%	-91%	-82%	0%

Remarque: Diminution des captures due au programme de rachat des pêcheries commerciales.

Tableau 11. Sommaire de l'exploitation de 1984 -1999  
Zones salmonicoles Q05, Q06, Q07, Q08 et Q09

Année	Captures sportives			Jours-pêche	Succès (Cap./j-p.)	Captures commerciales			Pêche alimentation Total	Captures Total	Oeufs requis (million)
	Mad.	Réd.	Total			Mad.	Réd.	Total			
1984	1 874	2 623	4 497	14 572	0,31	794	11 220	12 014	827	17 338	130,97
1985	1 823	3 909	5 732	14 830	0,39	2 093	14 834	16 927	1 281	23 940	130,97
1986	2 990	4 377	7 367	17 251	0,43	3 707	18 095	21 802	487	29 656	130,97
1987	3 476	3 614	7 090	19 401	0,37	2 992	20 533	23 525	1 399	32 014	130,97
1988	3 808	4 705	8 513	21 206	0,40	4 760	18 103	22 863	1 805	33 181	130,97
1989	2 968	3 660	6 628	22 693	0,29	2 615	17 910	20 525	1 336	28 489	130,97
1990	4 213	5 585	9 798	26 592	0,37	3 425	15 867	19 292	1 430	30 520	130,97
1991	2 949	4 622	7 571	26 674	0,28	3 282	15 983	19 265	1 316	28 152	130,97
1992	3 542	5 001	8 543	26 519	0,32	3 849	15 514	19 363	1 642	29 548	130,97
1993	3 044	3 648	6 692	24 993	0,27	3 627	11 030	14 657	1 728	23 077	130,97
1994	3 044	3 240	6 284	23 980	0,26	3 861	9 939	13 800	1 444	21 528	130,97
1995	2 040	2 693	4 733	22 495	0,21	3 915	9 738	13 653	1 511	19 897	130,97
1996	3 081	3 166	6 247	22 742	0,27	4 532	7 186	11 718	1 964	19 929	133,42
1997	2 527	2 543	5 070	22 980	0,22	3 531	6 906	10 437	1 398	16 905	133,42
1998	2 405	1 712	4 117	21 147	0,19	1 068	1 038	2 106	779	7 002	133,42
1999	1 740	1 646	3 386	21 137	0,16	814	471	1 285	1 626	6 297	133,42
1994 - 1998	2 619	2 671	5 290	22 669	0,23	3 381	6 961	10 343	1 419	17 052	132,44
<b>Variations</b>											
1998	-28%	-4%	-18%	0%	-18%	-24%	-55%	-39%	109%	-10%	0%
1994-1998	-34%	-38%	-36%	-7%	-31%	-240%	-625%	-430%	27%	-154%	1%

Remarque:

10-juil-00

Tableau 12. Sommaire de l'exploitation de 1984 - 1999  
Zone salmonicole: Q10

Année	Captures sportives			Jours-pêche	Succès	Retrait	Prélèvement	Oeufs requis (million)
	Mad.	Réd.	Total					
1984	288	1 308	1 596	2 191	0,73		1 596	7,70
1985	745	1 156	1 901	3 147	0,60		1 901	7,70
1986	473	1 191	1 664	2 898	0,57		1 664	7,70
1987	499	555	1 054	2 025	0,52		1 054	7,70
1988	612	594	1 206	1 887	0,64		1 206	7,70
1989	227	502	729	1 921	0,38		729	7,70
1990	474	389	863	1 948	0,44		863	7,70
1991	243	559	802	1 783	0,45	23	825	7,70
1992	351	353	704	2 164	0,33		704	7,70
1993	513	216	729	1 583	0,46	17	746	7,70
1994	507	254	761	1 529	0,50	6	767	7,70
1995	213	152	365	1 414	0,26	10	375	7,70
1996	675	395	1 070	1 747	0,61	21	1 091	7,70
1997	216	198	414	1 406	0,29	6	420	7,70
1998	313	202	515	1 568	0,33		515	7,70
1999	191	66	257	1 134	0,23		257	7,70
1994 - 1998	385	240	625	1 533	0,41	9	634	7,70
<b>Variations</b>								
1998	-39%	-67%	-50%	-28%	-31%		-50%	0%
1994-1998	-50%	-73%	-59%	-26%	-44%	-100%	-59%	0%

Remarque:

17-févr-00

Tableau 13. Sommaire de l'exploitation de 1984 - 1999

## Zone salmonicole: Q11

Année	Captures sportives			Jours-pêche	Succès (Cap./j/p.)	Taux exploitation %	Retrait	Prélèvement	Montaison	Reproducteurs			
	Mad.	Réd.	Total							Nombre	Oeufs déposés (million)	Oeufs requis (million)	%
1984	388	785	1 173	2 837	0,41		0	1 173					
1985	366	708	1 074	2 582	0,42		0	1 074					
1986	771	725	1 496	2 686	0,56		8	1 504					
1987	1 323	1 042	2 365	2 825	0,84		61	2 426					
1988	1 360	1 046	2 406	2 891	0,83		30	2 436					
1989	1 081	678	1 759	3 249	0,54		0	1 759					
1990	792	616	1 408	2 617	0,54		0	1 408					
1991	572	413	985	2 836	0,35		0	985					
1992	214	163	377	1 615	0,23		0	377					
1993	220	194	414	1 095	0,38		0	414					
1994	204	207	411	1 467	0,28		0	411					
1995	329	165	494	1 005	0,49		0	494					
1996	267	125	392	1 106	0,35		0	392					
1997	211	75	426	1 229	0,23		0	426					
1998			492	958			0	492					
1999	199	385	584				0	584					
1994 - 1998	253	143	443	1 153	0,38			443					
<b>Variations</b>													
1998			19%					19%					
1994-1998	-21%	169%	32%					32%					

Remarque:

28-févr-00



Tableau 14. Sommaire de l'exploitation de 1984 - 1999 au Québec.

Année	Captures sportives			Jours-pêche	Succès (Cap./j-p)	Captures commerciales	Pêche alimentation	Prises totales	Oeufs requis (million)
	Mad.	Réd.	Total						
1984	3 329	8 298	11 627	42 064	0,28	13 847	5 224	30 698	184,35
1985	3 910	9 620	13 530	45 478	0,30	18 712	4 233	36 475	184,35
1986	6 153	11 380	17 533	53 285	0,33	24 596	5 228	47 357	184,35
1987	7 292	9 477	16 769	54 686	0,31	25 737	5 169	47 675	186,00
1988	8 514	12 796	21 310	61 188	0,35	24 510	5 481	51 301	186,00
1989	5 945	10 862	16 807	63 071	0,27	20 790	3 438	41 035	186,00
1990	8 377	11 891	20 268	67 719	0,30	19 517	3 471	43 256	186,00
1991	6 122	11 052	17 174	66 447	0,26	19 654	4 892	41 720	186,00
1992	8 143	12 042	20 185	69 060	0,29	19 700	5 041	44 926	186,00
1993	7 985	9 495	17 480	69 478	0,25	14 869	4 615	36 964	186,00
1994	7 433	10 706	18 139	71 592	0,25	14 285	5 058	37 482	186,00
1995	4 047	7 745	11 792	59 420	0,20	13 953	6 790	32 535	186,00
1996	7 214	9 096	16 310	62 357	0,26	11 986	6 317	34 613	188,45
1997	5 189	6 498	11 827	61 222	0,19	10 733	5 236	27 796	188,45
1998	5 641	4 252	10 385	58 034	0,18	2 106	4 684	17 175	188,45
1999	4 417	4 473	8 890	55 168	0,16	1 285	4 749	14 924	188,45
1994 - 1998	5 905	7 659	13 691	62 525	0,22	10 613	5 617	29 920	187,47
<b>Variations</b>									
1998	22%	5%	-14%	-5%	-10%	-39%	1%	-13%	0%
1994-1998	25%	-42%	-35%	-12%	-26%	443%	-19%	-87%	1%

Remarque: En 1998 et 1999, programme de rachat des pêches commerciales.

Tableau 15. Évolution des prises sportives de saumon au Québec,  
1984 - 1999

<i>ANNÉE</i>	<i>Gaspésie Q1,2,3</i>	<i>Rive Nord Q5 à Q9</i>	<i>Anticosti Q10</i>	<i>Ungava Q11</i>	<i>Total Québec</i>
1984	4 361	4 497	1 596	1 173	11 627
1985	4 823	5 732	1 901	1 074	13 530
1986	7 006	7 367	1 664	1 496	17 533
1987	6 260	7 090	1 054	2 365	16 769
1988	9 185	8 513	1 206	2 406	21 310
1989	7 691	6 628	729	1 759	16 807
1990	8 199	9 798	863	1 408	20 268
1991	7 816	7 571	802	985	17 174
1992	10 561	8 543	704	377	20 185
1993	9 645	6 692	729	414	17 480
1994	10 683	6 284	761	411	18 139
1995	6 200	4 733	365	494	11 792
1996	8 601	6 247	1 070	392	16 310
1997	5 917	5 070	414	426	11 827
1998	5 261	4 117	515	492	10 385
1999	4 663	3 386	257	584	8 890
1994 - 1998	7 332	5 290	625	443	13 691

*Commentaire:*

Tableau 16. Statistiques de pêche sportive au saumon par rivière en 1999

<i>Nom rivière</i>	<i>Captures rapportées</i>			<i>Effort jours-pêche</i>	<i>Succès (capt/î-p)</i>	<i>Remises à l'eau</i>	<i>Succès Ajusté<sup>1</sup></i>
	<i>Mad.</i>	<i>Réd.</i>	<i>Total</i>				
Bonaventure	543	300	843	3 688	0,23	320	0,32
Cascapédia	61	463	524	4 211	0,12	493	0,24
Causapscal	9	53	62	331	0,19		
Kedgwick	1	6	7	33	0,21		
Matapédia	698	534	1 232	6 060	0,20		
Nouvelle	40	0	40	823	0,05	41	0,10
Patapédia	19	19	38	576	0,07		
Petite rivière Cascapédia	78	42	120	998	0,12	180	0,30
<b>Total Q01</b>	<b>1 449</b>	<b>1 417</b>	<b>2 866</b>	<b>16 720</b>	<b>0,17</b>	<b>1 034</b>	<b>0,23</b>
Dartmouth de l'Anse à la Barbe*	38	63	101	965	0,10		
Du Grand Pabos	8	0	8	154	0,05	11	0,12
Du Grand Pabos Ouest	3	0	3	69	0,04	12	0,22
Du Petit Pabos	3	0	3	35	0,09		
Grande Rivière	57	112	169	1 021	0,17	29	0,19
Malbaie(Gaspésie)	5	5	10	91	0,11		
Petite rivière Port-Daniel*							
Port-Daniel du Milieu*							
Port-Daniel Nord	8	0	8	40	0,20	1	0,23
Saint-Jean	92	0	92	1 229	0,07	279	0,30
York	81	230	311	3 039	0,10	45	0,12
<b>Total Q02</b>	<b>295</b>	<b>410</b>	<b>705</b>	<b>6 643</b>	<b>0,11</b>	<b>377</b>	<b>0,16</b>
Cap-Chat	17	9	26	451	0,06	8	0,08
De Mont-Louis							
Madeleine	87	97	184	1 520	0,12	6	0,13
Matane	271	337	608	5 169	0,12		
Mitis	104	53	157	962	0,16		
Ouelle	38	31	69	341	0,20		
Rimouski	7	0	7	112	0,06		
Sainte-Anne	19	22	41	979	0,04	88	0,13
Sud-Ouest*							
<b>Total Q03</b>	<b>543</b>	<b>549</b>	<b>1 092</b>	<b>9 534</b>	<b>0,11</b>	<b>102</b>	<b>0,13</b>
Du Gouffre	28	56	84	1 279	0,07		
Jacques-Cartier	57	29	86	980	0,09		
Malbaie(Charlevoix)	32	0	32	515	0,06		
<b>Total Q05</b>	<b>117</b>	<b>85</b>	<b>202</b>	<b>2 774</b>	<b>0,07</b>		
À Mars	31	10	41	409	0,10		
Petit Saguenay	40	23	63	596	0,11		
Saint-Jean	34	9	43	273	0,16		
Sainte-Marguerite	51	24	75	2 292	0,03		
Sainte-Marguerite Nord-Est	111	30	141	518	0,27		
<b>Total Q06</b>	<b>267</b>	<b>96</b>	<b>363</b>	<b>4 088</b>	<b>0,09</b>		

<i>Nom rivière</i>	<i>Captures rapportées</i>			<i>Effort jours-pêche</i>	<i>Succès (capt/j-p)</i>	<i>Remises à l'eau</i>	<i>Succès Ajusté<sup>1</sup></i>
	<i>Mad.</i>	<i>Réd.</i>	<i>Total</i>				
Aux Anglais*							
Aux Rochers	68	40	108	996	0,11	101	0,21
Betsiamites*							
De la Trinité	55	48	103	1 675	0,06		
Des Escourmins	45	32	77	815	0,09	7	0,10
Du Calumet							
Franquelin*							
Godbout	52	20	72	828	0,09	56	0,15
Laval	1	6	7	166	0,04		
Mistassini	0	0	0	7	0,00		
Pentecôte	3	5	8	100	0,08		
Petite rivière de la Trinité	0	0	0	219	0,00		
<b>Total Q07</b>	<b>224</b>	<b>151</b>	<b>375</b>	<b>4 806</b>	<b>0,08</b>	<b>164</b>	<b>0,11</b>
Aguanus	5	40	45	311	0,14		
Au Bouleau							
Au Tonnerre*							
De la Corneille	17	6	23	131	0,18	1	0,18
Jupitagon	6	15	21	209	0,10		
Magpie	0	1	1	6	0,17		
Matamec*							
Mingan							
Moisie	30	464	494	3 768	0,13	303	0,21
Nabisipi	12	8	20	43	0,47		
Natashquan	299	318	617	741	0,83		
Petite rivière Watshishou	1	0	1	26	0,04		
Piashti	0	1	1	49	0,02		
Pigou							
Romaine	6	50	56	310	0,18		
Saint-Jean(Moyenne Côte-Nord)	90	188	278	1 098	0,25	44	0,29
Sheldrake							
Watshishou	28	31	59	194	0,30	25	0,43
<b>Total Q08</b>	<b>494</b>	<b>1 122</b>	<b>1 616</b>	<b>6 886</b>	<b>0,23</b>	<b>373</b>	<b>0,29</b>
Bradour Est	15	7	22	65	0,34		
Chécatica							
Coacoachou							
Coxipi							
Du Gros Mécatina	110	5	115	196	0,59	10	0,64
Du Petit Mécatina							
du ruisseau au Saumon	11	1	12	35	0,34		
du ruisseau des Belles Amours	1	0	1	3	0,33		
Du Vieux Fort	76	1	77	320	0,24	109	0,58
Étamamiou	133	124	257	322	0,80	35	0,91
Kécarpoui	4	4	8	108	0,07	16	0,22
Kégaska	0	2	2	124	0,02		
Musquanousse	11	3	14	80	0,17		
Musquaro	100	17	117	156	0,75		
Napetipi	14	2	16	47	0,34		
Nétagamiou							
Oiomane							
Saint-Augustin							

29-févr-00

<i>Nom rivière</i>	<i>Captures rapportées</i>			<i>Effort jours-pêche</i>	<i>Succès (capt/j-p)</i>	<i>Remises à l'eau</i>	<i>Succès Ajusté<sup>1</sup></i>
	<i>Mad.</i>	<i>Réd.</i>	<i>Total</i>				
Saint-Augustin Nord-Ouest	0	1	1	3	0,33		
Saint-Paul	118	15	133	793	0,17	696	1,05
Véco	5	1	6	18	0,33		
Washicoutai	40	9	49	313	0,16	4	0,17
<b>Total Q09</b>	<b>638</b>	<b>192</b>	<b>830</b>	<b>2 583</b>	<b>0,32</b>	<b>870</b>	<b>0,66</b>
A l'Huile	0	0	0	6	0,00		
à la Loutre	2	0	2	70	0,03		
à la Patate	1	0	1	13	0,08		
aux Cailloux	0	0	0	5	0,00		
aux Plats	0	1	1	8	0,13		
aux Saumons	1	9	10	97	0,10		
Bec-Scie	1	1	2	55	0,04		
Bell							
Brick*							
Chicotte	0	0	0	7	0,00		
Dauphiné							
de la Chaloupe	75	23	98	318	0,31		
du Pavillon							
du Renard	0	0	0				
du ruisseau Box							
du ruisseau Martin	0	0	0	9	0,00		
Ferrée	3	1	4	38	0,11		
Galiote	0	0	0	3	0,00		
Jupiter	107	31	138	488	0,28	71	0,43
Maccan							
MacDonald	1	0	1	4	0,25		
Petite rivière de la Chaloupe	0	0	0				
Petite rivière de la Loutre							
Sainte-Marie	0	0	0	12	0,00		
Vauréal	0	0	0	1	0,00		
<b>Total Q10</b>	<b>191</b>	<b>66</b>	<b>257</b>	<b>1 134</b>	<b>0,23</b>	<b>71</b>	<b>0,29</b>
à la Baleine	26	50	76				
autres rivières							
aux Feuilles	0	36	36				
George	61	172	233				
Koksoak	112	127	239				
<b>Total Q11</b>	<b>199</b>	<b>385</b>	<b>584</b>				
<b>Total Québec</b>	<b>4 417</b>	<b>4 473</b>	<b>8 890</b>	<b>55 168</b>	<b>0,16</b>	<b>2 991</b>	<b>0,22</b>

**Commentaire:** \* : Les rivières Port-Daniel du Milieu, Petite rivière Port-Daniel, Anse à la Barbe (Q2), Sud-Ouest (Q3), Betsiamites, Aux Anglais, Franquelin (Q7) et Matamec (Q8), sont des rivières fermées à la pêche sportive.  
(1) : Le succès de pêche ajusté représente le nombre de poissons capturés auquel on ajoute ceux remis à l'eau vivants.  
La rivière du Brick (Q10) n'a plus le statut de rivière à saumon depuis 1993.  
La rivière au Tonnerre n'est pas considérée comme une rivière à saumon dans le livre des règlements de pêche au saumon 1999.

**FIGURES**






Figure 1. Évolution du nombre de captures et de jours-pêche pour le Bas Saint-Laurent et la Gaspésie de 1984 à 1999.






Figure 2. Évolution du nombre de reproducteurs pour le Bas Saint-Laurent et la Gaspésie de 1984-1999.




Figure 3. Évolution du nombre de captures et de jours-pêche pour la rive nord du Saint-Laurent de 1984 à 1999.




Figure 4. Évolution du nombre de captures et de jours-pêche pour l'île d'Anticosti de 1984 à 1999.




Figure 5. Résumé de l'exploitation au Québec, 1984 à 1999.




Figure 6. Évolution des prises sportives au Québec de 1966 à 1999.









Figure 7. Production de saumonneaux et taux de survie (%) sur les rivières témoins.

Année	Madeleine		Grand saumon (An + 1)		Différence
	Valeur observée	Valeur prédite	Valeur observée	Valeur observée	
1984	39	561	498	-11 %	
1985	59	589	602	2 %	
1986	121	675	961	42 %	
1987	518	1 230	1 248	1 %	
1988	293	916	1 214	33 %	
1989	190	772	788	2 %	
1990	485	1 184	1 189	-1 %	
1991	369	1 022	1 282	25 %	
1992	411	1 080	1 069	-1 %	
1993	372	1 026	1 071	4 %	
1994	337	977	1 001	2 %	
1995	185	765	811	6 %	
1996	340	981	789	-20 %	
1997	236	836	392	-53 %	
1998	284	903	620	-31 %	
1999	177				
Moyenne de 1982-1998	309	938	822	-12 %	
Prévision 2000:		753			
Avec facteur de correction (-10%)		678			



Année	Madeleine		Grand saumon (An + 1)		Différence
	Valeur observée	Valeur prédite	Valeur observée	Valeur observée	
1984	104	1 152	903	-22 %	
1985	132	1 182	1 066	-10 %	
1986	196	1 251	1 551	24 %	
1987	467	1 542	2 150	39 %	
1988	436	1 508	1 845	22 %	
1989	248	1 307	1 230	-6 %	
1990	388	1 457	1 453	-0 %	
1991	292	1 354	1 655	22 %	
1992	566	1 648	1 320	-20 %	
1993	433	1 506	1 592	6 %	
1994	451	1 524	1 515	-1 %	
1995	223	1 280	1 440	13 %	
1996	432	1 504	1 137	-24 %	
1997	375	1 443	813	-44 %	
1998	352	1 418	1 405	-1 %	
1999	302				
Moyenne de 1982-1998	405	1 475	1 317	-11 %	
Prévision 2000:		1 365			
Avec facteur de correction (-10%)		1 228			



Année	Madeleine		Grand saumon (An + 1)		Différence
	Valeur observée	Valeur prédite	Valeur observée	Valeur observée	
1984	163	1 222	858	-30 %	
1985	368	1 451	1 901	31 %	
1986	821	1 958	1 588	-19 %	
1987	1 227	2 423	2 610	8 %	
1988	1 173	2 352	2 647	13 %	
1989	878	2 022	2 633	30 %	
1990	1 291	2 484	2 368	-5 %	
1991	1 329	2 526	2 284	-10 %	
1992	1 160	2 337	1 770	-24 %	
1993	826	1 864	2 800	43 %	
1994	918	2 067	2 609	26 %	
1995	368	1 416	1 440	2 %	
1996	555	1 661	1 493	-10 %	
1997	771	1 902	1 080	-43 %	
1998	864	2 006	1 699	-15 %	
1999	1 311				
Moyenne de 1992-1998	776	1 907	1 843	-3 %	
Prévision 2000:		2 506			
Avec facteur de correction (-10%)		2 255			






Figure 8. Relation madeleine-grand saumon sur six rivières de la Gaspésie

Année	Grand saumon (An + 1)			
	Madeleineau Valeur observée	Valeur prédite	Valeur observée	Différence
1984	5	65	36	-45 %
1985	17	93	47	-50 %
1986	40	146	101	-31 %
1987	34	132	140	6 %
1988	29	121	133	10 %
1989	14	88	83	-4 %
1990	40	146	97	-34 %
1991	89	259	130	-50 %
1992	83	248	392	60 %
1993	134	363	404	11 %
1994	67	209	249	19 %
1995	26	114	173	52 %
1996	68	211	95	-55 %
1997	25	112	102	-9 %
1998	16	91	213	134 %
1999	34			
<b>Moyenne de 1992-1998</b>	<b>60</b>	<b>192</b>	<b>233</b>	<b>21 %</b>
<b>Prévision 2000:</b>		<b>132</b>		
<b>Avec facteur de correction (-10%)</b>		<b>119</b>		



Année	Grand saumon (An + 1)			
	Madeleineau Valeur observée	Valeur prédite	Valeur observée	Différence
1984	21	1 764	1 283	-27 %
1985	63	1 884	1 866	-1 %
1986	108	2 008	1 948	-3 %
1987	160	2 163	2 659	23 %
1988	256	2 439	3 186	31 %
1989	126	2 065	2 752	33 %
1990	243	2 401	2 368	-1 %
1991	197	2 269	2 507	10 %
1992	332	2 657	2 565	-3 %
1993	284	2 519	2 311	-8 %
1994	261	2 453	2 452	-0 %
1995	101	1 993	2 552	28 %
1996	183	2 229	1 671	-25 %
1997	186	2 238	1 224	-45 %
1998	208	2 301	2 042	-11 %
1999	188			
<b>Moyenne de 1992-1998</b>	<b>222</b>	<b>2 341</b>	<b>2 117</b>	<b>-10 %</b>
<b>Prévision 2000:</b>		<b>2 243</b>		
<b>Avec facteur de correction (-10%)</b>		<b>2 019</b>		



Année	Grand saumon (An + 1)			
	Madeleineau Valeur observée	Valeur prédite	Valeur observée	Différence
1984	130	565	614	9 %
1985	288	895	836	20 %
1986	734	1 068	1 286	20 %
1987	606	961	1 137	18 %
1988	731	1 065	1 127	6 %
1989	688	1 028	1 134	10 %
1990	651	999	957	-4 %
1991	659	1 006	890	-11 %
1992	737	1 071	979	-9 %
1993	694	1 035	1 111	7 %
1994	624	976	740	-24 %
1995	442	825	1 144	39 %
1996	500	873	692	-21 %
1997	468	845	599	-29 %
1998	432	816	583	-29 %
1999	356			
<b>Moyenne de 1992-1998</b>	<b>556</b>	<b>920</b>	<b>835</b>	<b>-9 %</b>
<b>Prévision 2000:</b>		<b>753</b>		
<b>Avec facteur de correction (-10%)</b>		<b>678</b>		





Figure 8. Relation madeleineau-grand saumon sur six rivières de la Gaspésie (suite)



## Relation madeleineau - grand saumon

Année	Madelineau	Grand saumon (An + 1)		
	Valeur observée	Valeur prédite	Valeur observée	Différence
1981	400	1 087	1 040	- 4 %
1982	236	894	593	-34 %
1983	106	741	1 116	51 %
1984	113	750	795	6 %
1985	61	688	819	19 %
1986	155	799	1 069	34 %
1987	563	1 279	1 937	51 %
1988	436	1 130	1 375	22 %
1989	262	925	772	-17 %
1990	512	1 219	1 487	22 %
1991	437	1 131	1 478	31 %
1992	559	1 274	1 102	-14 %
1993	619	1 345	1 258	- 6 %
1994	494	1 198	1 138	- 5 %
1995	245	905	798	-12 %
1996	341	1 018	598	-41 %
1997	304	974	431	-56 %
1998	483	1 185	736	-38 %
1999	324			
Moyenne de 1992-1998	435	1 128	866	-23 %
Prévision 2000:		998		
Avec facteur de correction (-10%)		898		



## Relation madeleineau - dibernarin

Année	Madelineau	Dibernarin		
	Valeur observée	Valeur prédite	Valeur observée	Différence
1981	400	1 005	1 040	3 %
1982	236	812	525	-35 %
1983	106	659	996	51 %
1984	113	667	734	10 %
1985	61	606	716	18 %
1986	155	717	971	35 %
1987	563	1 197	1 792	50 %
1988	436	1 048	1 286	23 %
1989	262	843	665	-21 %
1990	512	1 137	1 405	24 %
1991	437	1 049	1 374	31 %
1992	559	1 193	1 027	-14 %
1993	619	1 263	1 135	-10 %
1994	494	1 116	1 097	- 2 %
1995	245	823	699	-15 %
1996	341	936	539	-42 %
1997	304	892	393	-56 %
1998	483	1 103	672	-39 %
1999	324			
Moyenne de 1992-1998	435	1 047	795	-24 %
Prévision 2000:		916		
Avec facteur de correction (-10%)		824		





Figure 9. Relation madeleineau-grand saumon et madeleineau-dibernarin à la rivière Saint-Jean.

## Relation madeleineau - grand saumon

Année	Madeleineau	Grand saumon (An + 1)		
	Valeur observée	Valeur prédite	Valeur observée	Différence
1978	1 386	975	633	-35 %
1979	1 068	821	1 103	34 %
1980	2 036	1 288	851	-34 %
1981	2 498	1 511	1 418	- 6 %
1982	2 606	1 563	1 363	-13 %
1983	991	784	1 023	30 %
1984	1 805	1 177	1 246	6 %
1985	1 093	833	1 227	47 %
1986	1 603	1 079	1 144	6 %
1987	1 352	958	1 335	39 %
1988	1 696	1 124	1 079	- 4 %
1989	1 892	1 219	1 054	-14 %
1990	2 049	1 294	1 707	32 %
1991	1 349	957	1 250	31 %
1992	633	612	271	-56 %
1993	410	504	309	-39 %
1994	579	586	671	15 %
1995	348	474	434	- 8 %
1996	662	626	557	-11 %
1997	393	496	385	-22 %
1998	524	559	380	-32 %
1999	399			
Moyenne de 1992-1998	507	551	430	-22 %
Prévision 2000:		499		
Avec facteur de correction (-10%)		449		



## Relation madeleineau - dibernarin

Année	Madeleineau	Dibernarin		
		Valeur prédite	Valeur observée	Différence
1979	1 068	741	848	15 %
1980	2 036	1 200	745	-38 %
1981	2 498	1 420	1 374	- 3 %
1982	2 606	1 471	1 292	-12 %
1983	991	704	888	26 %
1984	1 805	1 091	1 143	5 %
1985	1 093	752	1 129	50 %
1986	1 603	995	1 053	6 %
1987	1 352	875	1 243	42 %
1988	1 696	1 039	943	- 9 %
1989	1 892	1 132	882	-22 %
1990	2 049	1 207	1 595	32 %
1991	1 349	874	1 165	33 %
1992	633	534	238	-55 %
1993	410	428	253	-41 %
1994	579	508	621	22 %
1995	348	398	379	- 5 %
1996	662	548	361	-34 %
1997	393	420	331	-21 %
1998	524	482	338	-30 %
1999	399			
Moyenne de 1992-1998	507	474	360	-24 %
Prévision 2000:		423		
Avec facteur de correction (-10%)		380		




Figure 10. Relation madeleineau-grand saumon et madeleineau-dibernarin à la rivière de la Trinité.



**ANNEXES**



**ANNEXE 1. STATISTIQUES D'EXPLOITATION PAR RIVIÈRE**



Sommaire de l'exploitation de 1984-1999 de la rivière Bonaventure

Zone salmonicole: Q01

No rivière: 01080000

Année	Captures sportives			Jours-pêche	Succès (Cap./j-p.)	Taux exploitation %	Retrait	Prélèvement	Montaison	Reproducteurs			
	Mad.	Réd.	Total							Nombre	Oeufs déposés (million)	Oeufs requis (million)	%
1984	52	485	537	1 757	0,31	32	0	537	1 680	1 143	4,93	4,62	107
1985	163	381	544	1 697	0,32	44	0	544	1 226	682	2,13	4,62	46
1986	313	721	1 034	2 414	0,43	38	0	1034	2 722	1 688	5,08	4,62	110
1987	391	502	893	2 721	0,33	32	0	893	2 825	1 932	5,09	4,62	110
1988	476	1 058	1 534	4 293	0,36	41	0	1534	3 783	2 249	6,68	4,62	145
1989	343	1 033	1 376	4 741	0,29	39	0	1376	3 525	2 149	7,12	4,62	154
1990	480	980	1 460	4 419	0,33	37	0	1460	3 924	2 464	8,00	4,62	173
1991	399	699	1 098	4 084	0,27	30	37	1135	3 697	2 562	7,14	4,62	155
1992	477	927	1 404	4 038	0,35	41	32	1436	3 444	2 008	6,17	4,62	134
1993	536	767	1 303	4 079	0,32	50	32	1335	2 596	1 261	4,33	4,62	94
1994	584	1 134	1 718	4 672	0,37	46	26	1744	3 718	1 974	7,69	4,62	166
1995	164	870	1 034	4 240	0,24	35	40	1074	2 945	1 871	7,70	4,62	167
1996	321	370	691	3 268	0,21	35	37	728	1 995	1 267	5,84	4,62	126
1997	401	385	786	3 183	0,25	35	0	786	2 264	1 478	5,35	4,62	116
1998	398	241	639	3 577	0,18	33	2	641	1 954	1 313	4,90	4,62	106
1999	543	300	843	3 688	0,23	28	0	843	3 010	2 167	7,65	4,62	166
1994 - 1998	374	600	974	3788	0,26	38	21	995	2575	1581	6,30	4,62	136

Remarque: En 1998, aucun décompte de reproducteurs n'a été réalisé en fin de saison; l'estimation de la montaison, des reproducteurs et des oeufs déposés est basée sur les variations observées entre 1997 et 1998 dans les montaisons totales des grands saumons et des madeleineaux pour l'ensemble des rivières de la Gaspésie excluant les rivières Bonaventure et Cascapédia. En 1999, aucun décompte de reproducteurs n'a été réalisé en fin de saison. L'estimation de la montaison totale est basée sur les proportions moyennes (1994-1998) de montaison de madeleineaux et de grands saumons à la mi-saison.



# Sommaire de l'exploitation de 1984-1999 de la Petite rivière Cascapédia

Zone salmonicole: Q01

No rivière: 01090000

Année	Captures sportives			Jours pêche	Succès (Cap./j-p.)	Taux exploitation %	Retrait	Prélèvement	Montaison	Reproducteurs			
	Mad.	Réd.	Total							Nombre	Oeufs déposés (million)	Oeufs requis (million)	%
1984	20	125	145	555	0,26	32	0	145	458	313	1,31	2,05	64
1985	20	85	105	523	0,20	46	0	105	228	123	0,55	2,05	27
1986	76	70	146	428	0,34	36	0	146	402	256	1,02	2,05	50
1987	13	125	138	429	0,32	25	25	163	542	379	1,45	2,05	71
1988	11	113	124	441	0,28	36	5	129	346	217	1,07	2,05	52
1989	23	56	79	400	0,20	21	25	104	385	281	0,92	2,05	45
1990	16	71	87	370	0,24	21	13	100	407	307	1,26	2,05	61
1991	121	74	195	566	0,34	36	17	212	544	332	0,79	2,05	39
1992	266	254	520	1 082	0,48	52	20	540	1 007	467	1,49	2,05	73
1993	220	91	311	1 108	0,28	44	11	322	706	384	1,31	2,05	64
1994	146	131	277	1 158	0,24	48	27	304	574	270	1,10	2,05	54
1995	52	51	103	859	0,12	24	26	129	435	306	1,25	2,05	61
1996	56	43	99	744	0,13	25	16	115	401	286	1,12	2,05	55
1997	93	24	117	785	0,15	30	21	138	389	251	1,07	2,05	52
1998	160	41	201	914	0,22	40	20	221	502	281	1,08	2,05	53
1999	78	42	120	998	0,12	16	12	132	737	605	2,20	2,05	107
1994 - 1998	101	58	159	892	0,18	35	22	181	460	278,8	1,12	2,05	55

Remarque: En 1999, aucun décompte de reproducteurs n'a été réalisé en fin de saison. L'estimation de la montaison totale est basée sur les proportions moyennes (1985-1994) de montaison de madeleineaux et de grands saumons après la mi-saison.

Sommaire de l'exploitation de 1984-1999 de la rivière Cascapédia

Zone salmonicole: Q01

No rivière: 01100000

Année	Captures sportives			Jours pêche	Succès (Cap./j.-p.)	Taux exploitation %	Retrait	Prélèvement	Montaison	Reproducteurs			
	Mad.	Réd.	Total							Nombre	Oeufs déposés (million)	Oeufs requis (million)	%
1984	7	470	477	2 093	0,23	34	0	477	1 399	922	7,35	5,65	130
1985	23	468	491	2 452	0,20	36	0	491	1 346	855	6,08	5,65	108
1986	45	790	835	2 546	0,33	42	0	835	1 972	1 137	7,22	5,65	128
1987	69	843	912	2 762	0,33	43	0	912	2 106	1 194	8,00	5,65	142
1988	90	927	1 017	3 020	0,34	35	13	1030	2 915	1 885	12,48	5,65	221
1989	42	1 055	1 097	3 146	0,35	33	15	1112	3 312	2 200	14,83	5,65	262
1990	95	1 070	1 165	3 462	0,34	39	21	1186	2 995	1 809	11,98	5,65	212
1991	69	826	895	3 657	0,24	35	1	896	2 565	1 669	11,36	5,65	201
1992	125	929	1 054	3 504	0,30	37	0	1054	2 839	1 785	11,13	5,65	197
1993	105	953	1 058	3 741	0,28	37	0	1058	2 849	1 791	11,86	5,65	210
1994	129	1 127	1 256	3 855	0,33	49	31	1287	2 572	1 285	8,60	5,65	152
1995	38	920	958	3 859	0,25	38	28	986	2 553	1 567	10,27	5,65	182
1996	79	1 081	1 160	3 941	0,29	42	34	1194	2 735	1 541	11,99	5,65	212
1997	75	648	723	3 909	0,18	39	38	761	1 857	1 096	7,32	5,65	130
1998	89	408	497	3 848	0,13	35	0	497	1 432	935	6,45	5,65	114
1999	61	463	524	4 211	0,12	23	25	549	2 230	1 681	11,99	5,65	212
1994 - 1998	82	837	919	3882	0,24	41	26	945	2230	1285	8,93	5,65	158

Remarque: En 1999, aucun décompte de reproducteurs n'a été réalisé en fin de saison. L'estimation de la montaison totale est basée sur la moyenne de montaison 1994-1998.

Sommaire de l'exploitation de 1984-1999 de la rivière Nouvelle

Zone salmonicole: Q01

No rivière: 01120000

Année	Captures sportives			Jours-pêche	Succès (Cap./j-p.)	Taux exploitation %	Retrait	Prélèvement	Montaison	Reproducteurs			
	Mad.	Réd.	Total							Nombre	Oeufs déposés (million)	Oeufs requis (million)	%
1984												1,91	
1985												1,91	
1986												1,91	
1987												1,91	
1988												1,91	
1989												1,91	
1990												1,91	
1991									27	27	0,10	1,91	5
1992									21	21	0,08	1,91	4
1993	4	6	10			19	1	11	54	43	0,10	1,91	5
1994							33	33	86	53	0,11	1,91	6
1995							14	14	106	92	0,31	1,91	16
1996							6	6	217	211	0,77	1,91	40
1997	5	0	5	318	0,02	7	1	6	76	70	0,25	1,91	13
1998	65	0	65	409	0,16	42	1	66	155	89	0,38	1,91	20
1999	40	0	40	823	0,05	21	7	47	194	147	0,51	1,91	27
1994 - 1998	35	0	35	364	0,10	27	11	46	128	103	0,36	1,91	19

Remarque: Fermée à la pêche de 1984 à 1992 et de 1994 à 1996.

Sommaire de l'exploitation de 1984-1999 de la rivière Matapédia

Zone salmonicole: Q01

No rivière: 01150000

Année	Captures sportives			Jours-pêche	Succès (Cap./j-p.)	Taux exploitation %	Retrait	Prélèvement	Montaison	Reproducteurs			
	Mad.	Réd.	Total							Nombre	Oeufs déposés (million)	Oeufs requis (million)	%
1984	285	560	845	4 852	0,17	45	17	862	1 885	1 023	3,68	5,99	61
1985	291	807	1 098	5 581	0,20	48	0	1098	2 311	1 213	4,81	5,99	80
1986	389	1 289	1 678	6 888	0,24	54	0	1678	3 128	1 450	6,00	5,99	100
1987	602	915	1 517	7 816	0,19	52	0	1517	2 903	1 386	4,57	5,99	76
1988	680	1 068	1 748	7 457	0,23	53	0	1748	3 276	1 528	5,10	5,99	85
1989	466	1 119	1 585	7 816	0,20	44	44	1629	3 629	2 000	7,64	5,99	128
1990	718	856	1 574	7 064	0,22	45	0	1574	3 473	1 899	5,68	5,99	95
1991	521	940	1 461	6 650	0,22	52	0	1461	2 816	1 355	4,74	5,99	79
1992	693	966	1 659	6 271	0,26	54	0	1659	3 047	1 388	4,49	5,99	75
1993	735	505	1 240	6 052	0,20	47	0	1240	2 632	1 392	5,93	5,99	99
1994	793	795	1 588	7 621	0,21	55	0	1588	2 906	1 318	6,39	5,99	107
1995	335	751	1 086	5 963	0,18	30	9	1095	3 608	2 513	11,44	5,99	191
1996	693	812	1 505	6 664	0,23	31	0	1505	4 925	3 420	15,10	5,99	252
1997	444	618	1 062	7 185	0,15	31	0	1062	3 404	2 342	11,01	5,99	184
1998	630	385	1 015	6 583	0,15	32	0	1015	3 125	2 110	10,10	5,99	169
1999	698	534	1 232	6 060	0,20	36	0	1232	3 463	2 231	8,81	5,99	147
1994 - 1998	579	672	1251	6803	0,18	35	2	1253	3594	2341	10,81	5,99	180

Remarque: En 1999, les inventaires automnaux de reproducteurs ont été réalisés dans des conditions difficiles d'observation et les valeurs inscrites s'avèrent donc minimales et conservatrices.  
Les données de la rivière Matapédia ont été corrigées de façon à exclure la rivière Causapscal.  
La pêche d'alimentation est exclue des calculs.

# Sommaire de l'exploitation de 1984-1999 de la rivière Causapscal

Zône salmonicole: Q01

No rivière: 01151000

Année	Captures sportives			Jours-pêche	Succès (Cap./j-p.)	Taux exploitation %	Retrait	Prélèvement	Montaison	Reproducteurs			
	Mad.	Réd.	Total							Nombre	Oeufs déposés (million)	Oeufs requis (million)	%
1984													
1985													
1986													
1987							17	17	199	182	1,06	1,65	64
1988							48	48	554	506	2,93	1,65	178
1989							14	14	612	598	3,46	1,65	210
1990							23	23	493	470	2,73	1,65	165
1991							23	23	460	437	2,53	1,65	153
1992							13	13	359	346	2,01	1,65	122
1993							22	22	268	246	1,43	1,65	87
1994	29	122	151	472	0,32	25	35	186	593	407	2,58	1,65	156
1995	2	78	80	441	0,18	11	20	100	717	617	3,96	1,65	240
1996	28	110	138	337	0,41	17	20	158	836	678	4,34	1,65	263
1997	6	71	77	380	0,20	16	0	77	479	402	2,82	1,65	171
1998	20	56	76	324	0,23	18	0	76	432	356	2,48	1,65	150
1999	9	53	62	331	0,19	9	24	86	728	642	4,02	1,65	244
1994 - 1998	17	87	104	391	0,27	17	15	119	611	492	3,24	1,65	196

Remarque: Pour l'année 1999, le nombre de reproducteurs a été estimé sur la proportion Fosse Marais/aval de la barrière et ce sur la moyenne 1994-1998.

Sommaire de l'exploitation de 1984-1999 de la rivière Kedgwick

Zone salmonicole: Q01

No rivière: 01162000

Année	Captures sportives			Jours-pêche	Succès (Cap./j-p.)	Taux exploitation %	Retrait	Prélèvement	Montaison	Reproducteurs			
	Mad.	Réd.	Total							Nombre	Oeufs déposés (million)	Oeufs requis (million)	%
1984	4	10	14	393	0,04	21	0	14	67	53	0,39	0,97	40
1985	4	13	17	197	0,09	20	0	17	87	70	0,53	0,97	55
1986	5	43	48	212	0,23	35	0	48	137	89	1,06	0,97	109
1987	8	15	23	246	0,09	21	0	23	110	87	0,81	0,97	84
1988	4	31	35	328	0,11	24	0	35	148	113	1,11	0,97	114
1989	1	16	17	196	0,09	9	0	17	198	181	1,34	0,97	138
1990	4	14	18	177	0,10	12	0	18	152	134	1,12	0,97	115
1991	0	3	3	81	0,04	2	0	3	127	124	0,88	0,97	91
1992	3	17	20	162	0,12	18	0	20	112	92	0,76	0,97	78
1993	0	2	2	95	0,02	2	0	2	127	125	0,76	0,97	78
1994	4	27	31	88	0,35	23	0	31	135	104	0,97	0,97	100
1995	0	0	0	28	0,00	0	0	0	130	130	1,48	0,97	153
1996	2	27	29	76	0,38		0	29			2,44	0,97	252
1997	0	5	5	81	0,06	10	0	5	49	44	0,19	0,97	20
1998	9	0	9	48	0,19		0	9			1,73	0,97	178
1999	1	6	7	33	0,21		0	7			1,62	0,97	167
1994 - 1998	3	12	15	64	0,23	14	0	15	105	93	1,36	0,97	140

Remarque: Montaison et reproduction: il n'y avait pas d'inventaire de saumon de fait pour cette rivière sauf en 1997. La valeur est obtenue en assumant que la déposition d'oeufs serait la même que celle observée dans les rivières Matapédia et Patapédia.

# Sommaire de l'exploitation de 1984-1999 de la rivière Patapédia

Zone salmonicole: Q01

No rivière: 01163000

Année	Captures sportives			Jours-pêche	Succès (Cap./j-p.)	Taux exploitation %	Retrait	Prélèvement	Montaison	Reproducteurs			
	Mad.	Réd.	Total							Nombre	Oeufs déposés (million)	Oeufs requis (million)	%
1984	25	34	59	394	0,15	17	0	59	349	290	1,14	1,92	59
1985	49	31	80	576	0,14	17	0	80	475	395	1,55	1,92	81
1986	108	88	196	700	0,28	17	0	196	1 187	991	3,89	1,92	203
1987	86	40	126	750	0,17	15	0	126	850	724	2,84	1,92	148
1988	105	30	135	594	0,23	12	0	135	1 139	1 004	3,94	1,92	205
1989	42	27	69	732	0,09	6	0	69	1 191	1 122	4,41	1,92	230
1990	43	23	66	666	0,10	6	15	81	1 078	997	3,92	1,92	204
1991	14	13	27	533	0,05	3	0	27	775	748	2,94	1,92	153
1992	56	21	77	515	0,15	11	0	77	720	643	2,53	1,92	132
1993	61	7	68	486	0,14	11	0	68	608	540	2,21	1,92	115
1994	74	20	94	385	0,24	9	0	94	1 046	952	3,36	1,92	175
1995	17	37	54	548	0,10	5	0	54	1 111	1 057	4,13	1,92	215
1996	32	52	84	609	0,14	7	0	84	1 199	1 115	4,81	1,92	251
1997	43	35	78	678	0,12	12	0	78	676	598	2,60	1,92	135
1998	55	16	71	597	0,12	10	0	71	743	672	3,63	1,92	189
1999	19	19	38	576	0,07	5	0	38	813	775	3,58	1,92	186
1994 - 1998	44	32	76	563	0,13	8	0	76	955	879	3,71	1,92	193

Remarque:

Sommaire de l'exploitation de 1984-1999 de la rivière Grande Rivière

Zone salmonicole: Q02

No rivière: 01010000

Année	Captures sportives			Jours-pêche	Succès (Cap./j-p.)	Taux exploitation %	Retrait	Prélèvement	Montaison	Reproducteurs			
	Mad.	Réd.	Total							Nombre	Oeufs déposés (million)	Oeufs requis (million)	%
1984	9	124	133	598	0,22	26	20	153	519	366	1,32	1,43	92
1985	31	245	276	838	0,33	34	0	276	803	527	2,05	1,43	143
1986	26	128	154	716	0,22	29	0	154	531	377	1,35	1,43	94
1987	26	117	143	706	0,20	23	52	195	611	416	1,32	1,43	92
1988	105	227	332	1 084	0,31	28	24	356	1 175	819	2,51	1,43	176
1989	104	240	344	1 507	0,23	29	26	370	1 206	836	2,80	1,43	196
1990	118	220	338	1 277	0,26	37	29	367	918	551	1,81	1,43	127
1991	28	223	251	1 276	0,20	30	18	269	843	574	1,77	1,43	124
1992	223	290	513	1 319	0,39	38	33	546	1 333	787	2,52	1,43	176
1993	122	307	429	1 679	0,26	41	0	429	1 042	613	1,87	1,43	131
1994	69	212	281	1 265	0,22	36	0	281	781	500	1,64	1,43	115
1995	24	98	122	817	0,15	18	0	122	675	553	1,98	1,43	138
1996	134	225	359	1 165	0,31	41	8	367	876	509	1,45	1,43	101
1997	48	163	211	1 170	0,18	32	0	211	664	453	1,47	1,43	103
1998	117	73	190	1 185	0,16	31	0	190	612	422	1,63	1,43	114
1999	57	112	169	1 021	0,17	28	1	170	594	424	1,53	1,43	107
1994 - 1998	78	154	233	1120	0,21	32	2	235	722	487	1,63	1,43	114

Remarque:



# Sommaire de l'exploitation de 1984-1999 de la rivière du Petit Pabos

Zone salmonicole: Q02

No rivière: 01020000

Année	Captures sportives			Jours pêche	Succès (Cap./j-p.)	Taux exploitation %	Retrait	Prélèvement	Montaison	Reproducteurs			
	Mad.	Réd.	Total							Nombre	Oeufs déposés (million)	Oeufs requis (million)	%
1984							0	0	13	13	0,05	0,89	6
1985							0	0	4	4	0,02	0,89	2
1986							0	0	11	11	0,04	0,89	4
1987							0	0	31	31	0,14	0,89	16
1988							0	0	18	18	0,06	0,89	7
1989							0	0	29	29	0,06	0,89	7
1990							12	12	200	188	0,42	0,89	47
1991							40	40	120	80	0,30	0,89	34
1992							17	17	115	98	0,21	0,89	24
1993							34	34	161	127	0,36	0,89	40
1994							0	0	148	148	0,43	0,89	48
1995							0	0	90	90	0,27	0,89	30
1996							0	0	110	110	0,30	0,89	34
1997	2	0	2	54	0,04	2	20	22	87	65	0,21	0,89	24
1998	6	0	6	98	0,06	7	0	6	86	80	0,15	0,89	17
1999	3	0	3	35	0,09	2	17	20	138	118	0,32	0,89	36
1994 - 1998	4	0	4	76	0,05	4	4	8	104	99	0,27	0,89	31

Remarque: Fermée à la pêche jusqu'en 1996. Depuis 1997, pêche au madeleineau seulement.

Sommaire de l'exploitation de 1984-1999 de la rivière du Grand Pabos

Zone salmonicole: Q02

No rivière: 01030000

Année	Captures sportives			Jours pêche	Succès (Cap./j-p.)	Taux exploitation %	Retrait	Prélèvement	Montaison	Reproducteurs			
	Mad.	Réd.	Total							Nombre	Oeufs déposés (million)	Oeufs requis (million)	%
1984							0	0	9	9	0,03	0,90	3
1985							0	0	34	34	0,09	0,90	10
1986							0	0	15	15	0,05	0,90	6
1987							0	0	37	37	0,13	0,90	14
1988							0	0	43	43	0,16	0,90	18
1989							0	0	24	24	0,05	0,90	6
1990							0	0	67	67	0,18	0,90	20
1991							0	0	15	15	0,01	0,90	1
1992							0	0	157	157	0,67	0,90	74
1993							1	1	211	210	0,39	0,90	43
1994							47	47	133	86	0,19	0,90	21
1995							0	0	144	144	0,49	0,90	54
1996							2	2	94	92	0,25	0,90	28
1997	16	0	16	171	0,09	13	1	17	124	107	0,30	0,90	33
1998	17	0	17	176	0,10	17	0	17	99	82	0,15	0,90	17
1999	8	0	8	154	0,05	7	31	39	111	72	0,21	0,90	23
1994 - 1998	16	0	16	174	0,09	13	10	26	119	102	0,28	0,90	31

Remarque: Fermée à la pêche jusqu'en 1996. Depuis 1997, pêche au madeleineau seulement.

# Sommaire de l'exploitation de 1984-1999 de la rivière du Grand Pabos Ouest

Zone salmonicole: Q02

No rivière: 01040000

Année	Captures sportives			Jours-pêche	Succès (Cap./j-p.)	Taux exploitation %	Retrait	Prélèvement	Montaison	Reproducteurs			
	Mad.	Réd.	Total							Nombre	Oeufs déposés (million)	Oeufs requis (million)	%
1984							0	0	26	26	0,01	0,46	2
1985							0	0	115	115	0,38	0,46	83
1986							0	0	52	52	0,15	0,46	33
1987							0	0	5	5	0,02	0,46	4
1988							0	0	5	5	0,02	0,46	4
1989							0	0	52	52	0,11	0,46	24
1990							0	0				0,46	
1991							2	2	148	146	0,40	0,46	87
1992							5	5	164	159	0,69	0,46	150
1993							50	50	123	73	0,24	0,46	52
1994							2	2	106	104	0,36	0,46	78
1995							113	113	125	12	0,03	0,46	7
1996							60	60	219	159	0,58	0,46	126
1997	10	0	10	99	0,10	3	72	82	290	208	0,67	0,46	146
1998	14	0	14	156	0,09	7	58	72	197	125	0,33	0,46	72
1999	3	0	3	69	0,04	2	20	23	193	170	0,67	0,46	146
1994 - 1998	12	0	12	128	0,09	6	61	73	187	122	0,39	0,46	86

Remarque: Fermée à la pêche jusqu'en 1996. Depuis 1997, pêche au madeleineau seulement.

Sommaire de l'exploitation de 1984-1999 de la rivière Port-Daniel du Milieu

Zone salmonicole: Q02

No rivière: 01050000

Année	Captures sportives			Jours-pêche	Succès (Cap./j-p.)	Taux exploitation %	Retrait	Prélèvement	Montaison	Reproducteurs			
	Mad.	Réd.	Total							Nombre	Oeufs déposés (million)	Oeufs requis (million)	%
1984												0,17	
1985												0,17	
1986												0,17	
1987												0,17	
1988												0,17	
1989								8		8	0,02	0,17	12
1990												0,17	
1991								4		4	0,01	0,17	6
1992												0,17	
1993												0,17	
1994								10		10	0,02	0,17	12
1995												0,17	
1996												0,17	
1997												0,17	
1998												0,17	
1999												0,17	
1994 - 1998												0,17	

Remarque: Fermée à la pêche.

Sommaire de l'exploitation de 1984-1999 de la Petite rivière Port-Daniel

Zone salmonicole: Q02

No rivière: 01060000

Année	Captures sportives			Jours-pêche	Succès (Cap./j-p.)	Taux exploitation %	Retrait	Prélèvement	Montaison	Reproducteurs				
	Mad.	Réd.	Total							Nombre	Oeufs déposés (million)	Oeufs requis (million)	%	
1984												0,19		
1985								23		23	0,07	0,19	37	
1986												0,19		
1987												0,19		
1988												0,19		
1989								10		10	0,03	0,19	16	
1990												0,19		
1991										67	0,11	0,19	58	
1992										69	0,12	0,19	63	
1993										5	0,01	0,19	5	
1994										45	0,08	0,19	42	
1995										25	0,04	0,19	21	
1996										25	0,04	0,19	21	
1997										19	0,07	0,19	37	
1998							1		1	12	0,11	0,19	58	
1999												0,19		
1994 - 1998										25	0,07	0,19	36	

Remarque: Fermée à la pêche. Le nombre de reproducteurs et de déposition d'oeufs a été estimé pour 1995 et 1996.

Sommaire de l'exploitation de 1984-1999 de la rivière Port-Daniel Nord

Zone salmonicole: Q02

No rivière: 01180000

Année	Captures sportives			Jours pêche	Succès (Cap./j-p.)	Taux exploitation %	Retrait	Prélèvement	Montaison	Reproducteurs			
	Mad.	Réd.	Total							Nombre	Oeufs déposés (million)	Oeufs requis (million)	%
1984							0	0	22	22	0,07	0,33	21
1985							0	0	19	19	0,05	0,33	15
1986							0	0	41	41	0,12	0,33	36
1987							0	0	292	292	1,13	0,33	342
1988							0	0	409	409	1,52	0,33	461
1989							0	0	130	130	0,36	0,33	109
1990							5	5	220	215	0,49	0,33	148
1991							0	0	68	68	0,21	0,33	64
1992							3	3	221	218	0,57	0,33	173
1993							0	0	250	250	0,84	0,33	255
1994							1	1	185	184	0,47	0,33	142
1995							2	2	88	86	0,22	0,33	67
1996	34	0	34	88	0,39	18	2	36	193	157	0,51	0,33	155
1997	15	0	15	60	0,25	24	0	15	62	47	0,13	0,33	39
1998	7	0	7	60	0,12	15	0	7	48	41	0,11	0,33	33
1999	8	0	8	40	0,20	7	0	8	115	107	0,29	0,33	88
1994 - 1998	19	0	19	69	0,28	17	1	20	115	103	0,29	0,33	87

Remarque: Fermée à la pêche jusqu'en 1995. Depuis 1996, pêche au madeleineau seulement dans le secteur aval.  
En 1999, le nombre de saumons pour la reproduction et la montaison ainsi que le nombre d'oeufs déposés ont été estimés.

# Sommaire de l'exploitation de 1984-1999 de la rivière de l'Anse à la Barbe

Zone salmonicole: Q02

No rivière: 01440000

Année	Captures sportives			Jours pêche	Succès (Cap./j-p.)	Taux exploitation %*	Retrait	Prélèvement	Montaison	Reproducteurs			
	Mad.	Réd.	Total							Nombre	Oeufs déposés (million)	Oeufs requis (million)	%
1984							0	0	0			0,12	
1985							0	0	0			0,12	
1986							0	0	0			0,12	
1987							0	0	0			0,12	
1988							0	0	0			0,12	
1989							0	0	0			0,12	
1990							0	0	0			0,12	
1991							7	7	7			0,12	
1992							63	63	63			0,12	
1993							43	43	43			0,12	
1994							36	36	36			0,12	
1995							20	20	20			0,12	
1996												0,12	
1997							0	0	40	40	0,11	0,12	92
1998							0	0				0,12	
1999							0	0				0,12	
1994 - 1998							14		32	40		0,12	

Remarque: Fermée à la pêche.

Sommaire de l'exploitation de 1984-1999 de la rivière Malbaie

Zone salmonicole: Q02

No rivière: 02010000

Année	Captures sportives			Jours-pêche	Succès (Cap./j-p.)	Taux exploitation %	Retrait	Prélèvement	Montaison	Reproducteurs			
	Mad.	Réd.	Total							Nombre	Oeufs déposés (million)	Oeufs requis (million)	%
1984							0	0	20	20	0,06	0,28	21
1985							0	0	53	53	0,15	0,28	54
1986							0	0	87	87	0,20	0,28	71
1987							0	0	135	135	0,42	0,28	150
1988							0	0	169	169	0,57	0,28	204
1989	0	0	0	5	0,00	0	0	0	147	147	0,54	0,28	193
1990	13	11	24	118	0,20	20	0	24	123	99	0,30	0,28	107
1991	20	22	42	372	0,11	23	0	42	186	144	0,32	0,28	114
1992	30	39	69	721	0,10	32	3	72	213	141	0,36	0,28	129
1993	79	50	129	1 278	0,10	25	0	129	526	397	1,40	0,28	500
1994	30	99	129	1 126	0,11	27	0	129	471	342	1,25	0,28	446
1995	1	11	12	310	0,04	4	13	25	275	250	0,92	0,28	329
1996	5	0	5	85	0,06	2	1	6	241	235	0,71	0,28	254
1997	1	0	1	4	0,25	1	1	2	120	118	0,39	0,28	139
1998	1	1	2	29	0,07	2	0	2	118	116	0,39	0,28	139
1999	5	5	10	91	0,11	4	0	10	247	237	0,80	0,28	286
1994 - 1998	8	22	30	311	0,10	12	3	33	245	212	0,73	0,28	261

Remarque: Fermée à la pêche de 1984 à 1988. En 1996 le nombre de reproducteurs et d'oeufs requis a été estimé.



## Sommaire de l'exploitation de 1984-1999 de la rivière Saint-Jean

Zone salmonicole: Q02

No rivière: 02030000

Année	Captures sportives			Jours- pêche	Succès (Cap./j-p.)	Taux exploitation %*	Retrait	Prélèvement	Montaison	Reproducteurs			
	Mad.	Réd.	Total							Nombre	Oeufs déposés (million)	Oeufs requis (million)	%
1984	25	345	370	819	0,45	30	52	422	1 229	807	3,42	1,88	182
1985	19	322	341	925	0,37	40	0	341	856	515	2,25	1,88	120
1986	70	240	310	854	0,36	32	20	330	974	644	2,66	1,88	141
1987	114	267	381	1 186	0,32	23	11	392	1 632	1 240	3,78	1,88	201
1988	150	587	737	1 419	0,52	31	27	764	2 373	1 609	6,33	1,88	337
1989	107	504	611	2 135	0,29	37	24	635	1 637	1 002	4,11	1,88	219
1990	220	255	475	1 717	0,28	37	9	484	1 285	801	2,44	1,88	130
1991	143	507	650	1 504	0,43	34	0	650	1 924	1 274	4,67	1,88	248
1992	303	623	926	2 053	0,45	45	3	929	2 037	1 108	4,07	1,88	216
1993	320	508	828	1 763	0,47	48	6	834	1 721	887	2,83	1,88	151
1994	256	578	834	2 710	0,31	48	9	843	1 752	909	3,23	1,88	172
1995	80	420	500	1 998	0,25	36	27	527	1 383	856	3,30	1,88	176
1996	151	368	519	1 494	0,35	45	20	539	1 141	602	2,00	1,88	106
1997	129	204	333	1 394	0,24	37	14	347	902	555	1,83	1,88	97
1998	171	0	171	1 245	0,14	19	1	172	914	742	2,07	1,88	110
1999	92	0	92	1 229	0,07	9	1	93	1 060	967	3,52	1,88	187
1994 - 1998	157	314	471	1768	0,27	39	14	485	1218	733	2,49	1,88	132

Remarque: En 1998 et 1999 pêche au madeleineau seulement.  
En 1999 le nombre de saumons pour la montaison et la reproduction ainsi que la déposition d'oeufs ont été estimés.

Sommaire de l'exploitation de 1984-1999 de la rivière York

Zone salmonicole: Q02

No rivière: 02040000

Année	Captures sportives			Jours-pêche	Succès (Cap./j-p.)	Taux exploitation %	Retrait	Prélèvement	Montaison	Reproducteurs			
	Mad.	Réd.	Total							Nombre	Oeufs déposés (million)	Oeufs requis (million)	%
1984	8	444	452	2 170	0,21	32	19	471	1 394	923	4,56	2,64	173
1985	57	366	423	2 538	0,17	41	15	438	1 035	597	2,88	2,64	109
1986	91	488	579	2 643	0,22	46	13	592	1 262	670	3,12	2,64	118
1987	63	420	483	2 540	0,19	24	0	483	2 018	1 535	6,29	2,64	238
1988	128	894	1 022	3 632	0,28	40	0	1022	2 586	1 564	6,96	2,64	264
1989	89	806	895	4 445	0,20	43	0	895	2 093	1 198	5,73	2,64	217
1990	161	369	530	3 062	0,17	33	0	530	1 618	1 088	4,77	2,64	181
1991	118	566	684	3 238	0,21	39	0	684	1 745	1 061	4,90	2,64	186
1992	329	730	1 059	3 803	0,28	48	21	1080	2 221	1 141	5,01	2,64	190
1993	329	620	949	3 776	0,25	54	1	950	1 753	803	3,86	2,64	146
1994	261	750	1 011	3 657	0,28	49	48	1059	2 043	984	4,37	2,64	166
1995	68	484	552	3 236	0,17	32	6	558	1 738	1 180	5,67	2,64	215
1996	215	744	959	4 118	0,23	51	4	963	1 872	909	3,84	2,64	145
1997	147	401	548	3 229	0,17	36	6	554	1 512	958	3,94	2,64	149
1998	251	252	503	3 153	0,16	43	14	517	1 165	648	2,84	2,64	108
1999	81	230	311	3 039	0,10	18	4	315	1 707	1 392	6,35	2,64	241
1994 - 1998	188	526	715	3479	0,21	43	16	731	1666	936	4,13	2,64	157

Remarque: En 1999 le nombre de saumons pour la montaison et la reproduction ainsi que la déposition d'oeufs ont été estimés.

## Sommaire de l'exploitation de 1984-1999 de la rivière Dartmouth

Zone salmonicole: Q02

No rivière: 02060000

Année	Captures sportives			Jours-pêche	Succès (Cap./j-p.)	Taux exploitation % *	Retrait	Prélèvement	Montaison	Reproducteurs			
	Mad.	Réd.	Total							Nombre	Oeufs déposés (million)	Oeufs requis (million)	%
1984	8	166	174	773	0,23	25	34	208	708	500	2,23	1,94	115
1985	34	210	244	898	0,27	44	0	244	557	313	1,37	1,94	71
1986	43	140	183	845	0,22	25	0	183	723	540	2,20	1,94	113
1987	35	138	173	977	0,18	12	0	173	1 479	1 306	3,99	1,94	206
1988	57	304	361	1 245	0,29	23	0	361	1 541	1 180	4,52	1,94	233
1989	36	323	359	1 713	0,21	26	0	359	1 404	1 045	4,25	1,94	219
1990	150	195	345	1 628	0,21	27	1	346	1 273	927	2,87	1,94	148
1991	130	287	417	1 886	0,22	27	0	417	1 538	1 121	4,23	1,94	218
1992	141	390	531	2 113	0,25	31	0	531	1 693	1 162	4,28	1,94	221
1993	267	473	740	2 669	0,28	51	1	741	1 441	700	2,84	1,94	146
1994	202	588	790	2 822	0,28	56	9	799	1 408	609	2,30	1,94	119
1995	35	319	354	2 119	0,17	30	0	354	1 186	832	3,26	1,94	168
1996	152	347	499	2 199	0,23	43	18	517	1 151	634	2,15	1,94	111
1997	58	211	269	1 731	0,16	26	3	272	1 025	753	2,86	1,94	147
1998	116	110	226	1 425	0,16	33	10	236	676	440	1,34	1,94	69
1999	38	63	101	965	0,10	13	5	106	797	691	2,69	1,94	139
1994 - 1998	113	315	428	2059	0,21	39	8	436	1089	654	2,38	1,94	123

Remarque: En 1999 le nombre de saumons pour la montaison et la reproduction ainsi que la déposition d'oeufs ont été estimés.

Sommaire de l'exploitation de 1984-1999 de la rivière Ouelle

Zone salmonicole: Q03

No rivière: 02270000

Année	Captures sportives			Jours pêche	Succès (Cap./j-p.)	Taux exploitation %	Retrait	Prélèvement	Montaison	Reproducteurs			
	Mad.	Réd.	Total							Nombre	Oeufs déposés (million)	Oeufs requis (million)	%
1984	76	26	102	617	0,17	29	30	132	352	220		1,12	
1985	27	39	66	734	0,09	14	41	107	457	350		1,12	
1986	57	76	133	1 365	0,10	14	197	330	980	650	1,09	1,12	97
1987	21	21	42	521	0,08	8	366	408	540	132	0,20	1,12	18
1988	94	60	154	1 134	0,14	32	75	229	487	258	0,31	1,12	28
1989	104	70	174	1 611	0,11	14	442	616	1 208	592	0,74	1,12	66
1990	70	208	278	2 291	0,12	20	271	549	1 370	821	1,72	1,12	154
1991	26	38	64	940	0,07	13	160	224	488	264	0,45	1,12	40
1992	128	60	188	1 237	0,15	11	22	210	1 670	1 460	2,99	1,12	267
1993	18	29	47	1 140	0,04	9	22	69	500	431	0,72	1,12	64
1994	119	18	137	646	0,21	25	9	146	548	402	0,42	1,12	37
1995	20	28	48	704	0,07	7	48	96	724	628	2,15	1,12	192
1996	230	60	290	926	0,31	25	8	298	1 160	862	0,95	1,12	85
1997	24	46	70	379	0,18		28	98				1,12	
1998	38	31	69	362	0,19		10	79				1,12	
1999	38	31	69	341	0,20		21	90				1,12	
1994 - 1998	86	37	123	603	0,20	15	21	144	811	631	1,17	1,12	105

Remarque: Depuis 1997, données d'inventaire de reproducteurs non disponibles.

# Sommaire de l'exploitation de 1984-1999 de la rivière du Sud-Ouest

Zone salmonicole: Q03

No rivière: 02220000

Année	Captures sportives			Jours-pêche	Succès (Cap./j-p.)	Taux exploitation %	Retrait	Prélèvement	Montaison	Reproducteurs			
	Mad.	Réd.	Total							Nombre	Oeufs déposés (million)	Oeufs requis (million)	%
1984													0,08
1985													0,08
1986													0,08
1987													0,08
1988													0,08
1989													0,08
1990													0,08
1991													0,08
1992									21				0,08
1993													0,08
1994													0,08
1995													0,08
1996													0,08
1997													0,08
1998													0,08
1999													0,08
1994 - 1998													0,08

Remarque: Fermée à la pêche.

# Sommaire de l'exploitation de 1984-1999 de la rivière Rimouski

Zone salmonicole: Q03

No rivière: 02200000

Année	Captures sportives			Jours pêche	Succès (Cap./j-p.)	Taux exploitation %	Retrait	Prélèvement	Montaison	Reproducteurs			
	Mad.	Réd.	Total							Nombre	Oeufs déposés (million)	Oeufs requis (million)	%
1984	12	75	87	1 089	0,08	37	0	87	238	151	0,49	0,99	49
1985	29	67	96	1 197	0,08	40	0	96	238	142	0,46	0,99	46
1986	39	73	112	1 086	0,10	54	0	112	207	95	0,31	0,99	31
1987	29	18	47	748	0,06	24	2	49	195	146	0,47	0,99	47
1988	54	44	98	1 000	0,10	32	20	118	311	193	0,62	0,99	63
1989	14	50	64	945	0,07	27	28	92	238	146	0,47	0,99	47
1990	4	7	11	945	0,01	5	15	26	238	212	0,68	0,99	69
1991	11	2	13	945	0,01	5	16	29	238	209	0,67	0,99	68
1992	58	47	105	1 050	0,10	40	7	112	260	148	0,40	0,99	40
1993	27	5	32	1 340	0,02	13	10	42	246	204	0,45	0,99	45
1994	25	13	38	326	0,12	28	25	63	134	71	0,27	0,99	27
1995	13	1	14	179	0,08	15	15	29	94	65	0,27	0,99	27
1996	56	12	68	373	0,18	23	8	76	302	226	0,32	0,99	32
1997	12	0	12	63	0,19	8	26	38	152	114	0,34	0,99	34
1998	5	0	5	88	0,06	4	15	20	128	108	0,41	0,99	41
1999	7	0	7	112	0,06	3	17	24	269	245	0,67	0,99	68
1994 - 1998	22	5	27	206	0,13	17	18	45	162	116,8	0,32	0,99	33

Remarque: En 1989-90-91, le nombre de jours/pêche est estimé sur la moyenne 1986-1988. En 1998 et 1999, pêche aux madeleineaux seulement.  
La passe migratoire utilisée en 1998 est celle de la centrale de la Pulpe; les données s'avèrent non comparables aux autres années.

10-juil-00

Sommaire de l'exploitation de 1984-1999 de la rivière Mitis

Zone salmonicole: Q03

No rivière: 02190000

Année	Captures sportives			Jours-pêche	Succès (Cap./j-p)	Taux exploitation %	Retrait	Prélèvement	Montaison	Reproducteurs			
	Mad.	Réd.	Total							Nombre	Oeufs déposés (million)	Oeufs requis (million)	%
1984	10	59	69	785	0,09	13	20	89	523	434	1,11	1,13	98
1985	24	66	90	816	0,11	16	16	106	559	453	1,61	1,13	142
1986	61	45	106	1 181	0,09	10	135	241	1 087	846	1,92	1,13	170
1987	22	43	65	996	0,07	8	17	82	782	700	2,59	1,13	229
1988	42	48	90	996	0,09	11	52	142	795	653	1,41	1,13	125
1989	40	90	130	996	0,13	17	67	197	766	569	1,68	1,13	149
1990	30	27	57	811	0,07	7	91	148	810	662	1,27	1,13	112
1991	45	87	132	996	0,13	19	28	160	693	533	1,42	1,13	126
1992	105	157	262	1 747	0,15	22	57	319	1 188	869	1,84	1,13	163
1993	178	119	297	1 100	0,27	31	6	303	972	669	1,47	1,13	130
1994	55	84	139	1 089	0,13	22	14	153	623	470	1,46	1,13	129
1995	145	28	173	968	0,18	26	34	207	674	467	0,86	1,13	76
1996	215	77	292	1 136	0,26	26	6	298	1 113	815	1,65	1,13	146
1997	71	87	158	1 150	0,14	21	40	198	760	562	1,68	1,13	149
1998	165	39	204	1 031	0,20	26	6	210	785	575	1,06	1,13	94
1999	104	53	157	962	0,16	20	0	157	780	623	1,53	1,13	135
1994 - 1998	130	63	193	1075	0,18	24	20	213	791	578	1,34	1,13	119

Remarque: Pour les années 1987-88-89 et 1991, le nombre de jours/pêche a été estimé sur la moyenne de 1986 et 1990.

Sommaire de l'exploitation de 1984-1999 de la rivière Matane

Zone salmonicole: Q03

No rivière: 02160000

Année	Captures sportives			Jours-pêche	Succès (Cap./j-p.)	Taux exploitation %	Retrait	Prélèvement	Montaison	Reproducteurs			
	Mad.	Réd.	Total							Nombre	Oeufs déposés (million)	Oeufs requis (million)	%
1984	215	455	670	4 489	0,15	32	36	706	2 099	1 393	3,38	3,18	106
1985	160	456	616	4 580	0,13	29	0	616	2 091	1 475	3,96	3,18	125
1986	344	520	864	6 716	0,13	22	0	864	3 867	3 003	5,46	3,18	172
1987	254	489	743	6 100	0,12	22	0	743	3 411	2 668	8,55	3,18	269
1988	480	498	978	6 174	0,16	29	19	997	3 399	2 402	8,33	3,18	262
1989	46	127	173	1 711	0,10	8	0	173	2 147	1 974	4,10	3,18	129
1990	321	516	837	5 298	0,16	30	0	837	2 807	1 970	5,03	3,18	158
1991	372	482	854	5 165	0,17	29	0	854	2 958	2 104	4,65	3,18	146
1992	653	672	1 325	6 710	0,20	37	0	1325	3 593	2 268	4,66	3,18	147
1993	728	599	1 327	9 014	0,15	42	2	1329	3 168	1 839	3,51	3,18	110
1994	496	585	1 081	9 568	0,11	40	55	1136	2 676	1 540	4,29	3,18	135
1995	306	273	579	4 836	0,12	27	70	649	2 155	1 506	3,21	3,18	101
1996	531	505	1 036	6 311	0,16	35	22	1058	2 952	1 894	4,79	3,18	151
1997	462	456	918	6 089	0,15	32	43	961	2 876	1 915	3,88	3,18	122
1998	409	424	833	5 746	0,14	32	8	841	2 578	1 737	3,93	3,18	124
1999	271	337	608	5 169	0,12	27	0	608	2 255	1 636	4,98	3,18	157
1994 - 1998	441	449	889	6510	0,14	34	40	929	2647	1718	4,02	3,18	126

Remarque: Pêche commerciale de contestation: 1988= 1570 adultes et 1989= 1500 adultes.



# Sommaire de l'exploitation de 1984-1999 de la rivière Cap-Chat

Zone salmonicole: Q03

No rivière: 02150000

Année	Captures sportives			Jours-pêche	Succès (Cap./j-p.)	Taux exploitation %	Retrait	Prélèvement	Montaison	Reproducteurs			
	Mad.	Réd.	Total							Nombre	Oeufs déposés (million)	Oeufs requis (million)	%
1984							0	0	100	100	0,42	0,82	51
1985							17	17	53	36	0,11	0,82	13
1986							28	28	132	104	0,41	0,82	50
1987							30	30	199	169	0,70	0,82	85
1988							11	11	224	213	0,62	0,82	76
1989							23	23	331	308	0,85	0,82	104
1990	48	0	48	266	0,18	16	20	68	306	238	0,86	0,82	105
1991	109	0	109	246	0,44	22	20	129	492	363	1,64	0,82	200
1992	143	0	143	307	0,47	22	20	163	654	491	2,06	0,82	251
1993	113	0	113	435	0,26	18	3	116	645	529	1,93	0,82	235
1994	68	59	127	613	0,21	24	30	157	519	362	1,60	0,82	195
1995	12	28	40	486	0,08	17	13	53	242	189	0,80	0,82	98
1996	62	80	142	706	0,20	33	26	168	424	256	0,95	0,82	116
1997	11	45	56	585	0,10	19	0	56	289	233	1,47	0,82	179
1998	19	25	44	449	0,10	28	0	44	160	116	0,44	0,82	54
1999	17	9	26	451	0,06	14	0	26	191	165	0,58	0,82	71
1994 - 1998	34	47	82	568	0,14	25	14	96	327	231	1,05	0,82	128

Remarque: La montaison, le nombre de reproducteurs et la déposition d'oeufs ont été estimés pour les années 1993, 1997 et 1998.

Sommaire de l'exploitation de 1984-1999 de la rivière Sainte-Anne

Zone salmonicole: Q03

No rivière: 02140000

Année	Captures sportives			Jours-pêche	Succès (Cap./j-p.)	Taux exploitation %	Retrait	Prélèvement	Montaison	Reproducteurs			
	Mad.	Réd.	Total							Nombre	Oeufs déposés (million)	Oeufs requis (million)	%
1984	8	115	123	681	0,18	17	26	149	733	584	2,83	1,26	225
1985	16	196	212	1 067	0,20	35	22	234	600	366	1,75	1,26	139
1986	130	287	417	1 316	0,32	42	27	444	995	551	2,00	1,26	159
1987	156	196	352	1 329	0,26	33	46	398	1 063	665	1,98	1,26	157
1988	110	336	446	1 409	0,32	36	15	461	1 251	790	3,12	1,26	248
1989	79	321	400	1 532	0,26	35	20	420	1 151	731	3,06	1,26	243
1990	274	228	502	1 498	0,34	36	21	523	1 384	861	2,13	1,26	169
1991	100	499	599	1 605	0,37	40	0	599	1 512	913	3,96	1,26	314
1992	80	211	291	1 385	0,21	36	0	291	809	518	2,03	1,26	161
1993	99	147	246	1 095	0,22	34	0	246	720	474	1,70	1,26	135
1994	133	347	480	1 361	0,35	49	39	519	983	464	1,98	1,26	157
1995	44	168	212	1 353	0,16	26	18	230	813	583	2,45	1,26	194
1996	48	184	232	1 347	0,17	29	35	267	796	529	2,02	1,26	160
1997	54	94	148	1 676	0,09	31	0	148	480	332	1,42	1,26	113
1998	37	67	104	1 468	0,07	24	0	104	427	323	1,12	1,26	89
1999	19	22	41	979	0,04	9	0	41	445	404	1,22	1,26	97
1994 - 1999	63	172	235	1441	0,16	34	18	253	700	446	1,80	1,26	143

Remarque:

1984-99

Sommaire de l'exploitation de 1984-1999 de la rivière de Mont-Louis

Zone salmonicole: Q03

No rivière: 02090000

Année	Captures sportives			Jours-pêche	Succès (Cap./j-p.)	Taux exploitation %	Retrait	Prélèvement	Montaison	Reproducteurs				
	Mad.	Réd.	Total							Nombre	Oeufs déposés (million)	Oeufs requis (million)	%	
1984												0,16		
1985												0,16		
1986												0,16		
1987												0,16		
1988												0,16		
1989												0,16		
1990												0,16		
1991												0,16		
1992									52		52	0,20	0,16	125
1993												0,16		
1994	1	0	1						1			0,16		
1995												0,16		
1996									16		16	0,05	0,16	31
1997									11		11	0,03	0,16	19
1998												0,16		
1999												0,16		
1994 - 1998									14		14	0,04	0,16	25

Remarque: Nouveau statut de rivière à saumon en 1997.

# Sommaire de l'exploitation de 1984-1999 de la rivière Madeleine

Zone salmonicole: Q03

No rivière: 02080000

Année	Captures sportives			Jours-pêche	Succès (Cap./j-p.)	Taux exploitation %	Retrait	Prélèvement	Montaison	Reproducteurs			
	Mad.	Réd.	Total							Nombre	Oeufs déposés (million)	Oeufs requis (million)	%
1984	15	89	104	399	0,26	12	26	130	839	709	3,12	2,60	120
1985	29	95	124	300	0,41	14	19	143	900	757	2,65	2,60	102
1986	122	89	211	540	0,39	13	0	211	1 570	1 359	4,02	2,60	155
1987	105	117	222	608	0,37	12	0	222	1 892	1 670	6,19	2,60	238
1988	148	226	374	978	0,38	20	0	374	1 868	1 494	4,86	2,60	187
1989	133	185	318	1 577	0,20	18	0	318	1 813	1 495	5,02	2,60	193
1990	133	251	384	1 493	0,26	22	0	384	1 785	1 401	4,70	2,60	181
1991	132	190	322	1 410	0,23	20	0	322	1 616	1 294	4,10	2,60	158
1992	223	192	415	745	0,56	26	0	415	1 627	1 212	3,74	2,60	144
1993	267	249	516	957	0,54	31	0	516	1 673	1 157	3,89	2,60	150
1994	204	316	520	1 182	0,44	30	0	520	1 735	1 215	4,22	2,60	162
1995	109	170	279	1 562	0,18	24	0	279	1 182	903	3,04	2,60	117
1996	147	313	460	1 175	0,39	28	0	460	1 644	1 184	4,40	2,60	169
1997	108	189	297	1 234	0,24	26	11	308	1 158	850	2,41	2,60	93
1998	124	169	293	1 390	0,21	28	8	301	1 031	730	2,11	2,60	81
1999	87	97	184	1 520	0,12	20	13	197	939	742	2,44	2,60	94
1994 - 1998	138	231	370	1309	0,28	27	4	374	1350	976	3,24	2,60	124

Remarque:

# Sommaire de l'exploitation de 1984-1999 de la rivière Malbaie

Zone salmonicole: Q05

No rivière: 05150000

Année	Captures sportives			Jours-pêche	Succès (Cap./j-p)	Taux exploitation %	Retrait	Prélèvement	Montaison	Reproducteurs			
	Mad.	Réd.	Total							Nombre	Oeufs déposés (million)	Oeufs requis (million)	%
1984													
1985													
1986													
1987													
1988													
1989													
1990													
1991													
1992													
1993													
1994													
1995													
1996												2,45	
1997							28	28	392	364	0,60	2,45	24
1998				483			29	29	389	360	0,80	2,45	33
1999	32	0	32	515	0,06	11	25	57	289	232	0,40	2,45	16
1994 - 1998							28		390	362	0,70	2,45	29

Remarque: Nouveau statut de rivière à saumon en 1997. En 1998, les retraits de saumons sont composés de 22 saumons transportés à Tadoussac et de 7 saumons trouvés morts le long de la rivière.

Sommaire de l'exploitation de 1984-1999 de la rivière du Gouffre

Zone salmonicole: Q05

No rivière: 05130000

Année	Captures sportives			Jours-pêche	Succès (Cap./j-p.)	Taux exploitation %	Retrait	Prélèvement	Montaison	Reproducteurs			
	Mad.	Réd.	Total							Nombre	Oeufs déposés (million)	Oeufs requis (million)	%
1984	2	9	11	548	0,02		0	11			1,60		
1985	3	13	16	235	0,07		4	20			1,60		
1986	9	7	16	192	0,08		0	16			1,60		
1987	14	8	22	272	0,08		0	22			1,60		
1988	35	36	71	610	0,12		0	71			1,60		
1989	18	45	63	773	0,08		0	63			1,60		
1990	24	47	71	1 551	0,05		0	71			1,60		
1991	42	44	86	1 502	0,06		0	86			1,60		
1992	22	63	85	1 267	0,07		13	98			1,60		
1993	24	28	52	1 080	0,05	31	3	55	169	114	0,40	25	
1994	19	55	74	958	0,08		15	89			1,60		
1995	30	57	87	1 106	0,08		25	112			1,60		
1996	67	60	127	1 140	0,11		16	143			1,60		
1997	13	77	90	932	0,10		24	114			1,60		
1998	68	45	113	1 162	0,10			113			1,60		
1999	28	56	84	1 279	0,07		2	86			1,60		
1994 - 1998	39	59	98	1060	0,09		20	118			1,60		

Remarque:

Sommaire de l'exploitation de 1984-1999 de la rivière Jacques-Cartier

Zone salmonicole: Q05

No rivière: 05080000

Année	Captures sportives			Jours-pêche	Succès (Cap./j-p.)	Taux exploitation %	Retrait	Prélèvement	Montaison	Reproducteurs			
	Mad.	Réd.	Total							Nombre	Oeufs déposés (million)	Oeufs requis (million)	%
1984	31	3	34	708	0,05	21	0	34	161	127	0,52	2,00	26
1985	1	7	8	63	0,13	2	40	48	341	293	0,93	2,00	47
1986	11	10	21	82	0,26	7	15	36	286	250	0,93	2,00	47
1987	0	3	3	361	0,01	3	5	8	118	110	0,31	2,00	16
1988	0	0	0	0		0	7	7	51	44	0,31	2,00	16
1989	15	0	15	361	0,04	2	54	69	616	547	0,31	2,00	16
1990	46	34	80	1 000	0,08	7	28	108	1 195	1 087	3,81	2,00	190
1991	64	13	77	720	0,11	9	0	77	854	777	3,09	2,00	154
1992	66	35	101	779	0,13	17	14	115	608	493	1,73	2,00	87
1993	15	6	21	499	0,04	11	5	26	184	158	0,48	2,00	24
1994	112	0	112	735	0,15	20	28	140	568	428	0,54	2,00	27
1995	32	41	73	974	0,07	7	33	106	1 102	996	3,40	2,00	170
1996	54	13	67	846	0,08	10	41	108	657	549	1,61	2,00	81
1997	25	26	51	509	0,10	9	20	71	582	511	1,50	2,00	75
1998	12	10	22	666	0,03	7	5	27	331	304	0,73	2,00	37
1999	57	29	86	980	0,09	10	46	132	848	716	1,12	2,00	56
1994 - 1998	47	18	65	746	0,09	10	25	90	648	558	1,56	2,00	78

Remarque: Le nombre de jours/pêche des années 1987 et 1989 a été estimé sur la moyenne de 1986 à 1990. En 1989, braconnage de 44 adultes.

Sommaire de l'exploitation de 1984-1999 de la rivière Petit Saguenay

Zone salmonicole: Q06

No rivière: 06010000

Année	Captures sportives			Jours-pêche	Succès (Cap./j-p.)	Taux exploitation %	Retrait	Prélèvement	Montaison	Reproducteurs			
	Mad.	Réd.	Total							Nombre	Oeufs déposés (million)	Oeufs requis (million)	%
1984	20	14	34	142	0,24		0	34			1,40		
1985	4	48	52	277	0,19		0	52			1,40		
1986	13	47	60	360	0,17		0	60			1,40		
1987	21	22	43	377	0,11		0	43			1,40		
1988	15	16	31	262	0,12		0	31			1,40		
1989	16	30	46	364	0,13		0	46			1,40		
1990	18	36	54	428	0,13		9	63			1,40		
1991	17	15	32	416	0,08		9	41			1,40		
1992	33	50	83	450	0,18		12	95			1,40		
1993	20	16	36	412	0,09	21	0	36	174	138	0,30	1,40	21
1994	17	18	35	377	0,09		17	52			1,40		
1995	18	19	37	307	0,12	11	21	58	326	268	0,80	1,40	57
1996	72	54	126	470	0,27		24	150			1,40		
1997	28	51	79	545	0,14		41	120			1,40		
1998	39	40	79	645	0,12		20	99			1,40		
1999	40	23	63	596	0,11		18	81			1,40		
1994 - 1998	35	36	71	469	0,15		25	96			1,40		

Remarque: En 1998, pour le nombre de retraits, il y a eu 17 saumons transportés à Tadoussac et 3 saumons trouvés morts.  
En 1999 sur les 18 retraits, 16 ont été transportés à Tadoussac et 2 ont été retrouvés morts.



# Sommaire de l'exploitation de 1984-1999 de la rivière Saint-Jean

Zone salmonicole: Q06

No rivière: 06020000

Année	Captures sportives			Jours-pêche	Succès (Cap./j-p.)	Taux exploitation %	Retrait	Prélèvement	Montaison	Reproducteurs			
	Mad.	Réd.	Total							Nombre	Oeufs déposés (million)	Oeufs requis (million)	%
1984	93	57	150	545	0,28	33	0	150	450	300	0,56	0,40	140
1985	11	133	144	549	0,26	32	0	144	444	300	1,32	0,40	330
1986	124	120	244	669	0,36	45	0	244	544	300	0,83	0,40	207
1987	89	93	182	841	0,22	36	0	182	507	325	0,80	0,40	200
1988	89	116	205	825	0,25	41	0	205	505	300	0,83	0,40	207
1989	97	96	193	921	0,21	44	0	193	443	250	0,66	0,40	165
1990	92	169	261	959	0,27	47	0	261	561	300	0,99	0,40	248
1991	84	78	162	913	0,18	32	0	162	512	350	0,81	0,40	203
1992	75	126	201	955	0,21	40	0	201	501	300	1,04	0,40	260
1993	50	44	94	907	0,10	40	0	94	234	140	0,55	0,40	138
1994	55	42	97	708	0,14	33	0	97	297	200	0,53	0,40	132
1995	14	24	38	453	0,08	19	0	38	198	160	0,68	0,40	170
1996	52	40	92	441	0,21	67	45	137	137	0	0,00	0,40	0
1997	44	21	65	569	0,11	25	0	65	265	200	0,61	0,40	153
1998	13	23	36	492	0,07	20	0	36	177	150	0,56	0,40	140
1999	34	9	43	273	0,16	16	0	43	268	225	0,65	0,40	162
1994 - 1998	36	30	66	533	0,12	31	9	75	215	142	0,48	0,40	119

Remarque: En 1996, en raison de l'inondation estivale, aucune valeur fiable n'a pu être compilée pour la reproduction et le taux d'exploitation.

Sommaire de l'exploitation de 1984-1999 de la rivière À Mars

Zone salmonicole: Q06

No rivière: 06070000

Année	Captures sportives			Jours-pêche	Succès (Cap./j-p.)	Taux exploitation %	Retrait	Prélèvement	Montaison	Reproducteurs				
	Mad.	Réd.	Total							Nombre	Oeufs déposés (million)	Oeufs requis (million)	%	
1984												1,08		
1985												1,08		
1986							0	0	30	30	0,26	1,08	24	
1987							0	0	66	66	0,20	1,08	19	
1988							0	0	52	52	0,23	1,08	21	
1989							0	0	131	131	0,23	1,08	21	
1990							0	0	301	301	0,63	1,08	58	
1991							0	0	476	476	1,34	1,08	124	
1992	79	50	129	634	0,20	19	4	133	683	551	1,12	1,08	104	
1993	9	9	18	379	0,05	6	0	18	317	299	0,74	1,08	69	
1994	37	6	43	337	0,13	13	16	59	335	276	0,30	1,08	28	
1995	8	22	30	372	0,08	8	8	38	400	362	1,23	1,08	114	
1996	87	25	112	438	0,26	86	18	130	130	0	0,00	1,08	0	
1997	58	23	81	471	0,17	17	26	107	467	360	1,17	1,08	108	
1998	8	13	21	398	0,05	7	5	26	304	278	0,96	1,08	89	
1999	31	10	41	409	0,10	14	3	44	300	256	0,50	1,08	46	
1994 - 1998	40	18	57	403	0,14	17	15	72	327	255	0,73	1,08	68	

Remarque: En 1996, en raison de l'inondation estivale, aucune valeur fiable n'a pu être compilée pour la montaison et la reproduction ainsi que le taux d'exploitation.

## Sommaire de l'exploitation de 1984-1999 de la rivière Sainte-Marguerite principale

Zone salmonicole: Q06

No rivière: 06280000

Année	Captures sportives			Jours-pêche	Succès (Cap./j-p.)	Taux exploitation %	Retrait	Prélèvement	Montaison	Reproducteurs			
	Mad.	Réd.	Total							Nombre	Oeufs déposés (million)	Oeufs requis (million)	%
1984	97	185	282	1 653	0,17	41	0	282	682	400	1,49	1,41	106
1985	41	326	367	1 964	0,19	36	0	367	1 017	650	2,81	1,41	199
1986	158	395	553	2 869	0,19	46	0	553	1 203	650	2,44	1,41	173
1987	111	256	367	3 281	0,11	34	0	367	1 067	700	2,58	1,41	183
1988	168	225	393	3 338	0,12	46	0	393	853	460	1,41	1,41	100
1989	108	152	260	2 678	0,10	34	0	260	769	509	1,81	1,41	128
1990	179	283	462	2 706	0,17	40	0	462	1 162	726	2,46	1,41	174
1991	121	198	319	2 437	0,13	35	0	319	924	718	2,26	1,41	160
1992	69	211	280	2 532	0,11	36	0	280	773	493	1,91	1,41	135
1993	47	47	94	1 785	0,05	24	0	94	394	300	1,01	1,41	72
1994	61	76	137	1 524	0,09	33	30	167	409	242	0,69	1,41	49
1995	23	45	68	1 053	0,06	9	33	101	728	627	2,77	1,41	196
1996	41	85	126	1 090	0,12	28	18	144	446	302	1,12	1,41	79
1997	92	65	157	1 348	0,12	33	31	188	476	288	0,95	1,41	67
1998	59	29	88	1 712	0,05	18	7	95	477	382	1,41	1,41	100
1999	51	24	75	2 292	0,03	14	20	95	520	425	1,61	1,41	114
1994 - 1998	55	60	115	1345	0,09	23	24	139	507	368	1,39	1,41	98

Remarque: Le nombre de reproducteurs pour les années 1990 et 1991 inclut les adultesensemencés: 26 (1990) et 113 (1991).

Sommaire de l'exploitation de 1984-1999 de la rivière Sainte-Marguerite Nord-Est

Zone salmonicole: Q06

No rivière: 06281000

Année	Captures sportives			Jours-pêche	Succès (Cap./j-p.)	Taux exploitation %	Retrait	Prélèvement	Montaison	Reproducteurs			
	Mad.	Réd.	Total							Nombre	Oeufs déposés (million)	Oeufs requis (million)	%
1984	24	25	49	109	0,45	16	0	49	299	125	0,29	1,32	22
1985	7	48	55	107	0,51	14	0	55	405	350	0,79	1,32	60
1986	41	41	82	124	0,66	19	0	82	437	355	0,50	1,32	38
1987	64	34	98	173	0,57	18	0	98	551	453	0,81	1,32	61
1988	64	54	118	292	0,40	23	0	118	520	402	0,75	1,32	57
1989	111	76	187	307	0,61	16	24	211	1 191	980	1,55	1,32	117
1990	102	232	334	615	0,54	22	26	360	1 536	1 176	2,77	1,32	210
1991	90	111	201	564	0,36	22	118	319	898	579	1,74	1,32	132
1992	129	191	320	614	0,52	45	3	323	713	390	1,29	1,32	98
1993	70	48	118	501	0,24	33	0	118	357	239	0,81	1,32	61
1994	162	78	240	436	0,55	34	0	240	700	460	0,85	1,32	64
1995	29	77	106	473	0,22	13	0	106	799	693	2,52	1,32	191
1996	102	71	173	447	0,39	40	0	173	429	256	0,58	1,32	44
1997	67	66	133	598	0,22	31	0	133	433	300	0,83	1,32	63
1998	68	15	83	514	0,16	18	13	96	465	369	1,07	1,32	81
1999	111	30	141	518	0,27	22	15	156	651	495	1,23	1,32	93
1994 - 1998	86	61	147	494	0,30	26	3	150	565	416	1,17	1,32	89

Remarque:

17-déc-99

Sommaire de l'exploitation de 1984-1999 de la rivière des Escoumins

Zone salmonicole: Q07

No rivière: 07020000

Année	Captures sportives			Jours peche	Succès (Cap./j p)	Taux exploitation %	Retrait	Prélèvement	Montaison	Reproducteurs			
	Mud.	Réd.	Total							Nombre	Oeufs déposés (million)	Oeufs requis (million)	%
1984							0	0	58	58	0,07	1,70	4
1985							4	4	120	116	0,36	1,70	21
1986							0	0	184	184	0,67	1,70	39
1987							21	21	195	174	0,46	1,70	27
1988							0	0	260	260	0,89	1,70	52
1989							7	7	236	229	0,55	1,70	32
1990							10	10	790	780	2,36	1,70	139
1991							0	0	596	596	1,81	1,70	106
1992	5	0	5	50	0,10	1	0	5	618	613	1,69	1,70	99
1993	3	2	5	137	0,04	2	12	17	322	305	0,65	1,70	38
1994	89	39	128	546	0,23	18	10	138	708	570	1,30	1,70	76
1995	44	50	94	807	0,12	11	8	102	827	725	2,32	1,70	136
1996	55	50	105	737	0,14	14	12	117	740	623	1,85	1,70	109
1997	32	40	72	679	0,11	17	8	80	431	351	1,13	1,70	66
1998	40	24	64	663	0,10	17	30	94	374	280	0,89	1,70	52
1999	45	32	77	815	0,09	15	23	100	505	405	1,34	1,70	79
1994 - 1998	52	41	93	686	0,14	15	14	107	616	510	1,50	1,70	88

Remarque:

Sommaire de l'exploitation de 1984-1999 de la rivière Laval

Zone salmonicole: Q07

No rivière: 07060000

Année	Captures sportives			Jours pêche	Succès (Cap./j-p.)	Taux exploitation %	Retrait	Prélèvement	Montaison	Reproducteurs			
	Mad.	Réd.	Total							Nombre	Oeufs déposés (million)	Oeufs requis (million)	%
1984	0	28	28	268	0,10	12	0	28	228	200		0,77	
1985	0	51	51	393	0,13	20	0	51	251	200		0,77	
1986	0	69	69	439	0,16	26	0	69	269	200		0,77	
1987	1	32	33	339	0,10		0	33				0,77	
1988	2	31	33	379	0,09		0	33				0,77	
1989	0	24	24	291	0,08		0	24				0,77	
1990	1	70	71	443	0,16	32	7	78	221	143	0,78	0,77	102
1991	0	15	15	275	0,05		0	15				0,77	
1992	2	24	26	376	0,07		0	26				0,77	
1993	0	19	19	284	0,07		6	25				0,77	
1994	0	8	8	305	0,03		5	13				0,77	
1995	0	8	8	205	0,04		0	8				0,77	
1996	0	5	5	120	0,04		0	5				0,77	
1997	0	5	5	189	0,03	12	2	7	42			0,77	
1998	1	4	5	186	0,03	29	0	5	17			0,77	
1999	1	6	7	166	0,04	5	1	8	130	122	0,68	0,77	88
1994 - 1998	0	6	6	201	0,03	20	1	7	30			0,77	

Remarque: En 1999 le nombre de saumons à la montaison et à la reproduction a été estimé.  
En 1997 et 1998 le nombre de saumons inscrit pour la montaison est celui enregistré à la passe migratoire.

Sommaire de l'exploitation de 1984-1999 de la rivière Betsiamites

Zone salmonicole: Q07

No rivière: 07070000

Année	Captures sportives			Jours-pêche	Succès (Cap./j-p.)	Taux exploitation %	Retrait	Prélèvement	Montaison	Reproducteurs		
	Mad.	Réd.	Total							Nombre	Oeufs déposés (million)	Oeufs requis (million)
1984												3,29
1985												3,29
1986												3,29
1987												3,29
1988												3,29
1989												3,29
1990												3,29
1991												3,29
1992												3,29
1993												3,29
1994												3,29
1995												3,29
1996												3,29
1997												3,29
1998												3,29
1999												3,29
1994 - 1998												3,29

Remarque: Fermée à la pêche sportive; pêche d'alimentation seulement.

Sommaire de l'exploitation de 1984-1999 de la rivière Franquelin

Zone salmonicole: Q07

No rivière: 07130000

Année	Captures sportives			Jours pêche	Succès (Cap./j-p.)	Taux exploitation %	Retrait	Prélèvement	Montaison	Reproducteurs				
	Mad.	Réd.	Total							Nombre	Oeufs déposés (million)	Oeufs requis (million)	%	
1984													0,14	
1985													0,14	
1986													0,14	
1987													0,14	
1988									2		2	0,01	0,14	7
1989													0,14	
1990													0,14	
1991													0,14	
1992													0,14	
1993													0,14	
1994													0,14	
1995													0,14	
1996													0,14	
1997													0,14	
1998													0,14	
1999													0,14	
1994 - 1998													0,14	

Remarque: Fermée à la pêche.

13-janv-00



# Sommaire de l'exploitation de 1984-1999 de la rivière Godbout

Zone salmonicole: Q07

No rivière: 07140000

Année	Captures sportives			Jours pêche	Succès (Cap./j-p.)	Taux exploitation % *	Retrait	Prélèvement	Montaison	Reproducteurs			
	Mad.	Réd.	Total							Nombre	Oeufs déposés (million)	Oeufs requis (million)	%
1984	238	290	528	1 369	0,39	11	0	528	5 000	4 472	3,57		
1985	165	540	705	1 658	0,43		1	706			3,57		
1986	445	446	891	1 714	0,52		23	914			3,57		
1987	462	462	924	2 198	0,42		0	924			3,57		
1988	483	396	879	2 352	0,37	30	0	879	2 967	2 088	4,38	3,57	123
1989	505	297	802	2 536	0,32	27	0	802	3 000	2 198	4,54	3,57	127
1990	579	318	897	2 312	0,39	32	0	897	2 830	1 933	4,13	3,57	116
1991	249	265	514	1 848	0,28	23	0	514	2 229	1 715	4,05	3,57	113
1992	262	255	517	1 595	0,32		0	517			3,57		
1993	172	162	334	1 524	0,22		18	352			3,57		
1994	157	152	309	1 329	0,23		16	325			3,57		
1995	103	0	103	1 043	0,10		19	122			3,57		
1996	222	65	287	899	0,32		10	297			3,57		
1997	105	73	178	1 087	0,16	18	8	186	963	777	2,56	3,57	72
1998	126	39	165	829	0,20	15	34	199	1 067	868	2,89	3,57	81
1999	52	20	72	828	0,09		17	89			3,57		
1994 - 1998	143	66	208	1037	0,20	20	17	225	1015	822	2,72	3,57	76

Remarque:

Sommaire de l'exploitation de 1984- 1999 de la rivière de la Trinité

Zone salmonicole: Q07

No rivière: 07150000

Année	Captures sportives			Jours pêche	Succès (Cap./j-p.)	Taux exploitation %	Retrait	Prélèvement	Montaison	Reproducteurs			
	Mad.	Réd.	Total							Nombre	Oeufs déposés (million)	Oeufs requis (million)	%
1984	415	132	547	2 474	0,22	24	1	548	2 239	1 691	2,19	1,58	139
1985	162	260	422	2 331	0,18	25	9	431	1 692	1 261	2,25	1,58	142
1986	510	227	737	2 284	0,32	33	3	740	2 210	1 470	2,43	1,58	154
1987	526	133	659	2 289	0,29	35	4	663	1 862	1 199	2,51	1,58	159
1988	596	94	690	2 680	0,26	28	6	696	2 452	1 756	4,17	1,58	264
1989	506	120	626	2 832	0,22	27	0	626	2 305	1 679	2,24	1,58	142
1990	668	164	832	3 110	0,27	34	2	834	2 435	1 601	2,32	1,58	147
1991	348	125	473	2 405	0,20	26	3	476	1 850	1 374	2,38	1,58	151
1992	222	151	373	2 693	0,14	31	3	376	1 189	813	2,57	1,58	163
1993	172	57	229	2 676	0,09	34	1	230	681	451	1,21	1,58	77
1994	184	34	218	2 274	0,10	25	0	218	888	670	1,59	1,58	101
1995	104	117	221	2 125	0,10	22	2	223	1 019	796	3,04	1,58	192
1996	182	65	247	2 446	0,10	23	2	249	1 096	847	2,12	1,58	134
1997	156	59	215	2 397	0,09	23	2	217	948	734	2,74	1,58	173
1998	114	78	192	2 642	0,07	21	2	194	909	715	1,97	1,58	125
1999	55	48	103	1 675	0,06	13	3	106	779	673	2,21	1,58	140
1994 - 1998	148	71	219	2377	0,09	23	2	221	972	752	2,29	1,58	145

Remarque: Saumons noirs capturés et non comptabilisés: 4 (1991), 2 (1993), 2 (1996), 1 (1997).

Sommaire de l'exploitation de 1984-1999 de la Petite rivière de la Trinité

Zone salmonicole: Q07

No rivière: 07160000

Année	Captures sportives			Jours-pêche	Succès (Cap./j-p.)	Taux exploitation %	Retrait	Prélèvement	Montaison	Reproducteurs			
	Mad.	Réd.	Total							Nombre	Oeufs déposés (million)	Oeufs requis (million)	%
1984	3	0	3	20	0,15		0	3				0,14	
1985	1	2	3	33	0,09		0	3				0,14	
1986	4	0	4	38	0,11		0	4				0,14	
1987	8	1	9	122	0,07		0	9				0,14	
1988	11	1	12	46	0,26		0	12				0,14	
1989	6	2	8	158	0,05		0	8				0,14	
1990	11	1	12	246	0,05		0	12				0,14	
1991	1	1	2	75	0,03		0	2				0,14	
1992	1	1	2	151	0,01		0	2				0,14	
1993	6	1	7	295	0,02		0	7				0,14	
1994	9	1	10	262	0,04		0	10				0,14	
1995	2	9	11	183	0,06		0	11				0,14	
1996	1	3	4	207	0,02		0	4				0,14	
1997	4	2	6	328	0,02		0	6				0,14	
1998	3	1	4	154	0,03		0	4				0,14	
1999	0	0	0	219	0,00		0	0				0,14	
1994 - 1998	4	3	7	227	0,03		0	7				0,14	

Remarque: En 1987, le nombre de saumons capturés ainsi que le nombre de jours/pêche correspond à la moyenne de 1986 à 1990.

Sommaire de l'exploitation de 1984-1999 de la rivière Pentecôte

Zone salmonicole: Q07

No rivière: 07170000

Année	Captures sportives			Jours-pêche	Succès (Cup./j-p.)	Taux exploitation %	Retrait	Prélèvement	Montaison	Reproducteurs		
	Mad.	Réd.	Total							Nombre	Oeufs déposés (million)	Oeufs requis (million)
1984												0,38
1985												0,38
1986												0,38
1987												0,38
1988												0,38
1989												0,38
1990	10	3	13	43	0,30		0	13				0,38
1991	13	12	25	109	0,23		0	25				0,38
1992	11	10	21	82	0,26		0	21				0,38
1993	4	6	10	77	0,13		0	10				0,38
1994	4	3	7	47	0,15		0	7				0,38
1995	4	24	28	215	0,13		0	28				0,38
1996	8	7	15	100	0,15		0	15				0,38
1997	15	10	25	184	0,14		0	25				0,38
1998	11	11	22	200	0,11		0	22				0,38
1999	3	5	8	100	0,08		0	8				0,38
1994 - 1998	8	11	19	149	0,13		0	19				0,38

Remarque:

17-déc-99

# Sommaire de l'exploitation de 1984-1999 de la rivière aux Rochers

Zone salmonicole: Q07

No rivière: 07190000

Année	Captures sportives			Jours-pêche	Succès (Cap./j-p)	Taux exploitation %	Retrait	Prélèvement	Montaison	Reproducteurs			
	Mad.	Réd.	Total							Nombre	Oeufs déposés (million)	Oeufs requis (million)	%
1984	7	26	33	247	0,13	18	17	50	180	130	0,30	2,28	13
1985	3	37	40	258	0,16	22	6	46	186	140	0,40	2,28	18
1986	18	74	92	320	0,29	28	1	93	329	253	0,59	2,28	26
1987	19	27	46	147	0,31	15	2	48	313	302	0,69	2,28	30
1988	18	34	52	100	0,52	10	0	52	502	455	0,99	2,28	43
1989	20	15	35	193	0,18	9	0	35	392	411	0,89	2,28	39
1990	44	18	62	109	0,57	12	0	62	530	468	0,89	2,28	39
1991	23	55	78	164	0,48	8	0	78	938	879	2,13	2,28	94
1992	31	77	108	128	0,84	10	0	108	1 034	926	2,13	2,28	94
1993	30	61	91	248	0,37	15	0	91	611	520	1,39	2,28	61
1994	43	49	92	256	0,36	15	11	103	604	501	1,29	2,28	57
1995	37	52	89	361	0,25	10	14	103	915	812	2,62	2,28	115
1996	53	71	124	414	0,30	16	13	137	779	642	1,71	2,28	75
1997	82	85	167	640	0,26	19	9	176	900	724	1,59	2,28	70
1998	72	57	129	813	0,16	11	7	136	1 158	1 022	2,18	2,28	96
1999	68	40	108	996	0,11	8	2	110	1 407	1 322	3,46	2,28	152
1994 - 1998	57	63	120	497	0,24	14	11	131	871	740	1,88	2,28	83

Remarque: Le nombre de reproducteurs pour les années 1986 à 1989 et 1991, comprend les adultesensemencés: 17 (1986), 37 (1987), 5 (1988), 54 (1989) et 19 (1991).

Sommaire de l'exploitation de 1984-1999 de la rivière Mistassini

Zone salmonicole: Q07

No rivière: 07840000

Année	Captures sportives			Jours-pêche	Succès (Cap./j-p.)	Taux exploitation %	Retrait	Prélèvement	Montaison	Reproducteurs			
	Mad.	Réd.	Total							Nombre	Oeufs déposés (million)	Oeufs requis (million)	%
1984							1	1	66	65	0,04	0,10	41
1985							0	0	102	102	0,16	0,10	165
1986							2	2	153	151	0,26	0,10	268
1987							3	3	119	116	0,27	0,10	278
1988							0	0	75	75	0,14	0,10	144
1989												0,10	
1990												0,10	
1991												0,10	
1992							0	0	26	26	0,03	0,10	31
1993							3	3	62	59	0,13	0,10	134
1994							0	0	75	75	0,12	0,10	124
1995							1	1	88	87	0,35	0,10	361
1996	0	0	0	23	0,00							0,10	
1997	0	0	0	10	0,00							0,10	
1998	0	0	0	2	0,00							0,10	
1999	0	0	0	7	0,00							0,10	
1994 - 1998	0	0	0	12	0,00	0	0	0	82	81	0,23	0,10	242

Remarque: Fermée à la pêche jusqu'en 1995. Pêche au madeleineau seulement.

Nombre d'oeufs requis pour les autres rivières, zone Q07.

<u>Rivière</u>	<u>Oeufs requis</u>
Aux Anglais (07120000)	0,05
Du Calumet (07900000)	0,05

Sommaire de l'exploitation de 1984-1999 de la rivière Moisie

Zone salmonicole: Q08

No rivière: 07230000

Année	Captures sportives			Jours pêche	Succès (Cap./j-p.)	Taux exploitation %	Retrait	Prélèvement	Montaison	Reproducteurs			
	Mad.	Réd.	Total							Nombre	Oeufs déposés (million)	Oeufs requis (million)	%
1984	28	964	992	2 758	0,36		0	992			20,39		
1985	25	1 215	1 240	2 837	0,44		18	1258			20,39		
1986	11	1 046	1 057	3 493	0,30		0	1057			20,39		
1987	29	1 202	1 231	4 461	0,28		17	1248			20,39		
1988	49	1 531	1 580	5 348	0,30		5	1585			20,39		
1989	31	1 216	1 247	5 050	0,25		74	1321			20,39		
1990	52	2 262	2 314	6 439	0,36		0	2314			20,39		
1991	41	2 249	2 290	8 603	0,27		51	2341			20,39		
1992	32	2 167	2 199	7 830	0,28	33	10	2209	6 711		20,39		
1993	17	1 678	1 695	7 635	0,22	28	0	1695	5 953	4 594	25,31	20,39	124
1994	30	1 350	1 380	7 549	0,18	30	10	1390	4 606	3 329	20,36	20,39	100
1995	14	717	731	6 072	0,12	13	0	731	5 708	5 138	26,45	20,39	130
1996	29	1 130	1 159	6 147	0,19	21	0	1159	5 485	4 242	23,42	20,39	115
1997	32	817	849	6 226	0,14	18	6	855	4 616	3 530	19,49	20,39	96
1998	18	395	413	3 650	0,11	9	0	413	4 583	4 170	23,02	20,39	113
1999	30	464	494	3 768	0,13		0	494				20,39	
1994 - 1998	25	882	906	5929	0,15	18	3	909	5000	4082	22,55	20,39	111

Remarque: Au niveau de la pêche sportive, il faut ajouter la capture des saumons noirs : 79 (1999), 32 (1998); pour les années antérieures le total inclut les captures de saumons noirs.  
 Pour les années 1996 et 1997 le nombre d'oeufs déposés est une estimation.



Sommaire de l'exploitation de 1984-1999 de la rivière Pigou

Zone salmonicole: Q08

No rivière: 07270000

Année	Captures sportives			Jours-pêche	Succès (Cap./j-p.)	Taux exploitation % *	Retrait	Prélèvement	Montaison	Reproducteurs			
	Mad.	Réd.	Total							Nombre	Oeufs déposés (million)	Oeufs requis (million)	%
1984													0,01
1985													0,01
1986													0,01
1987													0,01
1988													0,01
1989													0,01
1990													0,01
1991													0,01
1992													0,01
1993													0,01
1994													0,01
1995													0,01
1996													0,01
1997													0,01
1998	2	0	2	8	0,25					2			0,01
1999													0,01
1994 - 1998													0,01

Remarque:

Sommaire de l'exploitation de 1984-1999 de la rivière au Bouleau

Zone salmonicole: Q08

No rivière: 07280000

Année	Captures sportives			Jours-pêche	Succès (Cap./j-p.)	Taux exploitation %	Retrait	Prélèvement	Montaison	Reproducteurs			
	Mad.	Réd.	Total							Nombre	Oeufs déposés (million)	Oeufs requis (million)	%
1984													0,08
1985													0,08
1986													0,08
1987													0,08
1988													0,08
1989													0,08
1990													0,08
1991													0,08
1992													0,08
1993													0,08
1994													0,08
1995	1	0	1	4	0,25					1			0,08
1996	0	0	0	0						0			0,08
1997	0	0	0	0						0			0,08
1998	1	0	1	4	0,25					1			0,08
1999													0,08
1994 - 1998	0	0	0	2	0,00								0,08

Remarque:

Sommaire de l'exploitation de 1984-1999 de la rivière Sheldrake

Zone salmonicole: Q08

No rivière: 07320000

Année	Captures sportives			Jours-pêche	Succès (Cap./j-p.)	Taux exploitation %	Retrait	Prélèvement	Montaison	Reproducteurs			
	Mad.	Réd.	Total							Nombre	Oeufs déposés (million)	Oeufs requis (million)	%
1984													0,07
1985													0,07
1986													0,07
1987													0,07
1988													0,07
1989													0,07
1990													0,07
1991													0,07
1992													0,07
1993													0,07
1994													0,07
1995	0	1	1	4	0,25					1			0,07
1996	0	0	0	0						0			0,07
1997	0	0	0	0						0			0,07
1998	0	0	0	0						0			0,07
1999													0,07
1994 - 1998	0	0	0	1	0,00								0,07

Remarque:

Sommaire de l'exploitation de 1984-1999 de la rivière Jupitagon

Zone salmonicole: Q08

No rivière: 07340000

Année	Captures sportives			Jours-pêche	Succès (Cap./j-p.)	Taux exploitation %	Retrait	Prélèvement	Montaison	Reproducteurs			
	Mad.	Réd.	Total							Nombre	Oeufs déposés (million)	Oeufs requis (million)	%
1984													0,38
1985													0,38
1986	12	13	25	70	0,36	13	30	55	189	134	0,37	0,38	98
1987	21	2	23	47	0,49	12	34	57	198	141	0,28	0,38	74
1988	36	12	48	86	0,56		0	48				0,38	
1989	21	11	32	98	0,33		0	32				0,38	
1990	73	19	92	139	0,66		0	92				0,38	
1991	34	47	81	312	0,26		0	81				0,38	
1992	12	27	39	160	0,24		0	39				0,38	
1993	37	25	62	178	0,35		0	62				0,38	
1994	16	12	28	217	0,13		0	28				0,38	
1995	15	34	49	443	0,11		0	49				0,38	
1996	20	8	28	280	0,10		0	28				0,38	
1997	14	11	25	626	0,04		0	25				0,38	
1998	7	19	26	287	0,09		0	26				0,38	
1999	6	15	21	209	0,10			21				0,38	
1994 - 1998	14	17	31	371	0,08		0	31				0,38	

Remarque:

# Sommaire de l'exploitation de 1984-1999 de la rivière Magpie

Zone salmonicole: Q08

No rivière: 07350000

Année	Captures sportives			Jours-pêche	Succès (Cap./j-p.)	Taux exploitation %	Retrait	Prélèvement	Montaison	Reproducteurs			
	Mad.	Réd.	Total							Nombre	Oeufs déposés (million)	Oeufs requis (million)	%
1984													
1985													
1986													
1987													
1988							1		1				
1989													
1990	11	20	31	62	0,50		0		31				
1991	7	11	18	53	0,34		0		18				
1992	2	12	14	27	0,52		0		14				
1993	8	4	12	40	0,30		0		12				
1994	7	2	9	24	0,38		0		9				
1995	5	15	20	74	0,27		0		20				
1996	8	5	13	39	0,33		0		13				
1997	1	3	4	36	0,11		0		4				
1998	0	0	0	0					0				
1999	0	1	1	6	0,17				1				
1994 - 1998	4	5	9	35	0,26		0		9				

Remarque:

Sommaire de l'exploitation de 1984-1999 de la rivière Saint-Jean

Zone salmonicole: Q08

No rivière: 07360000

Année	Captures sportives			Jours pêche	Succès (Cap./j-p.)	Taux exploitation %	Retrait	Prélèvement	Montaison	Reproducteurs		
	Mad.	Réd.	Total							Nombre	Oeufs déposés (million)	Oeufs requis (million)
1984	21	328	349	926	0,38		0	349			6,72	
1985	3	192	195	521	0,37		18	213			6,72	
1986	102	381	483	969	0,50		0	483			6,72	
1987	122	290	412	771	0,53		0	412			6,72	
1988	254	625	879	1 282	0,69		0	879			6,72	
1989	173	373	546	1 553	0,35		0	546			6,72	
1990	206	697	903	1 759	0,51		0	903			6,72	
1991	105	469	574	1 356	0,42		0	574			6,72	
1992	101	580	681	1 544	0,44		1	682			6,72	
1993	96	403	499	1 651	0,30		0	499			6,72	
1994	110	406	516	1 394	0,37		0	516			6,72	
1995	30	308	338	1 233	0,27		0	338			6,72	
1996	186	436	622	1 312	0,47		0	622			6,72	
1997	87	360	447	1 260	0,35		0	447			6,72	
1998	95	248	343	1 190	0,29		0	343			6,72	
1999	90	188	278	1 098	0,25		0	278			6,72	
1994 - 1998	102	352	453	1278	0,35		0	453			6,72	

Remarque:

10-janv-00

Sommaire de l'exploitation de 1984-1999 de la rivière Mingan

Zone salmonicole: Q08

No rivière: 07370000

Année	Captures sportives			Jours-pêche	Succès (Cap./j-p)	Taux exploitation %	Retrait	Prélèvement	Montaison	Reproducteurs			
	Mad.	Réd.	Total							Nombre	Oeufs déposés (million)	Oeufs requis (million)	%
1984									220	220	0,57	3,60	16
1985									269	269	1,09	3,60	30
1986									434	434	1,26	3,60	35
1987									243	243	0,63	3,60	18
1988									255	255	0,39	3,60	11
1989							0	0	465	459	0,52	3,60	14
1990							0	0				3,60	
1991	17	10	27	79	0,34	4	0	27	642	604	1,79	3,60	50
1992	26	38	64	144	0,44		16	80				3,60	
1993	29	40	69	150	0,46		16	85				3,60	
1994	32	44	76	192	0,40		16	92				3,60	
1995	12	66	78	244	0,32	10	9	87	792	705	2,97	3,60	83
1996	52	64	116	138	0,84		12	128				3,60	
1997	50	65	115	209	0,55		5	120				3,60	
1998	37	71	108	213	0,51			108				3,60	
1999												3,60	
1994 - 1998	37	62	99	199	0,50		10	109				3,60	

Remarque:

Sommaire de l'exploitation de 1984-1999 de la rivière Romaine

Zone salmonicole: Q08

No rivière: 07380000

Année	Captures sportives			Jours pêche	Succès (Cap./j-p.)	Taux exploitation %	Retrait	Prélèvement	Montaison	Reproducteurs			
	Mad.	Réd.	Total							Nombre	Oeufs déposés (million)	Oeufs requis (million)	%
1984													4,06
1985													4,06
1986													4,06
1987													4,06
1988	1	1	2				0	2					4,06
1989	5	6	11	25	0,44		0	11					4,06
1990	14	112	126	252	0,50		0	126					4,06
1991	9	80	89	262	0,34		0	89					4,06
1992	15	92	107	218	0,49		0	107					4,06
1993	25	30	55	183	0,30		0	55					4,06
1994	20	29	49	133	0,37		0	49					4,06
1995	11	70	81	303	0,27		0	81					4,06
1996	12	77	89	269	0,33		0	89					4,06
1997	2	45	47	151	0,31		0	47					4,06
1998	15	28	43	165	0,26		0	43					4,06
1999	6	50	56	310	0,18		0	56					4,06
1994 - 1998	12	50	62	204	0,30		0	62					4,06

Remarque:

10-janv-00



# Sommaire de l'exploitation de 1984-1999 de la rivière de la Corneille

Zone salmonicole: Q08

No rivière: 07400000

Année	Captures sportives			Jours pêche	Succès (Cap./j-p.)	Taux exploitation %	Retrait	Prélèvement	Montaison	Reproducteurs			
	Mad.	Réd.	Total							Nombre	Oeufs déposés (million)	Oeufs requis (million)	%
1984	3	47	50	128	0,39		0	50			0,09		
1985	13	28	41	114	0,36	38	5	46	108	62	0,19	0,09	224
1986	25	63	88	182	0,48	38	3	91	231	140	0,23	0,09	271
1987	30	36	66	128	0,52	24	1	67	277	210	0,57	0,09	671
1988	56	65	121	153	0,79	30	0	121	404	283	0,37	0,09	435
1989	35	38	73	144	0,51		0	73				0,09	
1990	41	55	96	152	0,63		0	96				0,09	
1991	31	36	67	208	0,32		0	67				0,09	
1992	33	33	66	104	0,63		0	66				0,09	
1993	34	23	57	115	0,50		0	57				0,09	
1994	64	14	78	129	0,60		0	78				0,09	
1995	17	22	39	105	0,37		0	39				0,09	
1996	36	38	74	120	0,62		0	74				0,09	
1997	52	23	75	162	0,46		0	75				0,09	
1998	31	19	50	171	0,29		0	50				0,09	
1999	17	6	23	131	0,18		0	23				0,09	
1994 - 1998	40	23	63	137	0,46		0	63				0,09	

Remarque:

Sommaire de l'exploitation de 1984-1999 de la rivière Piashti

Zone salmonicole: Q08

No rivière: 07410000

Année	Captures sportives			Jours-pêche	Succès (Cap./j-p.)	Taux exploitation %	Retrait	Prélèvement	Montaison	Reproducteurs			
	Mad.	Réd.	Total							Nombre	Oeufs déposés (million)	Oeufs requis (million)	%
1984	5	9	14	89	0,16		0	14				0,07	
1985	16	17	33	118	0,28		0	33				0,07	
1986	3	12	15	110	0,14	11	1	16	133	117		0,07	
1987	3	4	7	70	0,10	13	5	12	55	43	0,15	0,07	200
1988	16	13	29	120	0,24		0	29				0,07	
1989	7	20	27	138	0,20		0	27				0,07	
1990	33	7	40	119	0,34		0	40				0,07	
1991	17	4	21	108	0,19		0	21				0,07	
1992	18	8	26	74	0,35		0	26				0,07	
1993	7	2	9	68	0,13		0	9				0,07	
1994	43	13	56	115	0,49		0	56				0,07	
1995	8	1	9	50	0,18		0	9				0,07	
1996	17	11	28	48	0,58		0	28				0,07	
1997	13	11	24	68	0,35		0	24				0,07	
1998	5	3	8	76	0,11		0	8				0,07	
1999	0	1	1	49	0,02		0	1				0,07	
1994 - 1998	17	8	25	71	0,35		0	25				0,07	

Remarque:

Sommaire de l'exploitation de 1984-1999 de la rivière Watshishou

Zone salmonicole: Q08

No rivière: 07430000

Année	Captures sportives			Jours-pêche	Succès (Cap./j-p.)	Taux exploitation %	Retrait	Prélèvement	Montaison	Reproducteurs			
	Mad.	Réd.	Total							Nombre	Oeufs déposés (million)	Oeufs requis (million)	%
1984	17	84	101	164	0,62		0	101			1,90		
1985	20	94	114	168	0,68	15	1	115	750	635	1,47	1,90	77
1986	21	99	120	145	0,83	12	0	120	962	842	2,71	1,90	143
1987	70	102	172	213	0,81	21	0	172	834	662	2,05	1,90	108
1988	35	103	138	146	0,95	14	2	140	966	826	2,24	1,90	118
1989	43	96	139	150	0,93		0	139				1,90	
1990	17	109	126	130	0,97		0	126				1,90	
1991	33	100	133	162	0,82		0	133				1,90	
1992	40	149	189	234	0,81		0	189				1,90	
1993	49	104	153	222	0,69		0	153				1,90	
1994	99	122	221	243	0,91		0	221				1,90	
1995	34	114	148	217	0,68		0	148				1,90	
1996	41	123	164	208	0,79		0	164				1,90	
1997	32	102	134	227	0,59		0	134				1,90	
1998	39	56	95	199	0,48		0	95				1,90	
1999	28	31	59	194	0,30		0	59				1,90	
1994 - 1998	49	103	152	219	0,69		0	152				1,90	

Remarque:

Sommaire de l'exploitation de 1984-1999 de la Petite rivière Watshishou

Zone salmonicole: Q08

No rivière: 07440000

Année	Captures sportives			Jours pêche	Succès (Cap./j-p.)	Taux exploitation %	Retrait	Prélèvement	Montaison	Reproducteurs			
	Mad.	Réd.	Total							Nombre	Oeufs déposés (million)	Oeufs requis (million)	%
1984	4	23	27	66	0,41		0	27				0,35	
1985	9	14	23	74	0,31		0	23				0,35	
1986	19	21	40	69	0,58		5	45				0,35	
1987	31	8	39	58	0,67	15	1	40	263	223	0,19	0,35	55
1988	61	2	63	77	0,82	19	0	63	327	264	0,23	0,35	66
1989	21	1	22	101	0,22		0	22				0,35	
1990	46	15	61	79	0,77		0	61				0,35	
1991	29	18	47	96	0,49		0	47				0,35	
1992	36	8	44	66	0,67		0	44				0,35	
1993	11	11	22	62	0,35		0	22				0,35	
1994	14	2	16	87	0,18		0	16				0,35	
1995	8	2	10	39	0,26		0	10				0,35	
1996	17	12	29	49	0,59		0	29				0,35	
1997	18	2	20	73	0,27		0	20				0,35	
1998	4	7	11	81	0,14		0	11				0,35	
1999	1	0	1	26	0,04		0	1				0,35	
1994 - 1998	12	5	17	66	0,26		0	17				0,35	

Remarque:

10-janv-00

# Sommaire de l'exploitation de 1984-1999 de la rivière Nabisipi

Zone salmonicole: Q08

No rivière: 07460000

Année	Captures sportives			Jours pêche	Succès (Cap./j-p.)	Taux exploitation %	Retrait	Prélèvement	Montaison	Reproducteurs		
	Mad.	Réd.	Total							Nombre	Oeufs déposés (million)	Oeufs requis (million)
1984												3,61
1985												3,61
1986												3,61
1987												3,61
1988												3,61
1989												3,61
1990												3,61
1991	3	1	4	67	0,06		0	4				3,61
1992												3,61
1993	11	19	30	75	0,40		0	30				3,61
1994	43	34	77	157	0,49		0	77				3,61
1995	4	10	14	113	0,12		0	14				3,61
1996	14	34	48	86	0,56		0	48				3,61
1997	3	17	20	51	0,39		0	20				3,61
1998	14	11	25	96	0,26		0	25				3,61
1999	12	8	20	43	0,47		0	20				3,61
1994 - 1998	16	21	37	101	0,37		0	37				3,61

Remarque:

Sommaire de l'exploitation de 1984-1999 de la rivière Aguanus

Zone salmonicole: Q08

No rivière: 07470000

Année	Captures sportives			Jours-pêche	Succès (Cap./j-p.)	Taux exploitation %	Retrait	Prélèvement	Montaison	Reproducteurs			
	Mad.	Réd.	Total							Nombre	Oeufs déposés (million)	Oeufs requis (million)	%
1984	17	15	32	128	0,25		0	32				0,29	
1985												0,29	
1986												0,29	
1987												0,29	
1988	72	53	125	180	0,69		0	125				0,29	
1989	97	60	157	345	0,46		0	157				0,29	
1990	33	164	197	463	0,43		0	197				0,29	
1991	25	120	145	513	0,28		0	145				0,29	
1992	31	47	78	404	0,19		0	78				0,29	
1993	46	145	191	435	0,44		0	191				0,29	
1994	40	104	144	375	0,38		0	144				0,29	
1995	6	60	66	266	0,25		0	66				0,29	
1996	33	87	120	252	0,48		0	120				0,29	
1997	51	41	92	244	0,38		0	92				0,29	
1998	6	54	60	167	0,36		0	60				0,29	
1999	5	40	45	311	0,14		0	45				0,29	
1994 - 1998	27	69	96	261	0,37		0	96				0,29	

Remarque:

# Sommaire de l'exploitation de 1984-1999 de la rivière Natashquan

Zone salmonicole: Q08

No rivière: 07490000

Année	Captures sportives			Jours pêche	Succès (Cap./j-p.)	Taux exploitation %	Retrait	Prélèvement Montaison	Reproducteurs			
	Mad.	Réd.	Total						Nombre	Oeufs déposés (million)	Oeufs requis (million)	%
1984	0	22	22	43	0,51		0	22				39,57
1985	363	447	810	632	1,28		0	810				39,57
1986	579	516	1 095	762	1,44		0	1095				39,57
1987	388	353	741	792	0,94		0	741				39,57
1988	400	454	854	482	1,77		0	854				39,57
1989	336	490	826	727	1,14		0	826				39,57
1990	642	560	1 202	679	1,77		0	1202				39,57
1991	411	453	864	945	0,91		0	864				39,57
1992	694	407	1 101	903	1,22		0	1101				39,57
1993	346	344	690	796	0,87		0	690				39,57
1994	442	322	764	826	0,92		0	764				39,57
1995	280	469	749	879	0,85		0	749				39,57
1996	351	307	658	746	0,88		0	658				39,57
1997	355	256	611	736	0,83		0	611				39,57
1998	326	272	598	762	0,78		0	598				39,57
1999	299	318	617	741	0,83		0	617				39,57
1994 - 1998	351	325	676	790	0,86		0	676				39,57

Remarque:

## Nombre d'oeufs requis pour les autres rivières, zone Q08.

<u>Rivière</u>	<u>Oeufs requis</u>
Matamec (07250000)	0,45
Au Tonnerre (07330000)	0,17



Sommaire de l'exploitation de 1984-1999 de la rivière Kégaska

Zone salmonicole: Q09

No rivière: 07500000

Année	Captures sportives			Jours pêche	Succès (Cap./j-p.)	Taux exploitation %	Retrait	Prélèvement	Montaison	Reproducteurs			
	Mad.	Réd.	Total							Nombre	Oeufs déposés (million)	Oeufs requis (million)	%
1984	11	2	13	22	0,59			13			0,95		
1985	6	3	9	143	0,06			9			0,95		
1986	4	1	5	53	0,09			5			0,95		
1987	12	1	13	48	0,27			13			0,95		
1988	37	9	46	126	0,37			46			0,95		
1989	4	2	6	165	0,04			6			0,95		
1990	27	5	32	63	0,51			32			0,95		
1991	12	3	15	86	0,17			15			0,95		
1992	40	7	47	75	0,63			47			0,95		
1993	42	4	46	64	0,72			46			0,95		
1994	19	0	19	77	0,25			19			0,95		
1995	20	0	20	33	0,61			20			0,95		
1996	30	9	39	71	0,55			39			0,95		
1997	20	6	26	65	0,40			26			0,95		
1998	26	2	28	137	0,20			28			0,95		
1999	0	2	2	124	0,02			2			0,95		
1994 - 1998	23	3	26	77	0,34						0,95		

Remarque:

Sommaire de l'exploitation de 1984-1999 de la rivière Musquaro

Zone salmonicole: Q09

No rivière: 07510000

Année	Captures sportives			Jours-pêche	Succès (Cap./j-p.)	Taux exploitation %	Retrait	Prélèvement	Montaison	Reproducteurs		
	Mad.	Réd.	Total							Nombre	Oeufs déposés (million)	Oeufs requis (million)
1984	50	15	65	106	0,61		0	65			0,48	
1985	130	130	260	285	0,91		0	260			0,48	
1986	65	97	162	162	1,00		0	162			0,48	
1987	62	20	82	184	0,45		0	82			0,48	
1988	100	80	180	150	1,20		0	180			0,48	
1989	62	34	96	158	0,61		0	96			0,48	
1990	141	17	158	192	0,82		0	158			0,48	
1991	74	10	84	121	0,69		0	84			0,48	
1992	147	14	161	176	0,91		0	161			0,48	
1993	178	25	203	153	1,33		0	203			0,48	
1994	116	9	125	194	0,64		0	125			0,48	
1995	159	23	182	243	0,75		0	182			0,48	
1996	118	22	140	198	0,71		0	140			0,48	
1997	137	12	149	157	0,95		0	149			0,48	
1998	223	7	230	170	1,35		0	230			0,48	
1999	100	17	117	156	0,75		0	117			0,48	
1994 - 1998	151	15	165	192	0,86		0	165			0,48	

Remarque:

Sommaire de l'exploitation de 1984-1999 de la rivière Musquanousse

Zone salmonicole: Q09

No rivière: 07520000

Année	Captures sportives			Jours-pêche	Succès (Cap./j-p.)	Taux exploitation %	Retrait	Prélèvement	Montaison	Reproducteurs			
	Mad.	Réd.	Total							Nombre	Oeufs déposés (million)	Oeufs requis (million)	%
1984	11	6	17	197	0,09		0	17				0,17	
1985	1	5	6	120	0,05		0	6				0,17	
1986	2	34	36	127	0,28		0	36				0,17	
1987	26	24	50	342	0,15	25	0	50	202	152	0,49	0,17	295
1988	33	21	54	163	0,33	31	0	54	176	122	0,25	0,17	151
1989	6	3	9	190	0,05	9	0	9	101	92	0,22	0,17	133
1990	12	3	15	25	0,60	10	2	17	151	134	0,37	0,17	223
1991												0,17	
1992	20	1	21	45	0,47		0	21				0,17	
1993	11	0	11	34	0,32		0	11				0,17	
1994	26	3	29	63	0,46		0	29				0,17	
1995	4	0	4	25	0,16		0	4				0,17	
1996	15	2	17	33	0,52		0	17				0,17	
1997	23	15	38	52	0,73		0	38				0,17	
1998	15	29	44	50	0,88		0	44				0,17	
1999	11	3	14	80	0,17		0	14				0,17	
1994 - 1998	17	10	26	45	0,58		0	26				0,17	

Remarque:

Sommaire de l'exploitation de 1984-1999 de la rivière Washicoutai

Zone salmonicole: Q09

No rivière: 07530000

Année	Captures sportives			Jours-pêche	Succès (Cap./j-p.)	Taux exploitation %	Retrait	Prélèvement	Montaison	Reproducteurs		
	Mad.	Réd.	Total							Nombre	Oeufs déposés (million)	Oeufs requis (million)
1984	59	25	84	205	0,41		0	84			0,04	
1985	94	11	105	181	0,58		0	105			0,04	
1986	49	74	123	263	0,47		0	123			0,04	
1987	45	18	63	213	0,30		0	63			0,04	
1988	88	35	123	221	0,56		0	123			0,04	
1989	23	21	44	226	0,19		0	44			0,04	
1990	25	8	33	221	0,15		0	33			0,04	
1991	30	3	33	138	0,24		0	33			0,04	
1992	45	23	68	246	0,28		0	68			0,04	
1993	97	24	121	240	0,50		0	121			0,04	
1994	70	22	92	274	0,34		0	92			0,04	
1995	43	18	61	271	0,23		0	61			0,04	
1996	26	19	45	294	0,15		0	45			0,04	
1997	42	9	51	230	0,22		0	51			0,04	
1998	48	7	55	211	0,26		0	55			0,04	
1999	40	9	49	313	0,16		0	49			0,04	
1994 - 1998	46	15	61	256	0,24		0	61			0,04	

Remarque:

Sommaire de l'exploitation de 1984-1999 de la rivière Olomane

Zone salmonicole: Q09

No rivière: 07540000

Année	Captures sportives			Jours-pêche	Succès (Cap./j-p.)	Taux exploitation %	Retrait	Prélèvement	Montaison	Reproducteurs			
	Mad.	Réd.	Total							Nombre	Oeufs déposés (million)	Oeufs requis (million)	%
1984	7	74	81	240	0,34		0	81				3,28	
1985	4	50	54	252	0,21		0	54				3,28	
1986	8	157	165	247	0,67		0	165				3,28	
1987	2	59	61	160	0,38		0	61				3,28	
1988	4	26	30	64	0,47		0	30				3,28	
1989	4	35	39	277	0,14		0	39				3,28	
1990	4	21	25	209	0,12		0	25				3,28	
1991	7	8	15	126	0,12		0	15				3,28	
1992												3,28	
1993												3,28	
1994	32	21	53	96	0,55		0	53				3,28	
1995	8	101	109	457	0,24		0	109				3,28	
1996												3,28	
1997	0	0	0	0			0	0				3,28	
1998	0	0	0	0			0	0				3,28	
1999							0	0				3,28	
1994 - 1998	10	30	40	138	0,29		0	40				3,28	

Remarque:

# Sommaire de l'exploitation de 1984-1999 de la rivière Étamamiou

Zone salmonicole: Q09

No rivière: 07560000

Année	Captures sportives			Jours-pêche	Succès (Cap./j-p.)	Taux exploitation %	Retrait	Prélèvement	Montaison	Reproducteurs			
	Mad.	Réd.	Total							Nombre	Oeufs déposés (million)	Oeufs requis (million)	%
1984	212	76	288	384	0,75		0	288			2,62		
1985	211	63	274	443	0,62		0	274			2,62		
1986	209	120	329	403	0,82		0	329			2,62		
1987	282	83	365	358	1,02		0	365			2,62		
1988	289	167	456	545	0,84		0	456			2,62		
1989	174	99	273	548	0,50		0	273			2,62		
1990	290	75	365	702	0,52		0	365			2,62		
1991	324	40	364	574	0,63		0	364			2,62		
1992	319	82	401	612	0,66		0	401			2,62		
1993	414	136	550	637	0,86		0	550			2,62		
1994	317	82	399	543	0,73		0	399			2,62		
1995	298	63	361	535	0,67		0	361			2,62		
1996	344	82	426	552	0,77		0	426			2,62		
1997	328	48	376	399	0,94		0	376			2,62		
1998	278	42	320	291	1,10		0	320			2,62		
1999	133	124	257	322	0,80		0	257			2,62		
1994 - 1998	313	63	376	464	0,81		0	376			2,62		

Remarque: En 1998, pêche de contestation des autochtones.

# Sommaire de l'exploitation de 1984-1999 de la rivière du Gros Mécatina

Zone salmonicole: Q09

No rivière: 07580000

Année	Captures sportives			Jours-pêche	Succès (Cap./j-p.)	Taux exploitation %	Retrait	Prélèvement	Montaison	Reproducteurs			
	Mad.	Réd.	Total							Nombre	Oeufs déposés (million)	Oeufs requis (million)	%
1984	220	19	239	331	0,72		0	239				0,23	
1985	288	17	305	348	0,88		0	305				0,23	
1986	192	47	239	343	0,70		0	239				0,23	
1987	246	22	268	337	0,80		0	268				0,23	
1988	206	77	283	343	0,83		0	283				0,23	
1989	109	32	141	349	0,40		0	141				0,23	
1990	165	5	170	301	0,56		0	170				0,23	
1991	145	3	148	337	0,44		0	148				0,23	
1992	206	4	210	252	0,83		0	210				0,23	
1993	337	18	355	267	1,33		0	355				0,23	
1994	124	10	134	274	0,49		0	134				0,23	
1995	167	6	173	210	0,82		0	173				0,23	
1996	215	11	226	272	0,83		0	226				0,23	
1997	123	2	125	175	0,71		0	125				0,23	
1998	235	7	242	242	1,00		0	242				0,23	
1999	110	5	115	196	0,59		0	115				0,23	
1994 - 1998	173	7	180	235	0,77		0	180				0,23	

Remarque:

Sommaire de l'exploitation de 1984-1999 de la rivière Véco

Zone salmonicole: Q09

No rivière: 07590000

Année	Captures sportives			Jours- pêche	Succès (Cap./j-p.)	Taux exploitation %	Retrait	Prélèvement	Montaison	Reproducteurs			
	Mad.	Réd.	Total							Nombre	Oeufs déposés (million)	Oeufs requis (million)	%
1984													0,14
1985				0									0,14
1986				0									0,14
1987													0,14
1988							24	24					0,14
1989	14	13	27	62	0,44		0	27					0,14
1990	41	3	44	85	0,52		0	44					0,14
1991	75	0	75	150	0,50		0	75					0,14
1992	48	0	48	69	0,70		0	48					0,14
1993	1	0	1	1	1,00		0	1					0,14
1994	0	0	0	0			0	0					0,14
1995	0	0	0	0			0	0					0,14
1996	13	0	13	25	0,52		0	13					0,14
1997	6	1	7	14	0,50		0	7					0,14
1998	11	1	12	22	0,55		0	12					0,14
1999	5	1	6	18	0,33		0	6					0,14
1994 - 1998	6	0	6	12	0,50		0	6					0,14

Remarque:

09-déc-99



# Sommaire de l'exploitation de 1984-1999 de la rivière Kécarpoui

Zone salmonicole: Q09

No rivière: 07600000

Année	Captures sportives			Jours-pêche	Succès (Cap./j-p.)	Taux exploitation %	Retrait	Prélèvement	Montaison	Reproducteurs			
	Mad.	Réd.	Total							Nombre	Oeufs déposés (million)	Oeufs requis (million)	%
1984													0,06
1985													0,06
1986													0,06
1987													0,06
1988							0	0					0,06
1989							0	0					0,06
1990	2	0	2	69	0,03		0	2					0,06
1991	6	1	7	90	0,08		0	7					0,06
1992	9	3	12	118	0,10		0	12					0,06
1993	24	5	29	242	0,12		0	29					0,06
1994	2	5	7	49	0,14		0	7					0,06
1995	12	8	20	124	0,16		0	20					0,06
1996	17	1	18	227	0,08		0	18					0,06
1997	10	1	11	201	0,05		0	11					0,06
1998	36	4	40	247	0,16		0	40					0,06
1999	4	4	8	108	0,07		0	8					0,06
1994 - 1998	15	4	19	170	0,11		0	19					0,06

Remarque:

Sommaire de l'exploitation de 1984-1999 de la rivière Saint-Augustin

Zone salmonicole: Q09

No rivière: 07610000

Année	Captures sportives			Jours-pêche	Succès (Cap./j-p.)	Taux exploitation %	Retrait	Prélèvement	Montaison	Reproducteurs		
	Mad.	Réd.	Total							Nombre	Oeufs déposés (million)	Oeufs requis (million)
1984												8,23
1985												8,23
1986												8,23
1987												8,23
1988												8,23
1989												8,23
1990												8,23
1991												8,23
1992	0	2	2	4	0,50		2	4				8,23
1993							0	0				8,23
1994	0	1	1	2	0,50		0	1				8,23
1995												8,23
1996												8,23
1997	0	0	0	0				0				8,23
1998	0	0	0	0				0				8,23
1999												8,23
1994 - 1998	0	0	0	1	0,00							8,23

Remarque:

# Sommaire de l'exploitation de 1984-1999 de la rivière Saint-Augustin Nord-Ouest

Zone salmonicole: Q09

No rivière: 07611000

Année	Captures sportives			Jours-pêche	Succès (Cap./j-p.)	Taux exploitation %	Retrait	Prélèvement	Montaison	Reproducteurs			
	Mad.	Réd.	Total							Nombre	Oeufs déposés (million)	Oeufs requis (million)	%
1984													1,46
1985													1,46
1986													1,46
1987													1,46
1988													1,46
1989													1,46
1990													1,46
1991													1,46
1992													1,46
1993													1,46
1994													1,46
1995													1,46
1996													1,46
1997													1,46
1998													1,46
1999	0	1	1	3	0,33					1			1,46
1994 - 1998													1,46

Remarque:

Sommaire de l'exploitation de 1984-1999 de la rivière Coxipi

Zone salmonicole: Q09

No rivière: 07620000

Année	Captures sportives			Jours-pêche	Succès (Cap./j-p.)	Taux exploitation %	Retrait	Prélèvement	Montaison	Reproducteurs			
	Mad.	Réd.	Total							Nombre	Oeufs déposés (million)	Oeufs requis (million)	%
1984													1,12
1985													1,12
1986													1,12
1987													1,12
1988													1,12
1989													1,12
1990	5	3	8	6	1,33		0	8					1,12
1991	0	0	0	20	0,00		0	0					1,12
1992													1,12
1993													1,12
1994													1,12
1995	0	2	2	1	2,00		0	2					1,12
1996	4	1	5	4	1,25			5					1,12
1997	0	0	0	0				0					1,12
1998	0	0	0	0				0					1,12
1999													1,12
1994 - 1998	1	1	2	1	2,00								1,12

Remarque:

# Sommaire de l'exploitation de 1984-1999 de la rivière Chécatica

Zone salmonicole: Q09

No rivière: 07630000

Année	Captures sportives			Jours pêche	Succès (Cap./j-p.)	Taux exploitation %	Retrait	Prélèvement	Montaison	Reproducteurs			
	Mad.	Réd.	Total							Nombre	Oeufs déposés (million)	Oeufs requis (million)	%
1984													0,00
1985													0,00
1986													0,00
1987													0,00
1988													0,00
1989													0,00
1990													0,00
1991													0,00
1992													0,00
1993	3	0	3	4	0,75		0			3			0,00
1994	0	0	0	0						0			0,00
1995	1	0	1	2	0,50					1			0,00
1996													0,00
1997	0	0	0	0						0			0,00
1998	0	0	0	0						0			0,00
1999													0,00
1994 - 1998	0	0	0	0									0,00

Remarque:

Sommaire de l'exploitation de 1984-1999 de la rivière Napetipi

Zone salmonicole: Q09

No rivière: 07640000

Année	Captures sportives			Jours-pêche	Succès (Cap./j-p.)	Taux exploitation %	Retrait	Prélèvement	Montaison	Reproducteurs			
	Mad.	Réd.	Total							Nombre	Oeufs déposés (million)	Oeufs requis (million)	%
1984													0,99
1985													0,99
1986													0,99
1987													0,99
1988													0,99
1989													0,99
1990	2	0	2	4	0,50		0	2					0,99
1991	2	0	2	4	0,50		0	2					0,99
1992	20	0	20	29	0,69		0	20					0,99
1993	16	1	17	21	0,81		0	17					0,99
1994	13	7	20	35	0,57		0	20					0,99
1995	2	0	2	4	0,50		0	2					0,99
1996	7	0	7	28	0,25			7					0,99
1997	0	0	0	0				0					0,99
1998	0	0	0	0				0					0,99
1999	14	2	16	47	0,34			16					0,99
1994 - 1998	4	1	6	13	0,46		0	6					0,99

Remarque:

# Sommaire de l'exploitation de 1984-1999 de la rivière du Vieux Fort

Zone salmonicole: Q09

No rivière: 07650000

Année	Captures sportives			Jours-pêche	Succès (Cap./j-p.)	Taux exploitation %	Retrait	Prélèvement	Montaison	Reproducteurs			
	Mad.	Réd.	Total							Nombre	Oeufs déposés (million)	Oeufs requis (million)	%
1984	70	96	166	295	0,56		0	166			0,67		
1985	43	115	158	228	0,69		0	158			0,67		
1986	59	135	194	260	0,75		0	194			0,67		
1987	196	123	319	272	1,17		0	319			0,67		
1988	76	209	285	253	1,13		0	285			0,67		
1989	53	98	151	259	0,58		0	151			0,67		
1990	176	9	185	252	0,73		0	185			0,67		
1991	100	6	106	250	0,42		0	106			0,67		
1992	149	1	150	268	0,56		0	150			0,67		
1993	142	12	154	228	0,68		0	154			0,67		
1994	104	8	112	195	0,57		0	112			0,67		
1995	111	8	119	198	0,60		0	119			0,67		
1996	146	3	149	254	0,59	15	0	149	970	821	2,68	0,67	400
1997	117	7	124	245	0,51	24	0	124	518	394	1,00	0,67	149
1998	72	2	74	228	0,32	9	0	74	823	749	2,05	0,67	307
1999	76	1	77	320	0,24		0	77				0,67	
1994 - 1998	110	6	116	224	0,52	15	0	116	770	655	1,91	0,67	285

Remarque:

Sommaire de l'exploitation de 1984-1999 de la rivière Saint-Paul

Zone salmonicole: Q09

No rivière: 07660000

Année	Captures sportives			Jours-pêche	Succès (Cap./j-p.)	Taux exploitation %	Retrait	Prélèvement	Montaison	Reproducteurs		
	Mad.	Réd.	Total							Nombre	Oeufs déposés (million)	Oeufs requis (million)
1984	209	49	258	407	0,63		0	258			4,51	
1985	199	43	242	498	0,49		0	242			4,51	
1986	297	125	422	502	0,84		0	422			4,51	
1987	596	196	792	547	1,45		0	792			4,51	
1988	514	219	733	583	1,26		0	733			4,51	
1989	326	151	477	655	0,73		0	477			4,51	
1990	334	41	375	574	0,65		0	375			4,51	
1991	350	18	368	566	0,65		0	368			4,51	
1992	474	52	526	577	0,91		0	526			4,51	
1993	401	86	487	642	0,76		0	487			4,51	
1994	302	57	359	625	0,57		0	359			4,51	
1995	292	29	321	614	0,52		0	321			4,51	
1996	319	67	386	1 225	0,32		0	386			4,51	
1997	282	85	367	869	0,42		0	367			4,51	
1998	200	35	235	863	0,27		0	235			4,51	
1999	118	15	133	793	0,17		0	133			4,51	
1994 - 1998	279	55	334	839	0,40		0	334			4,51	

Remarque:

09-déc-99



# Sommaire de l'exploitation de 1984-1999 du ruisseau des Belles Amours

Zone salmonicole: Q09

No rivière: 07670000

Année	Captures sportives			Jours-pêche	Succès (Cap./j-p.)	Taux exploitation %	Retrait	Prélèvement	Montaison	Reproducteurs		
	Mad.	Réd.	Total							Nombre	Oeufs déposés (million)	Oeufs requis (million)
1984												0,01
1985												0,01
1986												0,01
1987												0,01
1988												0,01
1989	1	0	1	2	0,50		0	1				0,01
1990	4	0	4	8	0,50		0	4				0,01
1991	1	0	1	2	0,50		0	1				0,01
1992	2	0	2	3	0,67		0	2				0,01
1993	8	1	9	5	1,80		0	9				0,01
1994	1	0	1	2	0,50		0	1				0,01
1995	3	0	3	6	0,50		0	3				0,01
1996												0,01
1997	0	0	0	0			0	0				0,01
1998	4	2	6	11	0,55		0	6				0,01
1999	1	0	1	3	0,33		0	1				0,01
1994 - 1998	2	0	2	5	0,40		0	2				0,01

Remarque:

Sommaire de l'exploitation de 1984-1999 de la rivière Brador Est

Zone salmonicole: Q09

No rivière: 07680000

Année	Captures sportives			Jours-pêche	Succès (Cap./j-p.)	Taux exploitation %	Retrait	Prélèvement	Montaison	Reproducteurs			
	Mad.	Réd.	Total							Nombre	Oeufs déposés (million)	Oeufs requis (million)	%
1984												0,08	
1985												0,08	
1986												0,08	
1987												0,08	
1988							12	12				0,08	
1989	7	0	7	16	0,44		0	7				0,08	
1990	13	0	13	26	0,50	16	2	15	81	66	0,04	0,08	49
1991	5	0	5	10	0,50	6	0	5	86	81	0,07	0,08	85
1992	4	0	4	13	0,31		0	4				0,08	
1993	25	2	27	33	0,82		0	27				0,08	
1994	5	0	5	9	0,56		0	5				0,08	
1995	17	0	17	30	0,57		0	17				0,08	
1996	3	0	3	5	0,60		0	3				0,08	
1997	6	0	6	11	0,55		0	6				0,08	
1998	8	1	9	16	0,56		0	9				0,08	
1999	15	7	22	65	0,34		0	22				0,08	
1994 - 1998	8	0	8	14	0,57		0	8				0,08	

Remarque:

Sommaire de l'exploitation de 1984-1999 du ruisseau au Saumon

Zone salmonicole: Q09

No rivière: 07C30000

Année	Captures sportives			Jours-pêche	Succès (Cap./j-p.)	Taux exploitation %	Retrait	Prélèvement	Montaison	Reproducteurs			
	Mad.	Réd.	Total							Nombre	Oeufs déposés (million)	Oeufs requis (million)	%
1984													0,14
1985													0,14
1986													0,14
1987													0,14
1988							19	19					0,14
1989	14	4	18	41	0,44		0	18					0,14
1990	30	0	30	60	0,50		0	30					0,14
1991	4	0	4	8	0,50		0	4					0,14
1992	12	0	12	18	0,67		0	12					0,14
1993	7	0	7	8	0,88		0	7					0,14
1994	4	0	4	7	0,57		0	4					0,14
1995	10	1	11	19	0,58		0	11					0,14
1996	12	3	15	42	0,36		0	15					0,14
1997	2	1	3	7	0,43		0	3					0,14
1998	15	1	16	29	0,55		0	16					0,14
1999	11	1	12	35	0,34		0	12					0,14
1994 - 1998	9	1	10	21	0,48		0	10					0,14

Remarque:

## Nombre d'oeufs requis pour les autres rivières, zone Q09.

<u>Rivière</u>	<u>Oeufs requis</u>
Coacoachou (07550000)	0,07
Du Petit Mécatina (07570000)	0,66
Nétagamiou (07570001)	0,03

Sommaire de l'exploitation de 1984-1999 de la Petite rivière de la Loutre

Zone salmonicole: Q10

No rivière: 13060000

Année	Captures sportives			Jours-pêche	Succès (Cap./j-p.)	Taux exploitation %	Retrait	Prélèvement	Montaison	Reproducteurs			
	Mad.	Réd.	Total							Nombre	Oeufs déposés (million)	Oeufs requis (million)	%
1984	0	0	0	0		0		0	122	122	0,41	0,24	172
1985	0	0	0	0				0				0,24	
1986	0	0	0	0		0		0	305	305	0,87	0,24	366
1987	0	0	0	0				0				0,24	
1988	0	0	0	0				0				0,24	
1989	0	0	0	0				0				0,24	
1990	0	0	0	0				0				0,24	
1991	0	0	0	0				0				0,24	
1992	0	0	0	0				0				0,24	
1993	0	0	0	0				0				0,24	
1994	0	0	0	0				0				0,24	
1995	0	0	0	0				0				0,24	
1996	4	4	8	4	2,00			8				0,24	
1997	0	0	0	0				0				0,24	
1998	0	0	0	0				0				0,24	
1999				0								0,24	
1994 - 1998	1	1	2	1	2,00							0,24	

Remarque:

Sommaire de l'exploitation de 1984-1999 de la rivière Bell

Zone salmonicole: Q10

No rivière: 13100000

Année	Captures sportives			Jours-pêche	Succès (Cap./j-p.)	Taux exploitation %	Retrait	Prélèvement	Montaison	Reproducteurs			
	Mad.	Réd.	Total							Nombre	Oeufs déposés (million)	Oeufs requis (million)	%
1984	0	0	0	0			0	0			0,21		
1985	26	64	90	167	0,54	20	0	90	456	366	1,12	0,21	536
1986	50	113	163	158	1,03	23	0	163	714	551	1,99	0,21	952
1987	11	32	43	67	0,64	19	0	43	226	183	0,64	0,21	306
1988	0	0	0	0		0	0	0	56	56	0,13	0,21	62
1989	4	14	18	22	0,82		0	18				0,21	
1990	3	9	12	18	0,67		0	12				0,21	
1991	1	5	6	3	2,00	11	0	6	56	50	0,14	0,21	67
1992	0	0	0	2	0,00	0	0	0	44	44	0,12	0,21	57
1993	3	0	3	9	0,33		0	3				0,21	
1994	0	0	0	0			0	0				0,21	
1995	4	4	8	39	0,21		0	8				0,21	
1996	7	13	20	17	1,18	44	0	20	45	25	0,06	0,21	29
1997	0	0	0	0			0	0				0,21	
1998	0	0	0	2	0,00		0	0				0,21	
1999				0			0	0				0,21	
1994 - 1998	2	3	6	12	0,50		0	6				0,21	

Remarque:

# Sommaire de l'exploitation de 1984-1999 du ruisseau Box

Zone salmonicole: Q10

No rivière: 13120000

Année	Captures sportives			Jours pêche	Succès (Cap./j-p.)	Taux exploitation %	Retrait	Prélèvement	Montaison	Reproducteurs			
	Mad.	Réd.	Total							Nombre	Oeufs déposés (million)	Oeufs requis (million)	%
1984	0	0	0	0			0	0			0,17		
1985	19	38	57	160	0,36	27	0	57	212	155	0,47	0,17	273
1986	3	27	30	44	0,68	38	0	30	79	49	0,19	0,17	110
1987	5	18	23	32	0,72		0	23				0,17	
1988	0	0	0	0		0	0	0	19	19	0,02	0,17	12
1989	2	4	6	4	1,50	1	0	6	496	490		0,17	
1990	0	0	0	0		0	0	0	137	137	0,24	0,17	140
1991	0	0	0	0		0	0	0	73	73	0,23	0,17	134
1992	0	0	0	12	0,00	0	0	0	42	42	0,12	0,17	70
1993	0	0	0	0			0	0				0,17	
1994	0	0	0	0		0	0	0	69	69	0,09	0,17	52
1995	0	0	0	0			0	0				0,17	
1996	0	0	0	0		0	0	0	147	147	0,45	0,17	262
1997	0	0	0	0			0	0				0,17	
1998	0	0	0	0			0	0				0,17	
1999				0			0	0				0,17	
1994 - 1998	0	0	0	0		0	0	0	108	108	0,27	0,17	157

Remarque: Pour l'année 1989, le nombre de saumons à la montaison et comme reproducteurs est une estimation.

# Sommaire de l'exploitation de 1984-1999 de la rivière Dauphiné

Zone salmonicole: Q10

No rivière: 13130000

Année	Captures sportives			Jours-pêche	Succès (Cap./j-p.)	Taux exploitation %	Retrait	Prélèvement	Montaison	Reproducteurs			
	Mad.	Réd.	Total							Nombre	Oeufs déposés (million)	Oeufs requis (million)	%
1984	3	7	10	11	0,91	3	0	10	349	339	1,30	0,43	305
1985	20	74	94	160	0,59	24	0	94	400	306	1,03	0,43	242
1986	13	29	42	58	0,72	13	0	42	318	276	1,05	0,43	246
1987	11	19	30	33	0,91		0	30				0,43	
1988	14	10	24	13	1,85	19	0	24	129	105	0,09	0,43	21
1989	0	0	0	0		0	0	0	79	79	0,29	0,43	68
1990	0	0	0	0		0	0	0	104	104	0,21	0,43	49
1991	0	0	0	0		0	0	0	11	11	0,03	0,43	7
1992	0	0	0	8	0,00	0	0	0	41	41	0,11	0,43	26
1993	0	0	0	0		0	0	0	96	96	0,26	0,43	61
1994	0	0	0	0		0	0	0	150	150	0,34	0,43	80
1995	3	2	5	21	0,24	3	0	5	160	155	0,40	0,43	94
1996	0	0	0	0		0	1	1	194	193	0,21	0,43	49
1997	2	4	6	12	0,50		0	6				0,43	
1998	0	0	0	0			0	0				0,43	
1999				0			0	0				0,43	
1994 - 1998	1	1	2	7	0,29	1	0	2	168	166	0,32	0,43	74

Remarque: Pour l'année 1993, le nombre de saumons a été estimé pour la montaison et la reproduction.



# Sommaire de l'exploitation de 1984-1999 de la rivière de la Chaloupe

Zone salmonicole: Q10

No rivière: 13140000

Année	Captures sportives			Jours-pêche	Succès (Cap./j-p.)	Taux exploitation %	Retrait	Prélèvement	Montaison	Reproducteurs			
	Mad.	Réd.	Total							Nombre	Oeufs déposés (million)	Oeufs requis (million)	%
1984	27	187	214	218	0,98	15	0	214	1 469	1 255	4,17	0,58	718
1985	76	70	146	382	0,38	21	0	146	681	535	1,64	0,58	282
1986	67	77	144	299	0,48	13	0	144	1 134	990	2,76	0,58	475
1987	86	123	209	410	0,51	24	0	209	869	660	1,88	0,58	324
1988	167	70	237	264	0,90	22	0	237	1 086	849	1,61	0,58	277
1989	36	76	112	339	0,33	32	0	112	353	241	0,68	0,58	117
1990	92	51	143	266	0,54	33	0	143	434	291	0,54	0,58	93
1991	59	74	133	298	0,45	47	0	133	286	153	0,37	0,58	64
1992	62	48	110	186	0,59	40	0	110	272	162	0,43	0,58	74
1993	102	18	120	138	0,87	32	0	120	373	253	0,35	0,58	60
1994	156	89	245	278	0,88	28	0	245	882	637	0,85	0,58	146
1995	59	64	123	267	0,46	16	0	123	776	653	1,59	0,58	274
1996	126	98	224	266	0,84	20	0	224	1 095	871	1,81	0,58	312
1997	88	78	166	372	0,45	19	0	166	876	710	2,05	0,58	353
1998	77	58	135	302	0,45		0	135			0,60	0,58	103
1999	75	23	98	318	0,31		0	98				0,58	
1994 - 1998	101	77	179	297	0,60	20	0	179	907	718	1,38	0,58	238

Remarque:

Sommaire de l'exploitation de 1984-1999 de la Petite rivière de la Chaloupe

Zone salmonicole: Q10

No rivière: 13150000

Année	Captures sportives			Jours pêche	Succès (Cap./j-p.)	Taux exploitation %	Retrait	Prélèvement	Montaison	Reproducteurs		
	Mad.	Réd.	Total							Nombre	Oeufs déposés (million)	Oeufs requis (million)
1984	0	0	0	0		0	0	0	75	75	0,20	
1985	0	0	0	0		0	0	0	65	65	0,20	
1986	1	1	2	4	0,50	1	0	2	166	164	0,20	
1987	0	0	0	0			0	0			0,20	
1988	8	3	11	6	1,83	12	0	11	91	80	0,20	
1989	0	0	0	4	0,00	0	0	0	12	12	0,20	
1990	0	0	0	0		0	0	0	48	48	0,20	
1991	0	0	0	0			0	0			0,20	
1992	0	0	0	0		0	0	0	17	17	0,20	
1993	0	0	0	0			0	0			0,20	
1994	0	0	0	0			0	0			0,20	
1995	0	0	0	0			0	0			0,20	
1996	0	0	0	0			0	0			0,20	
1997	0	0	0	0			0	0			0,20	
1998	0	0	0	0			0	0			0,20	
1999	0	0	0	0			0	0			0,20	
1994 - 1998	0	0	0	0			0	0			0,20	

Remarque: Le nombre d'oeufs requis est une estimation.

# Sommaire de l'exploitation de 1984-1999 de la rivière Maccan

Zone salmonicole: Q10

No rivière: 13170000

Année	Captures sportives			Jours pêche	Succès (Cap./j-p.)	Taux exploitation %	Retrait	Prélèvement	Montaison	Reproducteurs		
	Mad.	Réd.	Total							Nombre	Oeufs déposés (million)	Oeufs requis (million)
1984	0	0	0	0		0	0	0	35	35	0,20	
1985	0	0	0	0		0	0	0	29	29	0,20	
1986	0	0	0	0		0	0	0	122	122	0,20	
1987	0	0	0	0			0	0			0,20	
1988	0	0	0	0		0	0	0	104	104	0,20	
1989	0	0	0	0			0	0			0,20	
1990	0	0	0	0			0	0			0,20	
1991	0	0	0	0			0	0			0,20	
1992	0	0	0	0			0	0			0,20	
1993	0	0	0	0			0	0			0,20	
1994	0	0	0	0			0	0			0,20	
1995	0	0	0	0			0	0			0,20	
1996	0	0	0	0			0	0			0,20	
1997	0	0	0	0			0	0			0,20	
1998	0	0	0	0			0	0			0,20	
1999							0	0			0,20	
1994 - 1998	0	0	0	0			0	0			0,20	

Remarque: Le nombre d'oeufs requis est une estimation.

Sommaire de l'exploitation de 1984-1999 de la rivière Ferrée

Zone salmonicole: Q10

No rivière: 13180000

Année	Captures sportives			Jours-pêche	Succès (Cap./j-p.)	Taux exploitation %	Retrait	Prélèvement	Montaison	Reproducteurs			
	Mad.	Réd.	Total							Nombre	Oeufs déposés (million)	Oeufs requis (million)	%
1984	0	0	0	0		0	0	0	328	328	0,16		
1985	12	7	19	13	1,46	12	0	19	157	138	0,42	0,16	258
1986	3	9	12	16	0,75	4	0	12	283	271	0,75	0,16	460
1987	18	8	26	20	1,30		0	26				0,16	
1988	21	22	43	24	1,79	10	0	43	450	407	1,03	0,16	632
1989	0	0	0	6	0,00	0	0	0	6	6	0,02	0,16	12
1990	35	11	46	41	1,12	13	0	46	361	315	0,58	0,16	356
1991	3	18	21	44	0,48	23	0	21	93	72	0,21	0,16	129
1992	24	13	37	41	0,90	24	0	37	154	117	0,32	0,16	196
1993	25	13	38	36	1,06	19	0	38	201	163	0,18	0,16	110
1994	15	17	32	47	0,68	31	0	32	102	70	0,16	0,16	98
1995	0	0	0	10	0,00	0	0	0	90	90	0,25	0,16	153
1996	30	21	51	47	1,09	29	0	51	174	123	0,31	0,16	190
1997	5	6	11	52	0,21	14	0	11	76	65	0,16	0,16	98
1998	27	4	31	52	0,60	22	0	31	138	107	0,17	0,16	104
1999	3	1	4	38	0,11		0	4				0,16	
1994 - 1998	15	10	25	42	0,60	22	0	25	116	91	0,21	0,16	129

Remarque:

Sommaire de l'exploitation de 1984-1999 du ruisseau Martin

Zone salmonicole: Q10

No rivière: 13190000

Année	Captures sportives			Jours-pêche	Succès (Cap./j-p.)	Taux exploitation %	Retrait	Prélèvement	Montaison	Reproducteurs		
	Mad.	Réd.	Total							Nombre	Oeufs déposés (million)	Oeufs requis (million)
1984	0	0	0	0		0	0	0	100	100	0,26	
1985	0	0	0	0		0	0	0	64	64	0,26	
1986	0	0	0	0		0	0	0	83	83	0,26	
1987	0	0	0	0		0	0	0	71	71	0,26	
1988	2	0	2	1	2,00	3	0	2	73	71	0,26	
1989	0	0	0	0		0	0	0	45	45	0,26	
1990	4	4	8	8	1,00	14	0	8	57	49	0,26	
1991	0	0	0	0		0	0	0	2	2	0,26	
1992	5	6	11	16	0,69	41	0	11	27	16	0,26	
1993	2	0	2	15	0,13		0	2			0,26	
1994	0	0	0	0			0	0			0,26	
1995	0	0	0	12	0,00		0	0			0,26	
1996	5	2	7	6	1,17		0	7			0,26	
1997	0	0	0	8	0,00		0	0			0,26	
1998	0	0	0	19	0,00		0	0			0,26	
1999	0	0	0	9	0,00		0	0			0,26	
1994 - 1998	1	0	1	9	0,11		0	1			0,26	

Remarque: Le nombre d'oeufs requis est une estimation.

Sommaire de l'exploitation de 1984-1999 de la rivière du Pavillon

Zone salmonicole: Q10

No rivière: 13210000

Année	Captures sportives			Jours-pêche	Succès (Cap./j-p.)	Taux exploitation %	Retrait	Prélèvement	Montaison	Reproducteurs			
	Mad.	Réd.	Total							Nombre	Oeufs déposés (million)	Oeufs requis (million)	%
1984	0	0	0	0		0	0	0	125	125	0,46	0,12	380
1985	0	0	0	0		0	0	0	35	35	0,11	0,12	91
1986	0	0	0	0		0	0	0	25	25	0,09	0,12	74
1987	0	0	0	0			0	0				0,12	
1988	0	0	0	0		0	0	0	26	26	0,07	0,12	58
1989	0	0	0	0			0	0				0,12	
1990	0	0	0	0		0	0	0	132	132	0,26	0,12	215
1991	0	0	0	0			0	0				0,12	
1992	0	0	0	0			0	0				0,12	
1993	0	0	0	0			0	0				0,12	
1994	0	0	0	0			0	0				0,12	
1995	0	0	0	0			0	0				0,12	
1996	0	0	0	0			0	0				0,12	
1997	0	0	0	0			0	0				0,12	
1998	4	7	11	14	0,79		0	11				0,12	
1999				0			0	0				0,12	
1994 - 1998	1	1	2	3	0,67		0	2				0,12	

Remarque:

Sommaire de l'exploitation de 1984-1999 de la rivière aux Plats

Zone salmonicole: Q10

No rivière: 13230000

Année	Captures sportives			Jours-pêche	Succès (Cap./j-p.)	Taux exploitation %	Retrait	Prélèvement	Montaison	Reproducteurs			
	Mad.	Réd.	Total							Nombre	Oeufs déposés (million)	Oeufs requis (million)	%
1984	0	0	0	0		0	0	0	43	43	0,14	0,17	80
1985	0	0	0	0		0	0	0	4	4	0,01	0,17	6
1986	0	0	0	0		0	0	0	29	29	0,09	0,17	51
1987	0	0	0	0			0	0				0,17	
1988	0	0	0	0		0	0	0	51	51	0,14	0,17	80
1989	0	0	0	0		0	0	0	24	24	0,09	0,17	51
1990	0	0	0	0		0	0	0	75	75	0,19	0,17	109
1991	0	0	0	0			0	0				0,17	
1992	0	0	0	0		0	0	0	24	24	0,06	0,17	34
1993	0	0	0	0			0	0				0,17	
1994	0	0	0	0			0	0				0,17	
1995	0	0	0	0			0	0				0,17	
1996	1	6	7	13	0,54		0	7				0,17	
1997	1	1	2	12	0,17		0	2				0,17	
1998	0	0	0	16	0,00		0	0				0,17	
1999	0	1	1	8	0,13		0	1				0,17	
1994 - 1998	0	1	2	8	0,25		0	2				0,17	

Remarque:

# Sommaire de l'exploitation de 1984-1999 de la rivière Chicotte

Zone salmonicole: Q10

No rivière: 13240000

Année	Captures sportives			Jours-pêche	Succès (Cap./j-p.)	Taux exploitation %	Retrait	Prélèvement	Montaison	Reproducteurs			
	Mad.	Réd.	Total							Nombre	Oeufs déposés (million)	Oeufs requis (million)	%
1984	2	8	10	8	1,25	17	0	10	58	48	0,15	0,20	75
1985	8	8	16	17	0,94	28	0	16	57	41	0,13	0,20	65
1986	0	0	0	0		0	0	0	47	47	0,15	0,20	75
1987	5	6	11	9	1,22	22	0	11	50	39	0,12	0,20	60
1988	16	8	24	21	1,14	17	0	24	143	119	0,32	0,20	161
1989	1	4	5	3	1,67	9	0	5	58	53	0,18	0,20	90
1990	2	0	2	13	0,15	5	0	2	39	37	0,08	0,20	40
1991	0	0	0	0			0	0				0,20	
1992	1	1	2	7	0,29	100	0	2	2	0	0,00	0,20	0
1993	0	0	0	5	0,00		0	0				0,20	
1994	0	0	0	0		0	0	0	24	24	0,05	0,20	25
1995	0	0	0	2	0,00	0	0	0	16	16	0,02	0,20	10
1996	1	3	4	19	0,21		0	4				0,20	
1997	0	0	0	5	0,00		0	0				0,20	
1998	0	0	0	23	0,00		0	0				0,20	
1999	0	0	0	7	0,00		0	0				0,20	
1994 - 1998	0	1	1	10	0,10	5	0	1	20	20	0,04	0,20	18

Remarque:



# Sommaire de l'exploitation de 1984-1999 de la rivière Galiote

Zone salmonicole: Q10

No rivière: 13260000

Année	Captures sportives			Jours-pêche	Succès (Cap./j-p.)	Taux exploitation %	Retrait	Prélèvement	Montaison	Reproducteurs			
	Mad.	Réd.	Total							Nombre	Oeufs déposés (million)	Oeufs requis (million)	%
1984	0	0	0	17	0,00	0	0	0	43	43	0,13	0,39	33
1985	0	8	8	55	0,15	13	0	8	61	53	0,15	0,39	38
1986	0	3	3	55	0,05	75	0	3	4	1	0,00	0,39	0
1987	25	8	33	57	0,58		0	33				0,39	
1988	17	23	40	47	0,85	19	0	40	212	172	0,51	0,39	131
1989	1	24	25	40	0,63	30	0	25	83	58	0,17	0,39	44
1990	7	14	21	68	0,31	23	0	21	92	71	0,18	0,39	46
1991	8	21	29	70	0,41	19	0	29	154	125	0,33	0,39	85
1992	10	12	22	69	0,32	39	0	22	56	34	0,09	0,39	23
1993	17	5	22	69	0,32	32	0	22	69	47	0,07	0,39	18
1994	18	20	38	51	0,75		0	38	0	0		0,39	
1995	0	0	0	29	0,00		0	0	0	0		0,39	
1996	19	14	33	59	0,56	77	0	33	43	10	0,03	0,39	8
1997	0	5	5	32	0,16		0	5				0,39	
1998	11	9	20	47	0,43		0	20				0,39	
1999	0	0	0	3	0,00		0	0				0,39	
1994 - 1998	10	10	19	44	0,43	136	0	19	14	3		0,39	

Remarque: Pour les années 1994 et 1995, il n'y avait aucun saumon présent dans la rivière à l'inventaire pour la montaison.

# Sommaire de l'exploitation de 1984-1999 de la rivière du Brick

Zone salmonicole: Q10

No rivière: 13270000

Année	Captures sportives			Jours-pêche	Succès (Cap./j-p.)	Taux exploitation %	Retrait	Prélèvement	Montaison	Reproducteurs		
	Mad.	Réd.	Total							Nombre	Oeufs déposés (million)	Oeufs requis (million)
1984	0	0	0	21	0,00		0	0				
1985	1	0	1	34	0,03	100	0	1	1		4	
1986	0	0	0	65	0,00		0	0				
1987	1	0	1	26	0,04	100	0	1	1		0	
1988	2	2	4	25	0,16	33	0	4	12		8	
1989	0	0	0	14	0,00		0	0				
1990	1	7	8	22	0,36		0	8				
1991	0	0	0	11	0,00		0	0				
1992	0	0	0	18	0,00		0	0				
1993												
1994												
1995												
1996												
1997												
1998												
1999												

1994 - 1998

Remarque: Cette rivière n'a plus le statut de rivière à saumon depuis 1993.

# Sommaire de l'exploitation de 1984-1999 de la rivière Jupiter

Zone salmonicole: Q10

No rivière: 13290000

Année	Captures sportives			Jours-pêche	Succès (Cap./j-p.)	Taux exploitation %	Retrait	Prélèvement	Montaison	Reproducteurs			
	Mad.	Réd.	Total							Nombre	Oeufs déposés (million)	Oeufs requis (million)	%
1984	78	705	783	637	1,23	35	0	783	2 264	1 481	4,89	1,98	247
1985	211	511	722	821	0,88	36	0	722	1 994	1 272	4,01	1,98	202
1986	119	461	580	814	0,71	37	0	580	1 576	996	3,09	1,98	156
1987	118	188	306	533	0,57	28	0	306	1 099	793	2,21	1,98	112
1988	186	267	453	603	0,75	31	0	453	1 471	1 018	2,52	1,98	127
1989	105	242	347	502	0,69	24	0	347	1 438	1 091	3,00	1,98	151
1990	171	189	360	510	0,71	33	0	360	1 098	738	1,25	1,98	63
1991	59	286	345	437	0,79	26	20	365	1 316	951	2,49	1,98	126
1992	65	145	210	499	0,42	26	0	210	805	595	1,51	1,98	76
1993	143	54	197	396	0,50	24	17	214	813	599	0,90	1,98	45
1994	217	14	231	275	0,84	21	6	237	1 110	873	1,92	1,98	97
1995	119	30	149	382	0,39	10	9	158	1 476	1 318	3,56	1,98	180
1996	279	39	318	358	0,89	20	6	324	1 629	1 305	2,61	1,98	132
1997	80	29	109	331	0,33	11	6	115	968	853	2,86	1,98	144
1998	125	44	169	428	0,39	19	0	169	889	720	1,86	1,98	94
1999	107	31	138	488	0,28	15	0	138	916	778	1,96	1,98	99
1994 - 1998	164	31	195	355	0,55	16	5	200	1214	1014	2,56	1,98	129

Remarque:

Sommaire de l'exploitation de 1984-1999 de la rivière à la Loutre

Zone salmonicole: Q10

No rivière: 13320000

Année	Captures sportives			Jours-pêche	Succès (Cap./j-p)	Taux exploitation %	Retrait	Prélèvement	Montaison	Reproducteurs			
	Mad.	Réd.	Total							Nombre	Oeufs déposés (million)	Oeufs requis (million)	%
1984	12	48	60	172	0,35	17	0	60	360	300		0,24	
1985	20	22	42	216	0,19	12	0	42	341	299	0,92	0,24	383
1986	13	89	102	266	0,38	38	0	102	267	165	0,46	0,24	192
1987	26	14	40	121	0,33	17	0	40	238	198	0,54	0,24	225
1988	28	16	44	151	0,29		0	44				0,24	
1989	21	22	43	254	0,17		0	43				0,24	
1990	24	12	36	263	0,14	18	0	36	203	167	0,38	0,24	158
1991	51	34	85	323	0,26	17	0	85	507	422	0,98	0,24	408
1992	26	20	46	380	0,12	15	0	46	307	261	0,74	0,24	308
1993	29	11	40	247	0,16	26	0	40	154	114	0,19	0,24	79
1994	36	27	63	262	0,24	34	0	63	187	124	0,20	0,24	83
1995	22	30	52	294	0,18	26	0	52	197	145	0,21	0,24	87
1996	35	38	73	319	0,23	26	0	73	282	209	0,52	0,24	217
1997	12	3	15	217	0,07	31	0	15	49	34	0,07	0,24	29
1998	14	11	25	195	0,13	17	0	25	147	122	0,30	0,24	125
1999	2	0	2	70	0,03	1	0	2	196	194	0,35	0,24	145
1994 - 1998	24	22	46	257	0,18	27	0	46	172	127	0,26	0,24	108

Remarque:

# Sommaire de l'exploitation de 1984-1999 de la rivière aux Cailloux

Zone salmonicole: Q10

No rivière: 13340000

Année	Captures sportives			Jours-pêche	Succès (Cap./j-p.)	Taux exploitation %	Retrait	Prélèvement	Montaison	Reproducteurs			
	Mad.	Réd.	Total							Nombre	Oeufs déposés (million)	Oeufs requis (million)	%
1984	3	6	9	89	0,10		0	9				0,19	
1985	6	6	12	84	0,14		0	12				0,19	
1986	2	6	8	64	0,13		0	8				0,19	
1987	0	2	2	4	0,50		0	2				0,19	
1988	3	2	5	23	0,22		0	5				0,19	
1989	0	0	0	7	0,00		0	0				0,19	
1990	1	0	1	25	0,04		0	1				0,19	
1991	0	1	1	25	0,04		0	1				0,19	
1992	0	0	0	39	0,00		0	0				0,19	
1993	0	0	0	28	0,00		0	0				0,19	
1994	0	1	1	32	0,03		0	1				0,19	
1995	0	0	0	7	0,00		0	0				0,19	
1996	0	0	0	30	0,00		0	0				0,19	
1997	0	0	0	9	0,00		0	0				0,19	
1998	0	0	0	3	0,00		0	0				0,19	
1999	0	0	0	5	0,00		0	0				0,19	
1994 - 1998	0	0	0	16	0,00		0	0				0,19	

Remarque: Le nombre d'oeufs requis est une estimation.

Sommaire de l'exploitation de 1984-1999 de la rivière Sainte-Marie

Zone salmonicole: Q10

No rivière: 13350000

Année	Captures sportives			Jours-pêche	Succès (Cap./j-p.)	Taux exploitation %	Retrait	Prélèvement	Montaison	Reproducteurs			
	Mad.	Réd.	Total							Nombre	Oeufs déposés (million)	Oeufs requis (million)	%
1984	1	4	5	64	0,08		0	5				0,17	
1985	2	1	3	61	0,05		0	3				0,17	
1986	3	1	4	77	0,05		0	4				0,17	
1987	2	1	3	8	0,38		0	3				0,17	
1988	3	1	4	53	0,08		0	4				0,17	
1989	0	0	0	37	0,00		0	0				0,17	
1990	1	0	1	47	0,02		0	1				0,17	
1991	2	1	3	36	0,08		0	3				0,17	
1992	4	6	10	78	0,13		0	10				0,17	
1993	2	4	6	50	0,12		0	6				0,17	
1994	2	2	4	60	0,07		0	4				0,17	
1995	0	0	0	60	0,00		0	0				0,17	
1996	2	0	2	54	0,04		0	2				0,17	
1997	0	0	0	28	0,00		0	0				0,17	
1998	0	1	1	11	0,09		0	1				0,17	
1999	0	0	0	12	0,00		0	0				0,17	
1994 - 1998	1	1	1	43	0,02		0	1				0,17	

Remarque:

# Sommaire de l'exploitation de 1984-1999 de la rivière Bec-Scie

Zone salmonicole: Q10

No rivière: 13370000

Année	Captures sportives			Jours-pêche	Succès (Cap./j-p.)	Taux exploitation %	Retrait	Prélèvement	Montaison	Reproducteurs			
	Mad.	Réd.	Total							Nombre	Oeufs déposés (million)	Oeufs requis (million)	%
1984	8	60	68	263	0,26	40	0	68	172	104	0,23	0,14	159
1985	29	34	63	207	0,30	24	0	63	263	200	0,42	0,14	290
1986	21	50	71	167	0,43	52	0	71	137	66	0,16	0,14	110
1987	28	19	47	187	0,25	23	0	47	205	158	0,25	0,14	172
1988	21	25	46	182	0,25	27	0	46	172	126	0,19	0,14	131
1989	1	3	4	105	0,04	2	0	4	196	192	0,44	0,14	303
1990	35	9	44	211	0,21	22	0	44	198	154	0,22	0,14	152
1991	14	22	36	184	0,20	16	3	39	224	185	0,39	0,14	269
1992	17	15	32	178	0,18	19	0	32	167	135	0,26	0,14	179
1993	30	5	35	122	0,29	25	0	35	140	105	0,15	0,14	103
1994	16	7	23	157	0,15	27	0	23	84	61	0,11	0,14	76
1995	6	4	10	122	0,08	9	1	11	107	96	0,18	0,14	124
1996	42	16	58	152	0,38	35	1	59	164	105	0,21	0,14	145
1997	2	2	4	80	0,05	7	0	4	56	52	0,11	0,14	76
1998	4	7	11	78	0,14	12	0	11	91	80	0,16	0,14	110
1999	1	1	2	55	0,04	4	0	2	49	47	0,08	0,14	56
1994 - 1998	14	7	21	118	0,18	21	0	21	100	79	0,15	0,14	106

Remarque:

Sommaire de l'exploitation de 1984-1999 de la rivière à l'Huile

Zone salmonicole: Q10

No rivière: 13520000

Année	Captures sportives			Jours-pêche	Succès (Cap./j-p.)	Taux exploitation %	Retrait	Prélèvement	Montaison	Reproducteurs			
	Mad.	Réd.	Total							Nombre	Oeufs déposés (million)	Oeufs requis (million)	%
1984	1	1	2	12	0,17	40	0	2	5	3	0,01	0,19	5
1985	6	0	6	5	1,20	40	0	6	15	9	0,03	0,19	16
1986	37	23	60	147	0,41	28	0	60	212	152	0,42	0,19	223
1987	10	9	19	92	0,21	16	0	19	117	98	0,28	0,19	149
1988	3	18	21	48	0,44		0	21				0,19	
1989	0	1	1	52	0,02	4	0	1	23	22	0,07	0,19	37
1990	12	5	17	64	0,27	33	0	17	51	34	0,04	0,19	21
1991	16	17	33	71	0,46	24	0	33	137	104	0,23	0,19	122
1992	47	15	62	178	0,35	29	0	62	211	149	0,32	0,19	170
1993	36	30	66	157	0,42	29	0	66	225	159	0,43	0,19	229
1994	8	10	18	114	0,16	14	0	18	126	108	0,25	0,19	133
1995	0	0	0	16	0,00	0	0	0	13	13	0,03	0,19	16
1996	28	14	42	109	0,39	32	3	45	132	87	0,17	0,19	90
1997	0	0	0	4	0,00		0	0		0		0,19	
1998	12	3	15	36	0,42	24	0	15	62	47	0,11	0,19	59
1999	0	0	0	6	0,00	0	0	0	12	12	0,03	0,19	15
1994 - 1998	10	5	15	56	0,27	18	1	16	83	51	0,14	0,19	74

Remarque:



# Sommaire de l'exploitation de 1984-1999 de la rivière MacDonald

Zone salmonicole: Q10

No rivière: 13580000

Année	Captures sportives			Jours-pêche	Succès (Cap./j-p.)	Taux exploitation %	Retrait	Prélèvement	Montaison	Reproducteurs			
	Mad.	Réd.	Total							Nombre	Oeufs déposés (million)	Oeufs requis (million)	%
1984	27	18	45	112	0,40	13	0	45	355	310	1,05	0,19	550
1985	106	42	148	175	0,85	22	0	148	676	528	1,04	0,19	545
1986	62	57	119	184	0,65	13	0	119	907	788	2,36	0,19	236
1987	34	16	50	102	0,49	12	0	50	415	365	0,91	0,19	476
1988	27	25	52	112	0,46		0	52				0,19	
1989	21	25	46	131	0,35	20	0	46	232	186	0,51	0,19	267
1990	28	14	42	106	0,40	20	0	42	210	168	0,34	0,19	178
1991	10	10	20	38	0,53	14	0	20	138	118	0,25	0,19	131
1992	26	12	38	133	0,29	23	0	38	167	129	0,37	0,19	194
1993	35	18	53	81	0,65	22	0	53	246	193	0,32	0,19	168
1994	4	8	12	50	0,24	22	0	12	55	43	0,10	0,19	52
1995	0	0	0	4	0,00	0	0	0	9	9	0,01	0,19	5
1996	4	2	6	18	0,33	4	3	9	156	149	0,26	0,19	136
1997	0	0	0	0		0	0	0	47	47	0,12	0,19	63
1998	7	4	11	6	1,83	42	0	11	26	15	0,04	0,19	21
1999	1	0	1	4	0,25	14	0	1	7	6	0,02	0,19	10
1994 - 1998	3	3	6	16	0,38	10	1	7	59	53	0,11	0,19	55

Remarque:

Sommaire de l'exploitation de 1984-1999 de la rivière à la Patate

Zone salmonicole: Q10

No rivière: 13610000

Année	Captures sportives			Jours-pêche	Succès (Cap./j-p.)	Taux exploitation %	Retrait	Prélèvement	Montaison	Reproducteurs			
	Mad.	Réd.	Total							Nombre	Oeufs déposés (million)	Oeufs requis (million)	%
1984	8	5	13	89	0,15	13	0	13	100	87	0,26	0,12	220
1985	7	18	25	79	0,32	38	0	25	65	40	0,11	0,12	93
1986	5	4	9	28	0,32	5	0	9	182	173	0,57	0,12	483
1987	6	3	9	24	0,38	9	0	9	105	96	0,28	0,12	237
1988	10	4	14	44	0,32		0	14				0,12	
1989	3	8	11	48	0,23	10	0	11	115	104	0,29	0,12	246
1990	20	8	28	66	0,42	20	0	28	139	111	0,22	0,12	186
1991	5	4	9	30	0,30	36	0	9	25	16	0,02	0,12	17
1992	20	11	31	91	0,34	14	0	31	222	191	0,52	0,12	441
1993	16	4	20	58	0,34	10	0	20	191	171	0,34	0,12	288
1994	7	5	12	59	0,20	20	0	12	61	49	0,12	0,12	102
1995	0	0	0	5	0,00	0	0	0	37	37	0,07	0,12	59
1996	19	8	27	60	0,45	19	0	27	144	117	0,28	0,12	237
1997	2	1	3	20	0,15	6	0	3	54	51	0,15	0,12	127
1998	5	6	11	29	0,38	9	0	11	125	114	0,22	0,12	186
1999	1	0	1	13	0,08		0	1				0,12	
1994 - 1998	7	4	11	35	0,31	13	0	11	84	74	0,17	0,12	142

Remarque:

# Sommaire de l'exploitation de 1984-1999 de la rivière Vauréal

Zone salmonicole: Q10

No rivière: 13650000

Année	Captures sportives			Jours-pêche	Succès (Cap./j-p.)	Taux exploitation %	Retrait	Prélèvement	Montaison	Reproducteurs			
	Mad.	Réd.	Total							Nombre	Oeufs déposés (million)	Oeufs requis (million)	%
1984	0	2	2	18	0,11		0	2				0,14	
1985	3	1	4	62	0,06	7	0	4	56	52	0,17	0,14	121
1986	0	1	1	1	1,00	1	0	1	121	120	0,38	0,14	271
1987	2	0	2	12	0,17	2	0	2	125	123	0,33	0,14	236
1988	0	0	0	8	0,00		0	0				0,14	
1989	3	1	4	9	0,44		0	4				0,14	
1990	0	0	0	9	0,00	0	0	0	93	93	0,13	0,14	93
1991	1	2	3	10	0,30		0	3				0,14	
1992	10	3	13	41	0,32	10	0	13	133	120	0,36	0,14	257
1993	8	2	10	24	0,42	6	0	10	157	147	0,22	0,14	157
1994	6	7	13	27	0,48	17	0	13	78	65	0,14	0,14	100
1995	0	0	0	7	0,00	0	0	0	21	21	0,05	0,14	36
1996	2	9	11	15	0,73	20	0	11	55	44	0,08	0,14	57
1997	2	6	8	26	0,31	12	0	8	65	57	0,14	0,14	100
1998	0	0	0	2	0,00	0	0	0	43	43	0,10	0,14	71
1999	0	0	0	1	0,00		0	0				0,14	
1994 - 1998	2	4	6	15	0,40	12	0	6	52	46	0,10	0,14	73

Remarque: Pour les années 1989 et 1991, aucun saumon présent dans la rivière à l'inventaire pour la montaison.

# Sommaire de l'exploitation de 1984-1999 de la rivière aux Saumons

Zone salmonicole: Q10

No rivière: 13730000

Année	Captures sportives			Jours-pêche	Succès (Cap./j-p.)	Taux exploitation %	Retrait	Prélèvement	Montaison	Reproducteurs			
	Mad.	Réd.	Total							Nombre	Oeufs déposés (million)	Oeufs requis (million)	%
1984	118	257	375	460	0,82		0	375			0,80		
1985	193	252	445	449	0,99	30	0	445	1 465	1 020	3,10	0,80	389
1986	74	240	314	451	0,70		0	314				0,80	
1987	111	89	200	288	0,69		0	200				0,80	
1988	84	98	182	262	0,69		0	182				0,80	
1989	29	78	107	344	0,31	14	0	107	749	642	1,90	0,80	239
1990	38	56	94	211	0,45		0	94				0,80	
1991	14	64	78	203	0,38	24	0	78	331	253	0,64	0,80	80
1992	34	46	80	188	0,43		0	80				0,80	
1993	65	52	117	148	0,79		0	117				0,80	
1994	22	47	69	117	0,59		0	69				0,80	
1995	0	18	18	137	0,13		0	18				0,80	
1996	70	108	178	200	0,89	19	0	178	921	743	1,67	0,80	210
1997	22	63	85	198	0,43	21	0	85	410	325	1,04	0,80	131
1998	27	48	75	305	0,25		0	75				0,80	
1999	1	9	10	97	0,10		0	10				0,80	
1994 - 1998	28	57	85	191	0,45	13	0	85	666	534	1,36	0,80	170

Remarque:

Sommaire de l'exploitation de 1984-1999 de la rivière du Renard

Zone salmonicole: Q10

No rivière: 13800000

Année	Captures sportives			Jours pêche	Succès (Cap./j-p.)	Taux exploitation %	Retrait	Prélèvement	Montaison	Reproducteurs			
	Mad.	Réd.	Total							Nombre	Oeufs déposés (million)	Oeufs requis (million)	%
1984	0	0	0	0		0		0	1	0	0,00	0,21	0
1985	0	0	0	0				0				0,21	
1986	0	0	0	0		0		0	52	52	0,16	0,21	78
1987	0	0	0	0				0				0,21	
1988	0	0	0	0				0				0,21	
1989	0	0	0	0				0				0,21	
1990	0	0	0	0				0				0,21	
1991	0	0	0	0				0				0,21	
1992	0	0	0	0				0				0,21	
1993	0	0	0	0				0				0,21	
1994	0	0	0	0				0				0,21	
1995	0	0	0	0				0				0,21	
1996	1	0	1	1	1,00		7	8				0,21	
1997	0	0	0	0				0				0,21	
1998	0	0	0	0				0				0,21	
1999	0	0	0	0				0				0,21	
1994 - 1998	0	0	0	0								0,21	

Remarque:

Sommaire de l'exploitation de 1984-1999 de la rivière aux Feuilles

Zone salmonicole: Q11

No rivière: 10270000

Année	Captures sportives			Jours pêche	Succès (Cap./j-p.)	Taux exploitation %	Retrait	Prélèvement	Montaison	Reproducteurs		
	Mad.	Réd.	Total							Nombre	Oeufs déposés (million)	Oeufs requis (million)
1984							0	0				
1985							0	0				
1986							0	0				
1987							0	0				
1988							0	0				
1989							0	0				
1990	4	5	9	24	0,38		0	9				
1991	0	2	2	81	0,02		0	2				
1992	0	0	0	0			0	0				
1993	0	0	0	0			0	0				
1994	0	0	0	0			0	0				
1995	0	1	1	1	1,00		0	1				
1996	0	0	0	0			0	0				
1997			29	158	0,18		0	29				
1998			30				0	30				
1999	0	36	36				0	36				
1994 - 1998	0	0	12	40	0,30		0	12				

Remarque:

# Sommaire de l'exploitation de 1984-1999 de la rivière Koksoak

Zone salmonicole: Q11

No rivière: 10350000

Année	Captures sportives			Jours pêche	Succès (Cap./j-p.)	Taux exploitation %	Retrait	Prélèvement	Montaison	Reproducteurs			
	Mad.	Réd.	Total							Nombre	Oeufs déposés (million)	Oeufs requis (million)	%
1984	56	55	111	228	0,49		0	111					
1985	40	7	47	108	0,44		0	47					
1986	59	51	110	245	0,45		0	110					
1987	311	172	483	342	1,41		0	483					
1988	672	166	838	641	1,31		8	846					
1989	361	116	477	461	1,03		0	477					
1990	147	51	198	369	0,54		0	198					
1991	194	87	281	448	0,63		0	281					
1992	105	32	137	264	0,52		0	137					
1993	90	26	116	296	0,39		0	116					
1994	80	38	118	203	0,58		0	118					
1995	100	60	160	200	0,80		0	160					
1996	130	12	142				0	142					
1997	181	62	243	321	0,76		0	243					
1998			272	375	0,73		0	272					
1999	112	127	239				0	239					
1994 - 1998	123	43	187	275	0,68		0	187					

Remarque: En 1998, pour la pêche d'alimentation, le total est la moyenne des 5 dernières années.  
 Pour la pêche commerciale en 1998, il y a eu un moratoire avec un contingent d'aucune prise.

Sommaire de l'exploitation de 1984-1999 de la rivière à la Baleine

Zone salmonicole: Q11

No rivière: 10400000

Année	Captures sportives			Jours pêche	Succès (Cap./j-p.)	Taux exploitation %	Retrait	Prélèvement	Montaison	Reproducteurs		
	Mad.	Réd.	Total							Nombre	Oeufs déposés (million)	Oeufs requis (million)
1984	55	101	156	491	0,32		0	156				
1985	64	118	182	421	0,43		0	182				
1986	155	79	234	478	0,49		0	234				
1987	211	84	295	542	0,54		61	356				
1988	91	68	159	448	0,35		22	181				
1989	134	65	199	608	0,33		0	199				
1990	75	66	141	395	0,36		0	141				
1991	3	38	41	455	0,09		0	41				
1992	27	14	41	170	0,24		0	41				
1993	15	15	30	169	0,18		0	30				
1994	29	6	35	202	0,17		0	35				
1995	41	15	56	142	0,39		0	56				
1996	17	23	40	271	0,15		0	40				
1997	30	13	43	200	0,22		0	43				
1998			45	258	0,17		0	45				
1999	26	50	76				0	76				
1994 - 1998	29	14	44	215	0,20		0	44				

Remarque:

28-févr-00



# Sommaire de l'exploitation de 1984-1999 de la rivière George

Zone salmonicole: Q11

No rivière: 10480000

Année	Captures sportives			Jours pêche	Succès (Cap./j-p.)	Taux exploitation %	Retrait	Prélèvement	Montaison	Reproducteurs			
	Mad.	Réd.	Total							Nombre	Oeufs déposés (million)	Oeufs requis (million)	%
1984	277	629	906	2 118	0,43		0	906					
1985	262	583	845	2 053	0,41		0	845					
1986	557	595	1 152	1 963	0,59		8	1160					
1987	801	786	1 587	1 941	0,82		0	1587					
1988	597	812	1 409	1 802	0,78		0	1409					
1989	574	489	1 063	2 180	0,49		0	1063					
1990	561	492	1 053	1 797	0,59		0	1053					
1991	375	286	661	1 852	0,36		0	661					
1992	82	117	199	1 181	0,17		0	199					
1993	115	153	268	630	0,43		0	268					
1994	95	163	258	1 062	0,24		0	258					
1995	188	89	277	662	0,42		0	277					
1996	120	90	210	835	0,25		0	210					
1997			111	550	0,20		0	111					
1998			145	325	0,45		0	145					
1999	61	172	233				0	233					
1994 - 1998	134	114	200	687	0,29		0	200					

Remarque: En 1998, le total des captures à la pêche sportive correspond à la moyenne 1993-1997.

Sommaire de l'exploitation de 1984-1999 dans les autres rivières

Zone salmonicole: Q11

No rivière: 10000000

Année	Captures sportives			Jours pêche	Succès (Cap./j-p.)	Taux exploitation %	Retrait	Prélèvement	Montaison	Reproducteurs		
	Mad.	Réd.	Total							Nombre	Oeufs déposés (million)	Oeufs requis (million)
1984												
1985												
1986												
1987												
1988												
1989	12	8	20							20		
1990	5	2	7	32	0,22					7		
1991	0	0	0	0						0		
1992												
1993												
1994												
1995												
1996												
1997												
1998												
1999												

1994 - 1998

Remarque:

28-févr-00



**ANNEXE 2. CARTE REPRÉSENTANT LES ZONES SALMONICOLES  
ET LES RIVIÈRES À SAUMON ATLANTIQUE DU QUÉBEC**



# Rivières à saumon du Québec

