


EN 940814-1984



**GROS GIBIER**  
**au Québec en 1984**  
(Exploitation par la chasse  
et mortalité par  
des causes diverses)

par  
Marie-Hélène Roy

Juin 1985

Québec 

EN 940814-1984

Direction générale de la faune

**GROS GIBIER AU QUÉBEC EN 1984**

(Exploitation par la chasse et mortalité  
par des causes diverses)

par

Marie-Hélène Roy

Ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche

Juin 1985

Dépôt légal  
2e trimestre 1985  
Bibliothèque nationale du Québec  
ISBN 2-550-12191-0

## TABLE DES MATIÈRES

	Page
LISTE DES FIGURES .....	IV
LISTE DES TABLEAUX .....	V
APPENDICES .....	VII
REMERCIEMENTS .....	IX
INTRODUCTION .....	
MÉTHODES .....	
1. LA CHASSE AU GROS GIBIER POUR LA SAISON 1984 .....	2
GÉNÉRALITÉS .....	2
1.1 L'orignal .....	5
1.2 Le cerf de Virginie .....	16
1.3 Le caribou .....	26
1.4 L'ours noir .....	30
2. MORTALITÉ PAR DES CAUSES AUTRES QUE LA CHASSE SPORTIVE .....	33
2.1 L'orignal .....	34
2.2 Le cerf de Virginie .....	34
2.3 L'ours noir .....	34
2.4 Loups et coyotes .....	34
2.5 Remarques générales .....	40

## LISTE DES FIGURES

	Page
1. ZONES DE CHASSE EN 1984 .....	3
2. REGROUPEMENT DES CODES POSTAUX EN RÉGION DE PROVENANCE DES CHASSEURS .....	4
3. ORIGINAUX TUÉS À LA CHASSE EN 1984 .....	6
4. CERFS DE VIRGINIE TUÉS À LA CHASSE EN 1984 .....	18
5. CARIBOUS TUÉS À LA CHASSE EN 1984 .....	27

## LISTE DES TABLEAUX

	Page
1. CHASSE SPORTIVE À L'ORIGINAL AU QUÉBEC - Période de 1970 à 1984 .....	7
2. SUPERFICIE DES ZONES DE CHASSE ET RÉCOLTE - Original - Saison de chasse 1984 .....	8
3. RÉCOLTE PAR ZONE DE CHASSE - ORIGINAL - Saison de chasse 1984 .....	9
4. RÉCOLTE PAR ZONE DE CHASSE - ORIGINAL - Chasse à l'arc 1984 .....	10
5. RÉPARTITION DE LA RÉCOLTE PAR ZONE D'EXPLOITATION CONTRÔLÉE - Original - Saison de chasse 1984 .....	11
6. CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DE LA POPULATION RÉCOLTÉE - Original - Saison de chasse 1984 .....	13
7. CHASSE CONTRÔLÉE DANS LES RÉSERVES - Original - Période de 1980 à 1984 .....	14
8. POURCENTAGE DE LA RÉCOLTE PRÉLEVÉ DANS CHAQUE ZONE DE CHASSE SELON LA PROVENANCE DES CHASSEURS - Original - Saison de chasse 1984 .....	15
9. CHASSE SPORTIVE AU CERF DE VIRGINIE AU QUÉBEC - Période de 1970 à 1984 .....	19
10. SUPERFICIE DES ZONES DE CHASSE ET RÉCOLTE - Cerf de Virginie - Saison de chasse 1984 .....	20
11. RÉCOLTE PAR ZONE DE CHASSE - CERF DE VIRGINIE - Saison de chasse 1984 .....	21
12. RÉCOLTE PAR ZONE DE CHASSE - CERF DE VIRGINIE - Chasse à l'arc 1984 .....	22
13. RÉPARTITION DE LA RÉCOLTE PAR ZONE D'EXPLOITATION CONTRÔLÉE - Cerf de Virginie - Saison de chasse 1984 .....	23
14. POURCENTAGE DE LA RÉCOLTE PRÉLEVÉ DANS CHAQUE ZONE DE CHASSE SELON LA PROVENANCE DES CHASSEURS - Cerf de Virginie - Saison de chasse 1984 .....	24

	Page
15. CHASSE SPORTIVE AU CERF DE VIRGINIE À L'ÎLE D'ANTICOSTI - Période de 1970 à 1984 .....	25
16. CHASSE SPORTIVE AU CARIBOU AU QUÉBEC - Période de 1970 à 1984 .....	28
17. RÉCOLTE PAR ZONE DE CHASSE - CARIBOU - Saison de chasse 1984 .....	29
18. CHASSE SPORTIVE À L'OURS NOIR AU QUÉBEC - Saison de chasse 1984 .....	31
19. RÉCOLTE PAR ZONE DE CHASSE - OURS NOIR - Saison de chasse 1984 .....	32
20. MORTALITÉ DES ORIGINAUX PAR DES CAUSES AUTRES QUE LA CHASSE - Période du 1er janvier au 31 décembre 1984 .....	35
21. MORTALITÉ DES CERFS DE VIRGINIE PAR DES CAUSES AUTRES QUE LA CHASSE - Période du 1er janvier au 31 décembre 1984 .....	36
22. MORTALITÉ DES OURS NOIRS PAR DES CAUSES AUTRES QUE LA CHASSE - Période du 1er janvier au 31 décembre 1984 .....	37
23. RÉCOLTE ET MORTALITÉ DES LOUPS ET COYOTES - Période du 1er janvier au 31 décembre 1984 .....	38
24. CONTRÔLE DES CHIENS DOMESTIQUES DANS LES RAVAGES DE CERVIDÉS - Période du 1er janvier au 31 décembre 1984 .....	39

## APPENDICES

	Page
1. Noms scientifiques des animaux mentionnés dans le texte .....	41
2. Liste des responsables régionaux du programme "Fiche du Gros Gibier" .....	43

**REMERCIEMENTS**

Nous tenons à remercier particulièrement les responsables régionaux du programme "Fiche du Gros Gibier" des Services de l'aménagement et de l'exploitation de la faune, et de la conservation de la faune, qui ont supervisé localement le programme. Leur action essentielle a permis la correction des erreurs et a accéléré le retour des fiches au centre de traitement de Québec. Ces remerciements s'adressent également à tout le personnel (biologistes, techniciens de la faune, agents de la conservation de la faune) en poste aux stations d'échantillonnage, pour la collaboration apportée dans la prise des données spécifiques et la récolte du matériel biologique. L'exactitude des résultats publiés est fonction de l'attention et de la constance de tout ce personnel qui a eu la tâche ingrate de recueillir l'information de base. Enfin, nous remercions le Service de l'informatique du ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche pour la saisie et le traitement des données.

## INTRODUCTION

Le gros gibier est une ressource renouvelable très importante pour le Québec et, de ce fait, il convient d'en assurer une saine gestion. Pour bien remplir ce mandat, nous devons donc en estimer régulièrement la quantité disponible et évaluer le prélèvement, soit par la chasse, la prédation, le braconnage et les accidents. Ce rapport présente le bilan de la récolte et des pertes pour l'année 1984, telles que compilées à partir des renseignements obtenus du programme "Fiche du Gros Gibier". Une analyse sommaire de la répartition et des caractéristiques de la récolte par la chasse, ainsi que des pertes encourues par différentes causes, est faite pour chaque zone de chasse de la province. Enfin, une carte de distribution par bloc mercator de la récolte par la chasse pour l'Orignal, le Cerf de Virginie et le Caribou est incluse.

## MÉTHODES

En 1984, les informations relatives à la mortalité du gros gibier et de ses prédateurs ont été compilées à partir des fiches du gros gibier reçues à Québec. Les renseignements pertinents à la méthodologie de la collecte et de la saisie de l'information sont décrits dans Huot et al. (1973)<sup>1</sup> et dans Bouchard et Gauthier (1980)<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> HUOT, J., R. BOUCHARD ET C. GAUTHIER. 1973. Gros gibier au Québec en 1972. Qué., Minist. Tour. Chasse Pêche. Rapp. spéc. 2. 66 pp.

<sup>2</sup> BOUCHARD, RODRIGUE ET CLÉMENT GAUTHIER. 1980. Description et bilan du programme "Fiche du Gros Gibier". Qué., Minist. Loisir Chasse Pêche. RRF-69. 24 pp.

## 1. LA CHASSE AU GROS GIBIER POUR LA SAISON 1984

### Généralités

En 1984, l'exploitation des gros gibiers au Québec a été marquée par une modification majeure. En effet, les chasseurs québécois ont dû se familiariser avec l'application du zonage intégré.

La mise en application de cette modalité a eu une incidence sur la présentation de ce rapport. En effet, il est nécessaire de présenter les résultats par zone pour la seule année 1984. Il nous est donc impossible de comparer les résultats par zone avec ceux de l'année précédente. Nous espérons que le lecteur y trouvera quand même toutes les informations dont il a besoin.




FIGURE 1. ZONES DE CHASSE EN 1984




FIGURE 2. REGROUPEMENT DES CODES POSTAUX EN RÉGION DE PROVENANCE DES CHASSEURS

## 1.1 L'original

L'exploitation de l'original par la chasse sportive en 1984 s'est soldée par une récolte totale de 11 350 bêtes. De ce nombre, 425 ont été prélevés pendant la saison de chasse à l'arc ce qui représente une augmentation de 197% par rapport à 1983.

La saison régulière s'est étalée de 9 à 31 jours selon les zones de chasse alors que la saison à l'arc de 14 jours précédait la saison régulière dans toutes les zones permises pour cette espèce.

Le nombre de permis vendus à des résidents du Québec a augmenté de 3% tandis que les non-résidents sont venus moins nombreux cette année (-56%). Toutefois, il est bon de noter que ces chiffres ne sont pas définitifs.

Les amateurs de chasse dans les réserves du Québec ont vu cette année un nouveau territoire leur devenir accessible. Il s'agit de la réserve Sept-Îles-Port-Cartier, alors qu'ils pouvaient, pour la deuxième année, avoir accès à l'Île d'Anticosti. Ce mode d'exploitation a permis la récolte de 629 orignaux dans le réseau des réserves du Québec.

Ce sont les zones 12 et 13 où les densités de prélèvement sont les plus fortes avec respectivement 0,45 et 0,44 original par 10 km<sup>2</sup>.

Pour l'ensemble des zones, le rapport des sexes dans la récolte est de 135 mâles par 100 femelles et la moyenne d'âge est de 3,8 ans alors que le pourcentage d'animaux de 1,5 an est de 34,7%.

Le lecteur trouvera dans les tableaux 1 à 8, les principaux éléments statistiques relatifs à la chasse à l'original pour la saison 1984.



**TABLEAU 1. CHASSE SPORTIVE À L'ORIGINAL AU QUÉBEC  
- PÉRIODE DE 1970 À 1984 -**

Année	Nombre d'orignaux	Permis vendus		Succès (%)	Durée de la chasse (Jours) <sup>b</sup>
		Résidents	Non Résidents <sup>a</sup>		
1970	7 102	58 412	2 268	11,7	10-24
1971	7 009	57 259	2 297	11,8	9-24
1972	6 762	59 552	2 473	10,9	9-24
1973	7 566	68 083	3 224	10,6	9-23
1974	7 317	73 735	3 288	9,5	9-23
1975	7 843	84 480	1 418	9,3	9-31
1976	7 446	91 903	1 283	8,0	9-31
1977	8 357	98 331	1 246	8,4	9-38
1978	8 978	101 332	1 433	8,7	9-38
1979	8 202	98 404	2 328	8,1	9-38
1980	9 362	115 411	1 708	8,0	9-38
1981	9 760	124 983	1 318	7,7	9-31
1982	11 811	133 470	1 365	8,8	9-31
1983	11 327	137 445	1 661	8,1	9-31
1984	11 350	142 036 <sup>c</sup>	732	7,9	9-31

a Permis de non-résidents vendus pour chasser exclusivement l'espèce à compter de 1975

b Zone(s) de chasse avec la plus courte et la plus longue saison permise.

c Rapport partiel le 31 mars 1985

N.B. Les résultats de chasse ainsi que le nombre de permis vendus incluent les données concernant la chasse à l'arc.

TABLEAU 2. SUPERFICIE DES ZONES DE CHASSE ET RÉCOLTE  
- ORIGINAL - SAISON DE CHASSE 1984 -

Zone de chasse	Superficie km <sup>2</sup>	Durée de chasse (Jours)	Récolte totale	Récolte/10 km <sup>2</sup>
1	26 435	9 (14)**	707	0,27
2	16 231	9 (14)	373	0,23
3	8 718	9 (14)	242	0,28
4	7 299	9 (14)	191	0,26
5	6 506	9 (14)	90	0,14
6*	8 453	-- (14)	29	N.C.
7*	6 455	-- (14)	12	N.C.
8*	12 971	-- (14)	4	N.C.
9*	6 084	-- (14)	110	N.C.
10	21 927	9 (14)	896	0,41
11	5 401	9 (14)	179	0,33
12	12 918	16 (14)	576	0,45
13	44 909	16 (14)	1 996	0,44
14	37 981	23 (14)	1 003	0,26
15	51 927	16 (14)	1 763	0,34
16	18 795	23 (14)	343	0,18
17	22 961	23 (14)	105	0,05
18	94 257	23 (14)	2 162	0,23
19	195 970	31 (14)	465	0,02
20	N.C.	31 (14)	38	N.C.
22	N.C.	31 (14)	66	N.C.
<b>TOTAL</b>	<b>606 198</b>	<b>-</b>	<b>11 350</b>	<b>0,19</b>

\* Chasse à l'arc seulement

\*\* Les chiffres entre parenthèses indiquent la durée de la saison de la chasse à l'arc.

N.C.: Non calculé.

TABLEAU 3. RÉCOLTE PAR ZONE DE CHASSE - ORIGINAL  
- SAISON DE CHASSE 1984 -

Zone de chasse	Mâles adultes	Femelles adultes	Petits	Indéterminés	TOTAL
1	348	239	119	1	707
2	172	139	62	0	373
3	104	103	35	0	242
4	78	71	41	1	191
5	33	32	25	0	90
6*	16	11	2	0	29
7*	11	0	1	0	12
8*	0	2	2	0	4
9*	61	39	10	0	110
10	398	360	137	1	896
11	64	83	32	0	179
12	317	213	43	3	576
13	933	816	247	0	1 996
14	569	342	90	2	1 003
15	911	667	183	2	1 763
16	184	123	36	0	343
17	70	28	6	1	105
18	1 128	764	267	3	2 162
19	253	178	33	1	465
20	30	6	2	0	38
22	40	16	10	0	66
<b>TOTAL</b>	<b>5 720</b>	<b>4 232</b>	<b>1 383</b>	<b>15</b>	<b>11 350</b>

\* Chasse à l'arc seulement.

**TABLEAU 4. RÉCOLTE PAR ZONE DE CHASSE - ORIGINAL  
- CHASSE À L'ARC 1984 -**

<b>Zone de chasse</b>	<b>Mâles adultes</b>	<b>Femelles adultes</b>	<b>Petits</b>	<b>TOTAL</b>
1	38	20	6	64
2	7	7	1	15
3	19	4	1	24
4	13	6	2	21
5	4	2	0	6
6	16	11	2	29
7	11	0	1	12
8	0	2	2	4
9	61	39	10	110
10	32	29	3	64
11	3	2	1	6
12	7	1	0	8
13	6	7	1	14
14	3	3	0	6
15	17	13	3	33
17	1	0	0	1
18	1	3	3	7
19	0	0	1	1
<b>TOTAL</b>	<b>239</b>	<b>149</b>	<b>37</b>	<b>425</b>

**TABEAU 5. RÉPARTITION DE LA RÉCOLTE PAR ZONE D'EXPLOITATION CONTRÔLÉE  
- ORIGINAL - SAISON DE CHASSE 1984 -**

ZEC	Mâles adultes	Femelles adultes	Petits	Indéterminés	TOTAL
<b>Région 01</b>					
Anses	7	2	1	0	10
Bas St-Laurent	18	17	3	0	38
Casault	18	11	4	0	33
Chapais	11	6	3	0	20
Owen	12	7	8	0	27
York-Baillargron	1	0	0	0	1
<b>TOTAL</b>	<b>67</b>	<b>43</b>	<b>19</b>	<b>0</b>	<b>129</b>
<b>Région 02</b>					
Anse Saint-Jean	2	3	1	0	6
Chauvin	5	5	2	0	12
Lac-de-la-Boiteuse	5	3	4	0	12
Lac-Brébeuf	7	4	0	0	11
La Lièvre	15	10	0	0	25
Martin-Valin	9	12	6	0	27
Mars-Moulin	20	12	6	0	38
Onatchiway-Est	14	11	4	0	29
Passes	19	8	3	0	30
Rivière-aux-Rats	13	13	6	0	32
<b>TOTAL</b>	<b>109</b>	<b>81</b>	<b>32</b>	<b>0</b>	<b>222</b>
<b>Région 03</b>					
Batiscan-Neilson	16	18	11	0	45
Buteux-Bas-Saguenay	9	3	0	0	12
Jaro	9	8	3	0	20
Lac-au-Sable	9	7	6	0	22
Martres	10	8	1	0	19
Rivière-Blanche	11	8	3	0	22
<b>TOTAL</b>	<b>64</b>	<b>52</b>	<b>24</b>	<b>0</b>	<b>140</b>
<b>Région 04</b>					
Bessonne	13	17	10	0	40
Borgia	14	11	2	0	27
Chapeau-de-Paille	27	18	6	0	51
Flamand	2	5	0	0	7
Frémont	5	4	0	0	9
Gros-Brochet	13	6	2	0	21
Jeannotte	12	18	7	0	37
Kiskissink	20	17	2	0	39
La Croche	5	4	1	0	10
Ménokéosawin	5	7	2	0	14
Tawachiche	6	2	1	0	9
Wessonneau	18	9	3	0	30
<b>TOTAL</b>	<b>140</b>	<b>118</b>	<b>36</b>	<b>0</b>	<b>294</b>

ZEC	Mâles adultes	Femelles adultes	Petits	Indéterminés	TOTAL
<b>Région 05</b>					
Louise Gosford	12	12	10	1	35
<b>Région 06</b>					
Boullé	7	6	0	0	13
Collin	16	4	1	1	22
Lavigne	26	16	8	1	51
Maison-de-Pierre	29	28	6	0	63
Mazana	10	7	1	0	18
Nymphes	9	9	2	0	20
<b>TOTAL</b>	<b>97</b>	<b>70</b>	<b>18</b>	<b>2</b>	<b>187</b>
<b>Région 07</b>					
Bras-Coupé-Désert	28	23	6	0	57
Capitachouane	19	8	2	0	29
Festubert	20	8	7	0	35
Lesueur	23	16	4	0	43
Mitchinamecus	22	14	7	0	43
Normandie	21	12	2	0	35
Petawaga	21	34	6	0	61
Pontiac	47	35	9	0	91
Rapides-des-Joachims	12	11	2	0	25
Saint-Patrice	26	29	5	0	60
<b>TOTAL</b>	<b>239</b>	<b>190</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>479</b>
<b>Région 08</b>					
Dumoine	47	26	4	1	78
Maganasipi	18	13	4	0	35
Restigo	14	6	0	0	20
<b>TOTAL</b>	<b>79</b>	<b>45</b>	<b>8</b>	<b>1</b>	<b>133</b>
<b>Région 09</b>					
D'Iberville	12	5	2	0	19
Forestville	19	17	3	0	39
Labrieville	4	1	0	0	5
Matimek	6	2	2	0	10
Nordique	11	5	2	0	18
Varin	3	2	1	0	6
<b>TOTAL</b>	<b>55</b>	<b>32</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>97</b>
<b>GRAND TOTAL</b>	<b>862</b>	<b>643</b>	<b>207</b>	<b>4</b>	<b>1716</b>

TABLEAU 6. CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DE LA POPULATION RÉCOLTÉE  
- ORIGINAL - SAISON DE CHASSE 1984 -

Zone de chasse	1	2	3	4	5	6*	7*	8*	9*	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	22	TOTAL
Pourcentage des jeunes de 1,5 an	38,7	37,6	32,4	40,2	29,3	N.C.	N.C.	N.C.	N.C.	23,8	38,4	23,9	36,4	42,0	27,2	36,7	34,5	43,1	40,3	N.C.	32,0	34,7
Moyenne d'âge (n)	3,6 212	3,3 133	3,2 108	3,5 127	3,4 58	3,1 16	3,5 3	N.C.	4,1 8	4,6 130	3,6 73	4,7 209	3,9 305	3,4 236	4,3 492	3,4 158	4,2 55	3,4 318	3,7 134	N.C.	4,3 25	3,8 2800
Pourcentage des femelles avec lait (n)	41,9 198	38,0 100	40,9 93	48,3 60	48,0 25	57,1 7	-	100,0 2	48,5 33	33,8 311	37,2 78	44,6 195	42,1 764	37,9 301	42,2 569	39,8 113	40,0 25	40,4 671	34,0 144	50,0 6	41,7 12	40,5 3707
Nombre de mâles par 100 femelles <sup>a</sup>	146	124	101	110	103	145	N.C.	N.C.	156	111	77	149	114	166	137	150	250	148	142	N.C.	250	135

a Basé sur la récolte totale des orignaux adultes enregistrés dans les zones concernées.

\* Chasse à l'arc seulement

N.C. Non calculé.

TABLEAU 7. CHASSE CONTROLÉE DANS LES RÉSERVES  
- ORIGINAL - PÉRIODE DE 1980 À 1984 -

RÉSERVE	NOMBRE D'ORIGNAUX					NOMBRE DE CHASSEURS					SUCCÈS DE CHASSE				
	1980	1981	1982	1983	1984	1980	1981	1982	1983	1984	1980	1981	1982	1983	1984
Oribougamau	10 <sup>(2)</sup>	15 <sup>(2)</sup>	22	18 <sup>(1)</sup>	21	180	180	180	180	180	16,7	41,7	36,7	30,0	35,0
Dunière	24	24	32 <sup>(2)</sup>	38 <sup>(1)</sup>	32 <sup>(2)</sup>	120	120	150	150	150	60,0	60,0	64,0	76,0	64,0
Matane	57	62 <sup>(2)</sup>	60 <sup>(2)</sup>	64	70 <sup>(1)</sup>	194	200	231	231	231	81,4	88,6	77,9	83,1	90,9
Laurentides	146 <sup>(3)</sup>	131 <sup>(4)</sup>	144	148 <sup>(1)</sup>	133	735	756	774	826	855	59,6	52,0	55,8	58,7	57,6
Mastigouche	57 <sup>(1)</sup>	62 <sup>(2)</sup>	78 <sup>(1)</sup>	66 <sup>(2)</sup>	75 <sup>(4)</sup>	432	540	540	540	540	39,6	34,0	43,3	36,6	41,7
Rouge Mattawin <sup>a</sup>	49 <sup>(1)</sup>	49 <sup>(1)</sup>	54 <sup>(1)</sup>	47	51	240	240	240	240	300	61,3	61,3	67,5	58,8	51,0
Portneuf	25	29 <sup>(1)</sup>	35 <sup>(2)</sup>	35 <sup>(1)</sup>	28 <sup>(3)</sup>	270	285	285	285	285	27,8	30,5	36,8	36,8	29,5
Saint-Maurice	20 <sup>(1)</sup>	20 <sup>(1)</sup>	16 <sup>(1)</sup>	27	24	180	180	177	180	180	33,3	33,3	27,1	45,0	38,1
La Verendrye	188	152 <sup>(1)</sup>	186 <sup>(2)</sup>	138	159	1050	1016	1017	1050	1176	53,7	43,4	53,1	39,4	40,6
Sept-Îles- Port-Cartier	—	—	—	—	7	—	—	—	—	72	—	—	—	—	29,2
Anticosti	—	—	—	19	29	—	—	—	57	99	—	—	—	100,0	88,0

14

a : Avant 1981 l'appellation était "Mont Tremblant"

( ): Animaux abattus accidentellement non inclus dans le total

TABLEAU 8. POURCENTAGE DE LA RÉCOLTE PRÉLEVÉ DANS CHAQUE ZONE DE CHASSE SELON LA PROVENANCE DES CHASSEURS  
- ORIGINAL - SAISON DE CHASSE 1984 -

RÉGION	ZONE DE CHASSE																					
	1	2	3	4	5	6*	7*	8*	9*	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	22	TOTAL
Gaspésie	84,6	15,5	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,3	0,1	0,0	0,0	0,2	1,3	5,4	5,9	6,2
Bas-Saint-Laurent	4,3	60,6	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	1,0	0,7	0,2	5,4	0,0	2,6
Bellechasse-L'Islet	0,9	7,6	51,9	0,0	0,0	3,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,2	0,1	1,0	0,0	1,0	0,4	0,4	2,7	0,0	1,8
Beauce-Lotbinière	1,4	3,3	24,5	34,0	0,0	44,8	41,7	0,0	0,0	0,1	0,0	1,1	0,4	0,8	2,6	0,6	2,1	1,5	1,1	5,4	0,0	2,4
Sherbrooke-Victoriaville	1,1	0,8	1,3	52,3	92,2	48,3	16,7	50,0	1,1	0,3	1,7	4,6	2,5	3,9	4,2	5,4	4,1	1,6	1,1	2,7	2,0	3,8
Richelieu-Yamaska	0,1	0,5	0,4	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	1,7	3,1	2,5	3,2	3,6	0,0	2,1	1,3	0,7	5,4	0,0	1,9
Laprairie-Saint-Jean	2,3	2,2	0,8	2,0	5,9	3,4	0,0	0,0	7,4	4,3	7,5	10,8	4,9	9,8	5,9	1,8	4,1	1,8	2,2	2,7	5,9	4,6
Blainville-Saint-Jérôme	0,9	0,5	0,4	0,5	0,0	0,0	0,0	50,0	20,2	5,0	11,5	5,7	2,7	12,2	4,8	1,2	6,2	0,9	0,9	5,4	0,0	3,7
Lachute-Sainte-Agathe-des-Monts	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	43,6	21,2	12,1	6,4	1,2	5,6	5,0	0,6	2,1	0,1	0,2	0,0	0,0	4,1
Joliette	0,3	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,8	0,3	0,6	2,4	2,1	6,1	16,1	0,9	1,0	0,6	0,9	5,4	3,8	3,9
Mont-Laurier	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,2	33,3	5,5	0,6	8,9	2,8	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,1
Outaouais	0,1	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	42,4	8,0	28,4	2,3	5,4	0,9	0,0	1,0	0,3	0,0	2,7	0,0	6,0
Nord-Ouest	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,6	14,5	71,6	19,1	0,2	85,0	35,1	0,0	0,2	0,0	60,8	18,5
Portneuf-Charlevoix	0,3	1,6	2,5	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,2	0,2	13,5	0,3	3,1	2,4	0,9	0,0	0,0	2,8
Saguenay-Lac-Saint-Jean	0,3	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,6	4,9	0,0	29,9	53,2	29,3	0,0	5,9	12,7
Mauricie	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	33,3	0,0	0,0	0,1	0,0	0,4	0,3	2,2	18,3	0,0	2,1	5,3	0,0	0,0	2,0	4,2
Côte Nord (jusqu'à riv. Pentecôte)	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,5	0,0	0,0	21,6	14,9	0,0	0,0	4,9
Côte Nord (jusqu'à Blanc Sablon)	0,9	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0	2,0	41,5	18,9	0,0	2,3
Iles de la Madeleine	0,0	0,0	0,4	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Montréal métropolitain	0,9	0,8	3,8	2,6	2,0	0,0	0,0	0,0	13,8	10,7	20,7	9,5	6,8	16,8	9,8	3,3	4,1	2,2	1,8	24,3	11,8	6,9
Québec métropolitain	1,7	5,4	10,1	2,0	0,0	0,0	8,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,3	0,6	5,5	0,3	0,0	3,7	1,1	8,1	2,0	2,3
Non-Résidents	0,0	0,0	1,3	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,3	1,2	6,6	1,1	3,6	0,2	0,6	0,0	0,0	1,3	5,4	0,0	1,2

\* Chasse à l'arc seulement.

## 1.2 Le Cerf de Virginie

Une récolte record, pour les quinze dernières années, de 6 855 cerfs a marqué la saison de chasse 1984. Ce résultat démontre une augmentation de 44% par rapport à la récolte de 1983. De ce nombre, 269 bêtes ont été prélevées pendant la saison de chasse à l'arc, comparativement à 240 en 1983.

La saison régulière a varié de 12 à 16 jours selon les zones de chasse alors que la chasse à l'arc était permise pendant 14 jours.

En 1984, 91 041 permis ont été vendus à des résidents (au 31 mars 1985) ce qui représente une diminution de 9% par rapport à l'année précédente. Pour leur part, les non-résidents ont été beaucoup moins nombreux en 1984 avec une baisse de 49,7% dans la vente des permis.

La zone 5 présente la plus forte récolte par 10 km<sup>2</sup> avec 1,76 cerf prélevé suivi par la zone 10 avec 1,24 cerf.

La récolte dans les ZEC est passée de 133 en 1983 à 180 en 1984 et c'est dans la ZEC Owen que les captures ont été les plus nombreuses avec 58 cerfs.

Sur le territoire de l'Île d'Anticosti, la récolte a été de 7 099 cerfs se répartissant comme suit: 3 848 mâles adultes, 2 213 biches et 1 037 faons. Le succès de chasse atteint 79,1% et cet indice montre une légère baisse (-6,7%) par rapport à la saison précédente.

Le nombre de permis vendus est de 3 990 pour les résidents du Québec et de 500 pour les non-résidents, totalisant 4 490 permis comparativement à 3 769 en 1983. La saison de chasse était d'une durée de 114 jours.

Les tableaux 9 à 15 détaillent les différents paramètres concernant l'exploitation du cerf de Virginie par la chasse sportive.




FIGURE 4. CERFS DE VIRGINIE TUÉS À LA CHASSE EN 1984

**TABLEAU 9. CHASSE SPORTIVE AU CERF DE VIRGINIE AU QUÉBEC <sup>a</sup>**  
**- PÉRIODE DE 1970 À 1984 -**

Année	Nombre de cerfs	Permis vendus		Succès (%)	Durée de la chasse (Jours) <sup>b</sup>
		Résidents	Non Résidents		
1970	5524	89227	1311	6,1	5-23
1971	4535	71989	1153	6,2	5-16
1972	4321	65511	1261	6,5	5-16
1973	3491	67096	1469	5,1	5-16
1974	1141	56637	1097	2,0	5-16
1975	1258	59951	480	2,1	5-16
1976	2068	64339	491	3,2	5-16
1977	2123	77173	671	2,7	5-16
1978	1985	70654	671	2,8	5-16
1979	2196	66264	762	3,3	5-16
1980	4201	79436	841	5,2	5-16
1981	7835	109159	1385	7,1	5-16
1982	3932	103080	1348	3,8	5-16
1983	4753	100116	1456	4,7	5-16
1984	6855	91041 <sup>c</sup>	732 <sup>c</sup>	7,5	12-16

<sup>a</sup> A l'exclusion de l'île d'Anticosti

<sup>b</sup> Zone(s) de chasse avec la plus courte et la plus longue saison permise

<sup>c</sup> Rapport partiel au 31 mars 1985

N.B. Les résultats de chasse ainsi que le nombre de permis vendus incluent les données concernant la chasse à l'arc.

**TABLEAU 10. SUPERFICIE DES ZONES DE CHASSE ET RÉCOLTE**  
**- CERF DE VIRGINIE - SAISON DE CHASSE 1984 -**

<b>Zone de chasse</b>	<b>Superficie km<sup>2</sup></b>	<b>Durée de chasse (Jours)</b>	<b>Récolte<sup>a</sup> totale</b>	<b>Récolte/10 km<sup>2</sup></b>
1	26435	12 (14)*	931	0,35
2	16231	12 (14)	606	0,37
3	8718	12 (14)	351	0,40
4	7299	16 (14)	197	0,27
5	6506	16 (14)	1145	1,76
6	N.C.	- (14)	4	N.C.
7	N.C.	- (14)	8	N.C.
8	N.C.	- (14)	30	N.C.
9	6084	16 (14)	360	0,59
10	21927	16 (14)	2709	1,24
11	5401	16 (14)	514	0,95
<b>TOTAL</b>	<b>98601</b>	<b>-</b>	<b>6855</b>	<b>0,70</b>

<sup>a</sup> Incluant la récolte pendant la chasse à l'arc

\* Les chiffres entre parenthèses indiquent la durée de la saison de la chasse à l'arc.

N.C. Non calculé

**TABLEAU 11. RÉCOLTE PAR ZONE DE CHASSE - CERF DE VIRGINIE  
- SAISON DE CHASSE 1984 -**

<b>Zone</b>	<b>Arc</b>	<b>Arme à feu</b>	<b>Total</b>
1	16	915	931
2	10	596	606
3	3	348	351
4	8	189	197
5	73	1072	1145
6	4	-	4
7	8	-	8
8	30	-	30
9	13	347	360
10	94	2615	2709
11	10	504	514
<b>TOTAL</b>	<b>269</b>	<b>6586</b>	<b>6855</b>

**TABEAU 12. RÉCOLTE PAR ZONE DE CHASSE - CERF DE VIRGINIE  
- CHASSE À L'ARC 1984 -**

<b>Zone de chasse</b>	<b>Mâles adultes</b>	<b>Femelles adultes</b>	<b>Petits</b>	<b>Indéterminés</b>	<b>TOTAL</b>
<b>1</b>	5	8	3	0	16
<b>2</b>	3	2	5	0	10
<b>3</b>	0	2	1	0	3
<b>4</b>	1	2	5	0	8
<b>5</b>	26	29	18	0	73
<b>6</b>	3	1	0	0	4
<b>7</b>	2	5	1	0	8
<b>8</b>	17	8	4	1	30
<b>9</b>	2	5	6	0	13
<b>10</b>	25	41	27	1	94
<b>11</b>	2	2	6	0	10
<b>TOTAL</b>	<b>86</b>	<b>105</b>	<b>76</b>	<b>2</b>	<b>269</b>

**TABLEAU 13. RÉPARTITION DE LA RÉCOLTE PAR ZONE D'EXPLOITATION CONTRÔLÉE  
- CERF DE VIRGINIE - SAISON DE CHASSE 1984 -**

ZEC	NOMBRE DE CERFS*
Anses	11
Bas-Saint-Laurent	36
Casault	13
Chapais	11
Jaro	40
Louise-Gosford	1
Owen	58
Petawaga	1
Rapides-des-Joachims	1
York-Baillargeon	8
<b>TOTAL</b>	<b>180</b>

\* Incluant la chasse à l'arc.

TABLEAU 14. POURCENTAGE DE LA RÉCOLTE PRÉLEVÉ DANS CHAQUE ZONE DE CHASSE SELON LA PROVENANCE DES CHASSEURS  
- CERF DE VIRGINIE - SAISON DE CHASSE 1984 -

REGION	ZONE DE CHASSE											TOTAL
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Gaspésie	93,5	12,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,4
Bas-Saint-Laurent	1,0	62,4	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0
Bellechasse-L'Islet	0,1	4,0	38,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,4
Beauce-Lotbinière	0,1	2,5	44,0	42,8	0,6	0,0	28,6	0,0	0,0	0,2	0,0	3,8
Sherbrooke-Victoriaville	0,2	1,3	2,7	36,5	62,5	75,0	28,6	0,0	0,6	0,6	0,2	10,9
Richelieu-Yamaska	0,2	1,5	0,3	2,5	5,4	0,0	49,9	4,2	0,9	0,8	1,4	1,6
Laprairie-Saint-Jean	0,5	2,3	1,8	10,1	21,0	0,0	0,0	83,3	5,3	6,5	10,5	7,8
Blainville-Saint-Jerôme	0,3	0,3	0,0	1,9	0,9	0,0	0,0	8,3	22,6	6,9	17,3	5,6
Lachute-Sainte-Agathe-des-Monts	0,1	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	31,0	8,5	15,7	6,3
Joliette	0,1	0,7	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	17,2	1,5	2,0	1,8
Mont-Laurier	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	10,2	19,5	5,7
Ouataouais	0,1	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,9	44,2	0,2	18,1
Nord-Ouest	0,0	0,2	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7	1,2	0,8
Portneuf-Charlevoix	0,1	2,8	2,1	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,9	0,3	0,0	0,6
Saguenay-Lac-Saint-Jean	0,1	0,5	0,3	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,9	0,1	0,2	0,2
Mauricie	0,0	0,3	0,9	0,6	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	1,2	0,4
Côte Nord (jusqu'à riv. Pentecôte)	1,0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3
Côte Nord (jusqu'à Blanc Sablon)	0,2	0,5	0,6	0,6	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
Îles-de-la-Madeleine	0,0	0,0	0,3	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Montréal métropolitain	1,4	2,3	1,8	2,5	5,9	0,0	0,0	4,2	18,8	14,0	30,4	10,5
Québec métropolitain	0,8	4,8	6,5	1,9	0,5	0,0	0,0	0,0	0,3	0,4	0,0	1,2
Non-Résidents	0,1	0,0	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	3,6	0,2	1,6

**TABLEAU 15. CHASSE SPORTIVE AU CERF DE VIRGINIE À L'ÎLE D'ANTICOSTI  
- PÉRIODE DE 1970 À 1984 -**

Année	Nombre de cerfs	Permis vendus <sup>a</sup>		Succès <sup>b</sup> (%)	Durée de la chasse (Jours)
		Résidents	Non Résidents		
1970	2459	686	623	93,9	215
1971	2367	684	834	77,9	215
1972	2309	677	934	71,7	215
1973	2601	748	923	77,9	215
1974	2376	854	746	74,3	215
1975	1660	851	527	60,2	104
1976	2274	1034	221	90,6	86
1977	2078	1225	155	75,3	85
1978	2493	1498	150	89,7	88
1979	2891	1619	137	82,3	91
1980	3283	2020	93	77,7	91
1981	4758	2628	82	87,8	117
1982	5978	3455	168	82,5	105
1983	6471	3549	220	85,8	112
1984	7099	3990 <sup>c</sup>	500 <sup>c</sup>	79,1	114

a Permis valable pour abattre deux cerfs

b Le taux de succès est calculé en considérant le droit de prélever deux cerfs pour chaque permis vendu.

c Rapport partiel au 31 mars 1985

### 1.3 Le Caribou

La chasse sportive au caribou en 1984 s'est soldée par une récolte de 4 483 bêtes soit une augmentation de 10,5% par rapport à 1983. La chasse printanière dans la zone 23 a permis une récolte de 121 caribous comparativement à 90 en 1983.

Le nombre de permis vendus a augmenté autant pour les résidents (19,8%) que pour les non-résidents (46,4%).

Le succès de chasse est passé de 53,7% en 1983 à 47,3% en 1984. Il est à noter que le taux de succès est calculé en considérant le droit de prélever deux caribous par permis vendu.

Les tableaux 16 et 17 donnent les statistiques relatives à la chasse au caribou pour 1984.




FIGURE 5. CARIBOUS TUÉS À LA CHASSE EN 1984

TABLEAU 16. CHASSE SPORTIVE AU CARIBOU AU QUÉBEC  
- PÉRIODE DE 1970 À 1984 -

Année	Nombre de caribous	Permis vendus		Succès (%)	Durée de la chasse (Jours)
		Résidents	Non Résidents <sup>a</sup>		
1970	715	1160	2268	20,9	32
1971	762	1295	2297	21,2	30
1972	887	1139	2473	24,5	30
1973	1231	1775	3224	24,6	30
1974	1768	2724	3288	29,4	37
1975	1437	2202	358	56,1	37
1976	1735	2525	330	60,7	37
1977	1663	2359	343	61,5	37
1978	1946	2512	467	65,3	37
1979	2463	2794	698	70,5	37
1980	2866	3890	665	62,9	37
1981	3392	4805	827	60,2	37
1982	2936	3700	839	64,7	37
1983	4056	2905	858	53,7 <sup>b</sup>	109
1984	4483	3481 <sup>c</sup>	1256 <sup>c</sup>	47,3	118

<sup>a</sup> Permis de non-résidents vendus pour chasser exclusivement l'espèce à compter de 1975

<sup>b</sup> Le taux de succès à partir de 1983 est calculé en considérant le droit de prélever deux caribous pour chaque permis vendu.

<sup>c</sup> Rapport partiel au 31 mars 1985.

N.B. Les résultats de chasse ainsi que le nombre de permis vendus incluent les données concernant la chasse à l'arc et la chasse printanière.

TABLEAU 17. RÉCOLTE PAR ZONE DE CHASSE - CARIBOU - SAISON DE CHASSE 1984 -

Zone de chasse	Mâles adultes	Femelles adultes	Petits	Indéterminés	TOTAL
19	34	25	8	0	67
23	1305	1131	241	178	2855
24	352	1002	206	1	1561
<b>TOTAL</b>	<b>1691</b>	<b>2158</b>	<b>455</b>	<b>179</b>	<b>4483</b>

#### 1.4 L'ours noir

En 1984, la récolte d'ours noir a subi une baisse de 18%, passant de 1 747 bêtes en 1983 à 1 437. Le nombre de permis vendus à des résidents a chuté de 41 326 en 1983 à 19 444 en 1984, phénomène explicable par la hausse du coût du permis qui est passé de 6,25 \$ à 20,00 \$. Par contre, les non-résidents venus chasser l'ours au Québec ont légèrement augmenté. Ceux-ci ont en effet acheté 3 423 permis en 1984 comparativement à 3 390 en 1983.

Les récoltes les plus fortes ont été faites dans les zones 10 et 18 avec respectivement 325 et 235 ours abattus.

Les tableaux 18 et 19 font état de la répartition de la récolte selon les saisons et selon les groupes d'âges et les sexes.

**TABLEAU 18. CHASSE SPORTIVE À L'OURS NOIR AU QUÉBEC  
- SAISON DE CHASSE 1984 -**

<b>Zone de chasse</b>	<b>Printemps</b>	<b>Automne</b>	<b>TOTAL</b>
1	14	18	32
2	19	17	36
3	23	10	33
4	25	41	66
5	14	33	47
6	3	5	8
7	3	4	7
8	1	0	1
9	3	22	25
10	148	177	325
11	15	46	61
12	33	27	60
13	100	71	171
14	45	66	111
15	51	109	160
16	14	11	25
17	1	5	6
18	83	152	235
19	6	10	16
23	1	10	11
24	0	1	1
<b>TOTAL</b>	<b>602</b>	<b>835</b>	<b>1437</b>

TABLEAU 19. RÉCOLTE PAR ZONE DE CHASSE - OURS NOIR  
- SAISON DE CHASSE 1984 -

Zone de chasse	Mâles adultes	Femelles adultes	Petits	Indéterminés	TOTAL
1	14	7	11	0	32
2	18	13	5	0	36
3	17	10	6	0	33
4	28	20	18	0	66
5	28	13	6	0	47
6	4	3	1	0	8
7	3	3	0	1	7
8	0	0	1	0	1
9	13	2	9	1	25
10	189	105	30	1	325
11	32	23	6	0	61
12	37	20	3	0	60
13	100	59	12	0	171
14	69	29	12	1	111
15	86	36	27	11	160
16	14	8	3	0	25
17	1	1	3	1	6
18	142	68	18	7	235
19	9	4	3	0	16
23	8	3	0	0	11
24	0	1	0	0	1
<b>TOTAL</b>	<b>812</b>	<b>428</b>	<b>174</b>	<b>23</b>	<b>1437</b>

## 2. MORTALITÉ PAR DES CAUSES AUTRES QUE LA CHASSE SPORTIVE

### Résultats généraux

Les données compilées dans cette section regroupent les gros gibiers morts de causes diverses, autres que la chasse sportive et les captures de prédateurs. Le décompte des animaux morts n'étant pas systématique sur tout le territoire, seuls sont compilés les animaux rapportés par le biais de la fiche du gros gibier. Il est à noter que la mise en oeuvre de projets de recherche spécifiques dans un secteur donné peut occasionner des hausses dans la découverte de carcasses ou dans la capture de prédateurs, sans que cela soit significatif d'une variation du taux de mortalité ou de la densité des différentes espèces. Ces hausses peuvent simplement être dues à l'intensification des recherches dans ce secteur.

En 1984, 3 045 fiches rapportant des gros gibiers morts par d'autres causes que la chasse ont été complétées et 85 fiches concernaient la capture de loups, coyotes et chiens à proximité des ravages de cerfs de Virginie.

Le cerf de Virginie avec 61,4% des fiches reçues figure au premier rang des mortalités inventoriées. L'orignal et l'ours représentent cette année chacun 19,3% des mortalités de gros gibiers rapportées.

## 2.1 L'orignal

En 1984, 587 orignaux ont été comptabilisés dans les causes de mort autres que la chasse sportive (tableau 20). Les accidents routiers sont les plus nombreux dans les zones 13 (60) et 15 (52) et demeurent la cause de mort rapportée la plus importante avec 49,6%. Le braconnage figure deuxième en importance avec 27,3% des carcasses retrouvées.

## 2.2 Le cerf de Virginie

Cette année, 1 871 cerfs ont été rapportés suite à des mortalités autres que la chasse (tableau 21). Les cas d'accidents routiers sont les plus nombreux (908), les zones 5 (233), 10 (159), 1 (103) et 8 (102) ayant les taux d'accidents les plus forts. Les autres carcasses retrouvées sont réparties comme suit: prédation 387, braconnage 322, autre 254.

## 2.3 L'ours noir

En 1984, 587 ours noirs ont été recensés dans des causes autres que la chasse (tableau 22). De ce nombre, 484 ont été capturés par piégeage dont 119 dans la zone 18. Ce sont les zones 18, 15 et 1 qui affichent le plus grand nombre d'ours noirs recensés avec respectivement 133, 88 et 79.

## 2.4 Loups, coyotes, chiens domestiques

Le nombre de loups et coyotes capturés cette année est de 67 (tableau 23) alors que le contrôle des chiens domestiques à proximité des ravages a permis 20 prises en 1984 (tableau 24).

TABLEAU 20. MORTALITÉ DES ORIGNAUX PAR DES CAUSES AUTRES QUE LA CHASSE  
- Période du 1<sup>er</sup> janvier au 31 décembre 1984 -

ZONE DE CHASSE	CAUSE DE LA MORT				TOTAL
	BRACONNAGE	PRÉDATION	ACCIDENT	AUTRE	
1	29	0	13	6	48
2	7	2	12	6	27
3	13	0	10	2	25
4	0	0	11	0	11
5	0	0	2	1	3
6	6	0	24	0	30
7	1	0	16	1	18
8	0	0	5	0	5
9	6	0	21	17	44
10	21	5	13	11	50
11	5	1	1	1	8
12	1	0	2	4	7
13	18	6	60	19	103
14	1	2	4	0	7
15	20	9	52	16	97
16	1	0	7	0	8
17	0	0	1	0	1
18	28	6	35	16	85
19	3	1	2	2	8
20	0	0	0	2	2
<b>TOTAL</b>	<b>160</b>	<b>32</b>	<b>291</b>	<b>104</b>	<b>587</b>

**TABLEAU 21. MORTALITÉ DES CERFS DE VIRGINIE PAR DES CAUSES AUTRES QUE LA CHASSE**  
**- Période du 1<sup>er</sup> janvier au 31 décembre 1984 -**

ZONE DE CHASSE	CAUSE DE LA MORT				TOTAL
	BRACONNAGE	PRÉDATION	ACCIDENT	AUTRE	
1	51	76	103	42	278
2	18	38	35	17	108
3	16	6	36	29	87
4	12	10	40	9	71
5	51	19	233	14	317
6	10	14	74	17	115
7	3	1	35	2	41
8	6	5	102	8	121
9	3	37	32	16	88
10	136	125	159	52	472
11	7	42	33	2	84
12	0	2	1	0	3
13	1	1	1	1	4
15	0	7	9	3	19
18	0	2	2	0	4
20	2	0	11	42	55
<b>TOTAL</b>	<b>322</b>	<b>387</b>	<b>908</b>	<b>254</b>	<b>1871</b>

**TABLEAU 22. MORTALITÉ DES OURS NOIRS PAR DES CAUSES AUTRES QUE LA CHASSE**  
**- Période du 1<sup>er</sup> janvier au 31 décembre 1984 -**

ZONE DE CHASSE	CAUSE DE LA MORT					TOTAL
	BRACONNAGE	ACCIDENT	PIÉGEAGE	AUTRE	CONTRÔLE	
1	2	2	68	0	0	72
2	0	0	18	0	1	19
3	0	0	30	0	0	30
4	0	0	40	1	1	42
5	1	0	3	1	0	5
6	0	1	43	0	0	44
7	0	4	11	0	0	15
8	0	0	0	0	1	1
9	0	1	11	0	1	13
10	0	2	11	3	3	19
11	0	0	6	2	0	8
12	0	0	3	0	1	4
13	1	2	30	26	4	63
14	0	0	17	3	1	21
15	4	3	72	3	7	88
16	0	0	0	0	1	1
17	0	1	0	0	0	1
18	0	5	119	6	3	133
19	0	1	2	0	2	5
22	0	1	0	1	0	2
23	0	0	0	0	1	1
<b>TOTAL</b>	<b>8</b>	<b>23</b>	<b>484</b>	<b>46</b>	<b>27</b>	<b>587</b>

**TABEAU 23. RÉCOLTE ET MORTALITÉ DES LOUPS ET COYOTES**  
 - Période du 1<sup>er</sup> janvier au 31 décembre 1984 -

ZONE DE CHASSE	CAUSE DE LA MORT					TOTAL
	CHASSE	ACCIDENT	PIÉGEAGE	AUTRE	CONTRÔLE	
1	1	1	0	0	0	2
3	0	0	0	1	0	1
4	0	0	0	0	5	5
5	1	0	0	0	12	13
6	0	1	0	0	9	10
7	0	1	0	0	0	1
8	0	0	0	1	0	1
10	5	2	4	4	10	25
12	0	0	0	0	1	1
13	2	1	1	0	1	5
15	2	0	0	0	1	3
<b>TOTAL</b>	<b>11</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>39</b>	<b>67</b>

**TABEAU 24. CONTRÔLE DES CHIENS DOMESTIQUES DANS LES RAVAGES DE CERVIDÉS**  
 - Période du 1<sup>er</sup> janvier au 31 décembre 1984 -

ZONE DE CHASSE	CAUSE DE LA MORT		TOTAL
	AUTRE	CONTRÔLE	
6	0	5	5
8	0	2	2
9	0	1	1
10	0	7	7
11	2	2	4
13	0	1	1
<b>TOTAL</b>	<b>2</b>	<b>18</b>	<b>20</b>

## 2.5 Remarques générales

Les informations présentées dans ce rapport doivent être interprétées avec circonspection pour les raisons suivantes :

- (1) le nombre de personnes impliquées dans la collecte de l'information étant important, il demeure difficile d'atteindre un niveau de précision et d'uniformité constant;
- (2) pour les données récoltées en dehors des saisons de chasse, l'information est recueillie proportionnellement à sa facilité d'observation. En effet, la plus grande quantité de données est susceptible de provenir des régions où les observateurs sont les plus nombreux et être reliées à des causes de mort plus facilement détectables.

## APPENDICE I

Noms scientifiques des animaux  
mentionnés dans le texte

Orignal	<u>Alces alces</u>
Cerf de Virginie	<u>Odocoileus virginianus</u>
Caribou	<u>Rangifer tarandus</u>
Ours noir	<u>Ursus americanus</u>
Loup des bois	<u>Canis lupus</u>
Coyote	<u>Canis latrans</u>
Chien domestique	<u>Canis familiaris</u>

## APPENDICE II

### Liste des responsables régionaux du programme "Fiche du Gros Gibier"

RÉGION	SERVICE DE L'AMÉNAGEMENT ET DE L'EXPLOITATION DE LA FAUNE	SERVICE DE LA CONSERVATION DE LA FAUNE
1 Bas-Saint-Laurent - Gaspésie	PARISÉ, Jean-Marc	MARTIN, Rodrigue
2 Saguenay-Lac-Saint-Jean	JEAN, Daniel	ZAKARAUSKAS, Jos
3 Québec	BRISEBOIS, Jean-Luc	CLOUTIER, Jean-Claude
4 Trois-Rivières	GUÉRETTE, Laurier	CHAMBERLAND, Jean-Paul
5 Estrie	GOSSELIN, Marc, Jacques	MÉNARD, Adrien
6 Montréal	MATHIEU, Éloi	BRAZEAU, Réal
7 Outaouais	ST-HILAIRE, Daniel	PERRIER, Jean-Marie
8 Nord-Ouest	BRASSARD, Claude	MONNETTE, François
9 Côte-Nord	AUDET, Roger	DESROCHERS, Claude
10 Nouveau-Québec	GOUDREAU, François	DESBIENS, Jean-Yves



Document PDF numérisé à 300 DPI  
Reconnaissance optique de caractères  
Numériseur Kodak I260/I280  
Adobe Acrobat 6.0  
Le 16 décembre 2004  
Micromatt Canada Ltée