

Chantier

HIZOIRE

No directive

DM-20301

No UC

20301

Version

Version 1

No prescription

3771_HIZO_20301

Composition visée

BOJ

Complété par :

Paul Bouchard

Surface terrière initiale

22.8

m²/ha

Directive de martelage

Martelage

Négatif

☒

Positif

☐

Description:

Cette CPI vise un **prélèvement uniforme** devant **obligatoirement** se situer entre **25 et 35 %** en S.T. et ce, **en tous endroits** de la superficie à traiter. Le **prélèvement-cible de 30%** (1 à 2 arbres sur 5) a pour but d'entrouvrir le couvert pour donner de l'espace de croissance aux tiges résiduelles (perches et arbres prématures) d'essences désirées tel que le BOJ, l'EPR et l'EPB.

Outre la priorité de récolte MSCR, indiquée dans le tableau ci-bas, le prélèvement doit s'appliquer en tenant compte d'une priorité d'essences à établir selon l'ordre suivant: **SAB, HEG, PEU, ERR, BOP, ERS, EP, BOJ**.

Priorité de prélèvement	Classes MSCR	Groupe d'essences	Diamètre de récolte ou d'exploitabilité (cm)	Prélèvement (%)
1	Mo	Selon priorité d'essence (voir ci-haut)	SAB: 18 cm et + Feu et EP: 24 cm et +	ND
2	S, C et R	SAB	18 cm et +	ND
	Mp	Aucune récolte - À conserver comme arbres fauniques**		ND
3	S	Selon priorité d'essence	24 cm et +	ND
4	C-R	Selon priorité d'essence	24 cm et +	ND

1- Dmf: diamètre de maturité financière

ST résiduelle

16.0

m²/ha

Total:

30.0%

Arbres D_{mf}

(arbres ayant atteint le diamètre de la maturité financière)

Groupe d'essences	DHP

Groupe d'essences	DHP

Arbres fauniques et chicots (cibles)

** (voir note page suivante)

Type	Nbr tig/ha	Essences			
		Priorité 1	Priorité 2	Priorité 3	Priorité 4
Chicot	Min: 14 tiges/ha (≥ 20 cm)	Résineux	Feuillus		
Arbres fauniques	Min: 9 tiges/ha (≥ 25 cm)	Feuillus Mp	Résineux Mp		

Défauts à prioriser pour arbres fauniques (arbres à cavités)

1	2	3	4	5
Présence de mort en cime	Présence de cavités	Présence de fentes profondes		

Semenciers		Essences			
Priorité MSCR	Nbr tige/ha	Priorité 1	Prorité 2	Priorité 3	Priorité 4
Note:					
Superficie des trouées (m²)					

Espacement à conserver entre les tiges sélectionnées					
Description:					
FEUILLUS			RÉSINEUX		
Essence	Classe de diamètre	Espacement (m)	Essence	Classe de diamètre	Espacement (m)

Note:

*** Essences en raréfaction:**

Les tiges d'essences suivantes, considérées en raréfaction, seront laissées sur pied. Par conséquent, jamais elle ne doivent être martelées: THO, PIB, PIR, PRU, FRA, FRN, CHR, ORA.

****Chicots et arbres à cavités (à titre indicatif):**

En autant que des spécimens soient présents dans le peuplement avant traitement et de façon à répondre à l'objectif de "maintien de bois mort" sur les chantiers de récolte (Fiche 9 - PAFIT), les opérations de récolte devront permettre de conserver à l'hectare un minimum de 14 chicots (≥ 20 cm) et 9 arbres à cavités ou vivants avec présence de mortalité (≥ 25 cm). À ce sujet, tous les arbres de priorité Mp seront conservés à titre d'arbres fauniques (à ne pas marteler).

Commentaire(s) et ou document (s) en annexe

Attestation et signature

Signature

Nom

Paul Bouchard, ing.f.

Permis

86-049

Date

2024-05-13

Cette directive est valide jusqu'au

2025-11-30

(AAAA/MM/JJ)