

BILAN DE LA SITUATION DU SAUMON ATLANTIQUE ET SON EXPLOITATION EN GASPÉSIE EN 1997

par

Martin Dorais

Service de l'aménagement et de l'exploitation de la faune

Décembre 1997

Référence à citer :

DORAIS, M. 1997. Bilan de la situation du saumon atlantique et son exploitation en Gaspésie en 1997. Ministère de l'Environnement et de la Faune du Québec, Direction régionale de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Service de l'aménagement et de l'exploitation de la faune. xx p.

RÉSUMÉ

L'année 1997 a été marquée par de faibles montaisons de saumon dans les rivières de la Gaspésie. Les autres régions du Québec ont vécu une situation similaire. Cette situation est d'ailleurs généralisée pour l'ensemble de l'Est de l'Amérique du Nord où on a observé, en général, des baisses significatives des montaisons de saumon dans les rivières. Les captures sportives de saumon ont également connu des baisses importantes. Les faibles montaisons en début de saison et les conditions de pêche difficiles en août sont responsables en grande partie de ces résultats. La fréquentation a légèrement diminué pour l'ensemble de la région. Le succès de pêche a également diminué passant de 0,25 en 1996 à 0,18 (0,21 avec graciation) cette année. La déposition d'œufs pour l'ensemble des rivières de la Gaspésie (D.R. 11) a connu une baisse importante et n'a permis d'atteindre que 62 % de l'objectif de déposition pour cette région. Elle représente la plus faible déposition d'œufs depuis 1986.

TABLE DES MATIÈRES

	Page
RÉSUMÉ	iii
TABLE DES MATIÈRES	iv
LISTE DES TABLEAUX.....	v
LISTE DES ANNEXES	vi
INTRODUCTION	1
Gaspésie (D.R. 11).....	2
Secteur de la Baie des Chaleurs (Q 1 partielle)	5
Péninsule de la Gaspésie (Q 2)	7
Rive Nord de la Gaspésie (Q 3 partielle)	9
À quoi doit-on s'attendre en 1998	11
ANNEXES.....	12

LISTE DES TABLEAUX

	Page
Tableau 1. Sommaire de l'exploitation de 1984 à 1997 en Gaspésie (Région 11)	4
Tableau 2. Sommaire de l'exploitation de 1984 à 1997 dans le secteur de la Baie des Chaleurs (Q1 partielle)	6
Tableau 3. Sommaire de l'exploitation de 1984 à 1997 dans le secteur de la Péninsule de la Gaspésie (Q2).....	8
Tableau 4. Sommaire de l'exploitation de 1984 à 1997 dans le secteur de la Rive Nord de la Gaspésie(Q3 partielle).....	10

LISTE DES ANNEXES

	Page
Annexe 1. Bilans des rivières à saumon de la Gaspésie (D.R. 11) de 1984 à 1997	12
Annexe 2. Récolte de saumons à la pêche sportive dans les rivières à saumon de la Gaspésie (D.R.11)	33
Annexe 3. Modifications réglementaires sur les rivières à saumon de la Gaspésie (D.R.11) en 1997.....	35

INTRODUCTION

Ce document trace un portrait de la situation du saumon atlantique et son exploitation en Gaspésie pour 1997. On y retrouve un bilan général pour l'ensemble de la région ainsi que le bilan des secteurs qui la compose soit : Baie des Chaleurs (zone Q 1 partielle), péninsule de la Gaspésie (zone Q 2) et Rive Nord de la Gaspésie (zone Q 3 partielle). Pour des raisons administratives, les secteurs Baie des Chaleurs et Rive Nord de la Gaspésie ne présentent qu'une partie des statistiques des zones Q 1 et Q 3 dont on retrouve une partie des rivières dans la région administrative du Bas-Saint-Laurent (D.R. 01).

En général, les données de 1997 sont comparées à celles de 1996 et de la moyenne des années 1992 à 1996. Il est à noter qu'un succès de pêche réajusté en fonction du nombre de saumons capturés et remis à l'eau est présenté. Toutefois, pour des fins pratiques et en l'absence de données similaires pour les années antérieures, le succès de pêche pour les saumons capturés et gardés sert de repère pour des comparaisons avec les années précédentes.

Finalement, on retrouve en annexe le bilan de chacune des rivières concernées (20 rivières au total), la synthèse de la récolte sportive de saumon en 1997 ainsi que les principales modifications réglementaires appliquées pendant cette saison.

Gaspésie (D.R. 11)

Cette année, deux rivières ont obtenu officiellement le statut de rivière à saumon soit les rivières Nouvelle et Mont-Louis. De plus, quatre nouveaux cours d'eau ont été en exploitation soit les rivières Nouvelle, Petit Pabos, Grand Pabos et Grand Pabos Ouest. La première est gérée par la Société de Restauration et de Gestion de la Nouvelle inc. (ZEC Nouvelle) alors que les trois rivières Pabos le sont par le Regroupement pour la Restauration des Trois Rivières Pabos inc. (ZEC Pabok). Pour 1997, seule la pêche sportive avec remise à l'eau obligatoire des grands saumons était permise sur ces quatre rivières.

La saison 1997 a été marquée par des montaisons faibles et tardives dans certains cas. D'ailleurs, les résultats de montaison en mi-saison ont forcé l'application des plans d'intervention en cours de saison sur quatre rivières soit Saint-Jean, Grande-Rivière, Bonaventure et Sainte-Anne (secteur amont).

Par conséquent, la remise à l'eau obligatoire des grands saumons a été instaurée sur ces cours d'eau à partir du mois d'août, dans le but d'augmenter le nombre de reproducteurs sur les sites de frai en fin de saison et ce, conformément à ce qui avait été préalablement établi en début de saison.

En général, les montaisons totales ont connu des baisses significatives de 19 % et 29 % respectivement par rapport à 1996 et à la moyenne 1992-1996 (tableau 1). Les faibles montaisons et les conditions de pêche difficiles en août ont causé en partie une baisse importante des captures sportives comparativement à 1996 (- 31 %) et à la moyenne (42 %). Ces 2 facteurs peuvent également expliquer en partie la légère baisse de

fréquentation enregistrée par rapport à 1996 (- 4 %) et la moyenne (- 10 %). Il en est de même pour le succès de pêche de 0,18 (0,21 avec graciation) qui est inférieur à celui observé en 1996 (0,25) et la moyenne des 5 dernières années (0,28). Le taux d'exploitation total (31 %) a également diminué pendant cette saison comparativement à 1996 (- 15 %) et à la moyenne (- 18 %). Malgré un taux d'exploitation sur les grands saumons (29 %), le plus bas enregistré depuis 1987, le nombre de reproducteurs laissés sur les sites de frai en fin de saison a diminué cette année en raison des faibles montaisons. On y observe des baisses respectives de 11 % et 21 % par rapport à 1996 et à la moyenne 1992-1996. Il en a résulté la plus faible déposition d'œufs depuis 1986 soit seulement 62 % de l'objectif de déposition pour l'ensemble de la région. Cette faible déposition représente des baisses importantes par rapport à 1996 (- 20 %) et à la moyenne des 5 dernières années (- 24 %).

Tableau 1 : Sommaire de l'exploitation de 1984 à 1997 en Gaspésie (Région 11).

Année	Captures sportives			Jours-pêche	Succès	Taux exploitation		Pêche alimentation	Retraits piscicoles et autres	Prélevement en rivière	Montaison en rivière totale	Montaison en rivière			Reproducteurs			Dépôt d'œufs			Nombre de saumons gracies declares	Succès de pêche reajuste		
	Mad.	Red.	Total			Total	G.S.					mont_MAD	mont_GS	%MAD	Nombre total	rep_MAD	rep_GS	Oeufs depotes (million)	Oeufs requis (million)	%				
1984	152	2 363	2 515	9 845	0,26	27%	28%	93	177	2 692	9 149	780	8 369	9%	6 457	625	5 832	31,71	50,16	63%				
1985	392	2 368	2 760	11 238	0,25	35%	36%	121	73	2 833	7 852	1 241	6 611	16%	5 019	849	4 170	22,58	50,16	45%				
1986	916	2 953	3 869	12 302	0,31	34%	34%	184	88	3 957	11 489	2 757	8 732	24%	7 532	1 841	5 691	29,64	50,16	59%				
1987	972	2 725	3 697	13 258	0,28	25%	26%	150	164	3 861	14 867	4 343	10 524	29%	11 006	3 359	7 647	40,63	50,16	81%				
1988	1 275	4 672	5 947	17 521	0,34	32%	32%	150	95	6 042	18 706	4 170	14 536	22%	12 664	2 895	9 769	51,48	50,16	103%				
1989	956	4 523	5 479	21 201	0,26	32%	32%	44	133	5 612	17 257	3 331	13 925	19%	11 645	2 365	9 280	49,86	50,16	99%				
1990	1 708	3 650	5 358	19 310	0,28	32%	32%	190	131	5 489	16 505	5 053	11 452	31%	11 016	3 332	7 684	42,21	50,16	84%				
1991	1 369	3 893	5 262	19 844	0,27	31%	31%	221	142	5 404	17 111	4 439	12 672	26%	11 714	3 068	8 646	46,02	50,16	92%				
1992	2 340	4 585	6 925	21 070	0,33	37%	35%	164	220	7 145	18 676	5 418	13 258	29%	11 594	3 072	8 522	45,40	50,16	91%				
1993	2 461	4 171	6 632	22 580	0,29	40%	36%	171	183	6 815	16 476	4 822	11 654	29%	9 704	2 333	7 371	39,76	50,59	79%				
1994	2 083	5 341	7 424	24 421	0,30	43%	41%	203	338	7 761	17 270	4 221	13 049	24%	9 544	2 079	7 465	39,64	50,59	78%				
1995	627	3 539	4 166	20 839	0,20	30%	30%	180	320	4 486	14 005	2 250	11 755	16%	9 539	1 545	7 994	42,00	50,59	83%				
1996	1 404	3 755	5 159	20 330	0,25	36%	35%	181	269	5 428	14 150	3 525	10 625	25%	8 722	2 069	6 653	38,97	50,59	77%				
1997	1 173	2 364	3 537	19 602	0,18	31%	29%	126	188	3 725	11 473	3 255	8 218	28%	7 788	2 073	5 715	31,36	50,59	62%	482	0,21		
moy.92-96	1783	4278	6061	21848	0,28	38%	35%	190	266	6327	16115	4047	12068	28%	9821	2220	7601	41,15	50,59	81%				
<u>Variations:</u>																								
vs 96	-16%	-37%	-31%	-4%	-29%	-15%	-19%	-30%		-31%	-19%	-8%	-23%	14%	-11%	0%	-14%	-20%		-20%				
vs 92-96	-34%	-45%	-42%	-10%	-35%	-18%	-19%	-34%		-41%	-29%	-20%	-32%	0%	-21%	-7%	-25%	-24%		-24%				

4

Secteur de la Baie des Chaleurs (Q 1 partielle)

Les montaisons totales en rivière ont été inférieures à celles de 1996 (- 12 %) et à la moyenne des 5 dernières années (- 26 %) et représentent les plus faibles montaisons totales enregistrées depuis 1985 (tableau 2). Cependant à l'inverse des autres secteurs, on observe une augmentation de 25 % dans les remontées de madeleineaux par rapport à 1996. Le nombre de captures sportives a également diminué par rapport à l'an passé (- 16 %) et à la moyenne 1992-1996 (- 37 %). La fréquentation sur les rivières a connu une très légère augmentation de 3 % comparativement à 1996 mais a été inférieure de 7 % à la moyenne. Le succès de pêche de 0,20 (0,22 avec graciation) est inférieur à celui de 1996 (- 19 %) et à celui de la moyenne 1992-1996 (- 32 %). Le taux d'exploitation total a également diminué par rapport aux années précédentes. Malgré un taux d'exploitation sur les grands saumons (30 %) inférieur à 1996 (- 12 %) et à la moyenne (- 21 %), le nombre de reproducteurs laissés sur les sites de frai a diminué cette année en raison des faibles montaisons enregistrées.

Il y a donc eu une faible déposition d'œufs correspondant à 62 % de l'objectif et représentant des baisses respectives de 25 % et 20 % par rapport à 1996 et à la moyenne des 5 dernières années. La pêche d'alimentation effectuée à l'embouchure de la rivière Cascapédia par la bande amérindienne de Maria a également connu une baisse comparativement à 1996 (- 30 %) et à la moyenne 1992-1996 (- 31 %).

Tableau 2 : Sommaire de l'exploitation de 1984 à 1997 dans le secteur de la Bale des Chaleurs (Q1 partielle).

Année	Captures sportives			Jours-pêche	Succes	Taux exploitation		Pêche Alimentation	Retraits piscicoles et autres	Prélevement en rivière	Montaison en rivière			Reproducteurs			Déposition d'œufs			Nombre de saumons gracies declares	Succes de pêche reajuste	
	Mad.	Red	Total			Total	G.S.				totale	mont_MAD	mont_GS	%MAD	Nombre total	rep_MAD	rep_GS	Oeufs déposés (million)	Oeufs requis (million)			%
1984	79	1 080	1 159	4 405	0,26	33%	33%	93	0	1 159	3 537	226	3 311	6%	2 378	147	2 231	13,58	23,96	57%		
1985	206	934	1 140	4 672	0,24	41%	40%	121	0	1 140	2 800	466	2 334	17%	1 660	260	1 400	8,76	23,96	37%		
1986	434	1 581	2 015	5 388	0,37	40%	39%	184	0	2 015	5 096	1 057	4 039	21%	3 081	623	2 458	13,32	23,96	58%		
1987	473	1 470	1 943	5 912	0,33	36%	37%	150	25	1 968	5 473	1 498	3 975	27%	3 505	1 025	2 480	14,54	23,96	61%		
1988	577	2 098	2 675	7 754	0,34	38%	38%	150	18	2 693	7 044	1 459	5 585	21%	4 351	882	3 469	20,23	23,96	84%		
1989	408	2 144	2 552	8 287	0,31	35%	35%	44	40	2 592	7 222	1 163	6 059	16%	4 630	755	3 875	22,87	23,96	95%		
1990	591	2 121	2 712	8 251	0,33	37%	37%	190	34	2 746	7 326	1 632	5 694	22%	4 580	1 041	3 539	21,24	23,96	89%		
1991	589	1 599	2 188	8 307	0,26	32%	32%	221	55	2 243	6 833	1 835	4 998	27%	4 590	1 246	3 344	19,39	23,96	81%		
1992	868	2 110	2 978	8 624	0,35	41%	39%	164	52	3 030	7 311	1 921	5 390	26%	4 281	1 053	3 228	18,87	23,96	79%		
1993	865	1 817	2 682	8 928	0,30	43%	38%	171	44	2 726	6 205	1 488	4 737	24%	3 479	603	2 876	17,60	23,96	73%		
1994	859	2 392	3 251	9 685	0,34	47%	44%	203	117	3 368	6 950	1 464	5 486	21%	3 582	589	2 993	17,50	23,96	73%		
1995	254	1 841	2 095	8 958	0,23	35%	34%	180	108	2 203	6 039	636	5 403	11%	3 836	370	3 466	19,53	23,96	82%		
1996	456	1 494	1 950	7 953	0,25	36%	34%	181	93	2 043	5 348	952	4 396	18%	3 305	480	2 825	19,72	23,96	82%		
1997	574	1 057	1 631	8 195	0,20	34%	30%	125	60	1 691	4 730	1 193	3 537	25%	3 039	615	2 424	14,83	23,96	62%	147	0,22
moy.92-96	660	1 931	2 591	8 830	0,29	41%	38%	180	83	2 674	6 371	1 288	5 082	20%	3 697	619	3 078	18,64	23,96	78%		
Variations:																						
vs 96	26%	-29%	-18%	3%	-19%	-5%	-12%	-31%		-17%	-12%	25%	-20%	42%	-8%	28%	-14%	-25%		-25%		
vs 92-96	-13%	-45%	-37%	-7%	-32%	-15%	-21%	-30%		-37%	-28%	-7%	-30%	25%	-18%	-1%	-21%	-20%		-20%		

Remarque:

De 1984 à 1990, les calculs d'œufs déposés et le % de déposition d'œufs par rapport au nombre d'œufs requis excluent la rivière Nouvelle

Péninsule de la Gaspésie (Q 2)

Les montaisons totales en rivière ont diminué considérablement par rapport à 1996 (- 19 %) et à la moyenne 1992-1996 (- 30 %). Elles représentent les plus faibles montaisons depuis 1986 pour ce secteur (tableau 3). Les captures sportives ont chuté respectivement de 41 % et 47 % comparativement à 1996 et la moyenne correspond aux plus faibles captures sportives depuis 1987. La fréquentation a également diminué de 14 % et 21 % comparativement aux mêmes périodes. Il en est de même du succès de pêche de 0,18 (0,20 avec graciation) qui représente une baisse de 32 % par rapport à 1996 et à la moyenne. Le taux d'exploitation total a été également en deçà de celui de 1996 (- 27%) et à celui des 5 dernières années (- 24 %). Malgré un taux d'exploitation des grands saumons de 28 % qui est inférieur à 1996 (- 30 %) et à la moyenne (- 23 %), le nombre de reproducteurs laissés en rivière à la fin de la saison est comparable à 1996 (- 3 %) mais nettement inférieur (- 19 %) à la moyenne 1992-1996. Il en a résulté une déposition d'œufs semblable à 1996 (1 %) mais bien en deçà de la moyenne des 5 dernières années (- 21 %).

Tableau 3 : Sommaire de l'exploitation de 1984 à 1997 dans le secteur de la Péninsule de la Gaspésie (Q2).

Annee	Captures sportives			Jours-pêche	Succes	Taux exploitation		Retraits piscicoles et autres	Prelevement en riviere	Montaison en riviere				Reproducteurs			Deposition d'oeufs			Nombre de saumons gracies declares	Succes de pêche reajuste
	Mad.	Red.	Total			Total	G.S.			totale	mont_MAD	mont_GS	%MAD	Nombre total	rep_MAD	rep_GS	Oeufs depoes (million)	Oeufs requis (million)	%		
1984	50	1 079	1 129	4 360	0,26	29%	30%	125	1 254	3 940	360	3 580	9%	2 686	309	2 377	11,75	17,92	66%		
1985	141	1 143	1 284	5 199	0,25	37%	37%	15	1 299	3 499	430	3 069	12%	2 200	289	1 911	9,31	17,92	52%		
1986	230	996	1 226	5 058	0,24	33%	33%	33	1 259	3 696	641	3 055	17%	2 437	411	2 026	9,89	17,92	55%		
1987	238	942	1 180	5 409	0,22	19%	21%	63	1 243	6 240	1 751	4 489	28%	4 997	1 505	3 492	17,22	17,92	96%		
1988	440	2 012	2 452	7 380	0,33	29%	30%	51	2 503	8 319	1 580	6 739	19%	5 816	1 140	4 676	22,55	17,92	126%		
1989	336	1 873	2 209	9 805	0,23	33%	33%	50	2 259	6 740	1 109	5 631	16%	4 481	764	3 717	18,06	17,92	101%		
1990	662	1 049	1 711	7 802	0,22	30%	28%	56	1 767	5 704	1 901	3 803	33%	3 936	1 230	2 706	13,28	17,92	74%		
1991	439	1 605	2 044	8 276	0,25	31%	31%	67	2 111	6 658	1 539	5 119	23%	4 554	1 099	3 455	16,93	17,92	94%		
1992	1 026	2 072	3 098	10 009	0,31	38%	35%	148	3 246	8 223	2 299	5 924	28%	5 040	1 269	3 771	18,50	17,92	103%		
1993	1 117	1 958	3 075	11 165	0,28	43%	38%	136	3 211	7 233	2 137	5 096	30%	4 065	992	3 073	14,64	17,92	82%		
1994	818	2 227	3 045	11 580	0,26	43%	42%	152	3 197	7 082	1 777	5 305	25%	3 921	934	2 987	14,34	17,92	80%		
1995	208	1 332	1 540	8 480	0,18	27%	28%	181	1 721	5 729	961	4 768	17%	4 028	694	3 334	16,18	17,92	90%		
1996	691	1 684	2 375	9 149	0,26	40%	40%	115	2 490	5 922	1 729	4 193	29%	3 432	1 011	2 421	11,83	17,92	66%		
1997	426	979	1 405	7 912	0,18	29%	28%	117	1 522	4 805	1 344	3 461	28%	3 323	919	2 404	11,98	17,92	67%	207	0,20
moy.92-96	772	1 855	2 627	10 077	0,26	38%	37%	146	2 773	6 838	1 781	5 057	28%	4 097	980	3 117	15,10	17,92	84%		
Variations:																					
vs 96	-38%	-42%	-41%	-14%	-32%	-27%	-30%		-39%	-19%	-22%	-17%	-4%	-3%	-9%	-1%	1%		1%		
vs 92-96	-45%	-47%	-47%	-21%	-32%	-24%	-23%		-45%	-30%	-25%	-32%	7%	-19%	-6%	-23%	-21%		-21%		

Rive Nord de la Gaspésie (Q 3 partielle)

Les montaisons totales sont les plus faibles depuis 1985. Elles ont connu une baisse de 33 % par rapport à 1996 et à la moyenne 1992-1996 (tableau 4). Il est important de noter qu'en l'absence de décompte de reproducteurs en fin de saison dans la rivière Cap-Chat, la montaison en rivière sur ce cours d'eau a été estimée à partir des baisses respectives de 15 % et 40 % pour les madeleineaux et les grands saumons observés dans les rivières avoisinantes (Madeleine et Sainte-Anne) comparativement à 1996. Les captures sportives ont également été nettement inférieures aux années précédentes avec des baisses importantes de 40 % et 41 % respectivement par rapport à 1996 et à la moyenne. Malgré les faibles montaisons, la fréquentation s'est toutefois accrue versus 1996 (8 %) et la moyenne (19 %).

Le succès de pêche de 0,14 (0,18 avec graciation) représente des baisses respectives de 45 % et 50 % par rapport à 1996 et à la moyenne. Le taux d'exploitation total (26 %) a diminué de 11 % mais le taux d'exploitation sur les grands saumons est demeuré semblable à 1996 et à la moyenne 1992-1996. Le nombre de reproducteurs laissés sur les sites de frai en fin de saison a connu une baisse considérable comparativement à 1996 (- 28 %) et à la moyenne (- 30 %). Par conséquent, la déposition d'œufs n'a atteint que 52 % de l'objectif de déposition de ce secteur et représente une baisse importante de 39 % par rapport à 1996 et à la moyenne ainsi que la plus faible déposition d'œufs depuis 1985.

Tableau 4 : Sommaire de l'exploitation de 1984 à 1997 dans le secteur de la Rive Nord de la Gaspésie(Q3 partielle).

Année	Captures sportives			Jours-pêche	Succès	Taux exploitation		Retraits piscicoles et autres	Prélevement en rivière	Montaison en rivière			Reproducteurs			Déposition d'œufs			Nombre de saumons gracies declares	Succes de pêche reajuste		
	Mad.	Red.	Total			Total	G S			totale	mont_MAD	mont_GS	%MAD	Nombre total	rep_MAD	rep_GS	Oeufs deposes (million)	Oeufs requis (million)			%	
1984	23	204	227	1 080	0,26	14%	14%	52	279	1 672	194	1 478	12%	1 393	169	1 224	6,37	8,28	77%			
1985	45	291	336	1 367	0,25	22%	24%	58	394	1 553	345	1 208	22%	1 159	300	859	4,51	8,28	54%			
1986	252	376	628	1 856	0,24	23%	23%	55	683	2 697	1 059	1 638	39%	2 014	807	1 207	6,43	8,28	78%			
1987	261	313	574	1 937	0,22	18%	15%	76	650	3 154	1 094	2 060	35%	2 504	829	1 675	8,87	8,28	107%			
1988	258	562	820	2 387	0,33	25%	25%	26	846	3 343	1 131	2 212	34%	2 497	873	1 624	8,60	8,28	104%			
1989	212	506	718	3 109	0,23	22%	23%	43	761	3 295	1 060	2 235	32%	2 534	846	1 688	8,93	8,28	108%			
1990	455	479	934	3 257	0,22	27%	25%	41	975	3 475	1 520	1 955	44%	2 500	1 061	1 439	7,69	8,28	93%			
1991	341	689	1 030	3 261	0,25	28%	27%	20	1 050	3 620	1 064	2 556	29%	2 570	723	1 847	9,70	8,28	117%			
1992	446	403	849	2 437	0,31	27%	21%	20	869	3 142	1 198	1 944	38%	2 273	750	1 523	8,03	8,28	97%			
1993	479	396	875	2 487	0,28	29%	22%	3	878	3 038	1 217	1 821	40%	2 160	738	1 422	7,52	8,71	86%			
1994	406	722	1 128	3 156	0,26	35%	32%	69	1 196	3 238	980	2 258	30%	2 041	556	1 485	7,80	8,71	90%			
1995	165	366	531	3 401	0,18	24%	23%	31	562	2 237	653	1 584	29%	1 675	481	1 194	6,29	8,71	72%			
1996	257	577	834	3 228	0,26	29%	28%	61	895	2 880	844	2 036	29%	1 985	578	1 407	7,42	8,71	85%			
1997	173	328	501	3 495	0,14	26%	27%	11	512	1 938	718	1 220	37%	1 426	539	887	4,55	8,71	52%	128	0,18	
moy 92-96	351	493	843	2 942	0,29	29%	26%	37	880	2 907	978	1 929	34%	2 027	621	1 406	7,41	8,62	86%			
<u>Variations:</u>																						
vs 96	-33%	-43%	-40%	8%	-45%	-11%	-5%		-43%	-33%	-15%	-40%	26%	-28%	-7%	-37%	-39%		-39%			
vs 92-96	-51%	-33%	-41%	19%	-50%	-11%	5%		-42%	-33%	-27%	-37%	10%	-30%	-13%	-37%	-39%		-39%			

À quoi doit-on s'attendre en 1998 :

Il devient très hasardeux de tenter de prédire les montaisons de saumon un an à l'avance. Les prédictions de 1996 pour la saison 1997 laissaient présager une augmentation de 10 à 20 % des montaisons de dibermanins en général, suite à l'augmentation des montaisons de madeleineaux observées en 1996. Toutefois, la réalité a été différente. Actuellement, les taux de survie en mer sont très bas et incontrôlables. En général, les montaisons de madeleineaux en 1997 ont connu une baisse significative malgré des conditions de température en mer qui semblaient favorables. Les travaux de suivi des retours de saumoneaux sur la rivière Saint-Jean démontrent qu'on a obtenu en 1997 le plus faible taux de retour de saumoneaux en madeleineaux enregistré pour cette rivière depuis le début des travaux (1989). Il semble donc que d'autres facteurs encore mal cernés influencent significativement les taux de survie en mer des saumons. À la lumière de ces constats, la saison 1998 pourrait s'avérer très ordinaire.

ANNEXE 1

**BILANS DES RIVIÈRES À SAUMON DE LA GASPÉSIE
(D.R. 11) DE 1984 À 1997**

Sommaire de l'exploitation de 1984-97 de la rivière Bonaventure (01080), zone Q1.

Année	Captures sportives			Jours-pêche	Succes	Taux exploitation		Retraits piscicoles et autres	Prélèvement en rivière	Montaison en rivière				Reproducteurs			Déposition d'œufs			Nombre de saumons graciés déclarés	Succes de pêche reajuste	
	Mad.	Réd.	Total			Total	G.S.			totale	mont_MAD	mont_GS	%MAD	Nombre total	rep_MAD	rep_GS	Oeufs déposés (million)	Oeufs requis (million)	%			
1984	52	485	537	1 757	0,31	32%	32%	0	537	1 680	163	1 517	10%	1 143	111	1 032	4,93	8,42	59%			
1985	163	381	544	1 697	0,32	44%	44%	0	544	1 226	368	858	30%	682	205	477	2,13	8,42	25%			
1986	313	721	1 034	2 414	0,43	38%	38%	0	1 034	2 722	821	1 901	30%	1 688	508	1 180	5,08	8,42	60%			
1987	391	502	893	2 721	0,33	32%	32%	0	893	2 825	1 237	1 588	44%	1 932	846	1 086	5,09	8,42	60%			
1988	476	1 058	1 534	4 293	0,36	41%	41%	0	1 534	3 783	1 173	2 610	31%	2 249	697	1 552	6,68	8,42	79%			
1989	343	1 033	1 376	4 741	0,29	39%	39%	0	1 376	3 525	878	2 647	25%	2 149	535	1 614	7,12	8,42	85%			
1990	480	980	1 460	4 419	0,33	37%	37%	0	1 460	3 924	1 291	2 633	33%	2 464	811	1 653	8,00	8,42	95%			
1991	399	699	1 098	4 084	0,27	30%	30%	37	1 135	3 697	1 329	2 368	36%	2 562	930	1 632	7,14	8,42	85%			
1992	477	927	1 404	4 038	0,35	41%	41%	32	1 436	3 444	1 160	2 284	34%	2 008	683	1 325	6,17	8,42	73%			
1993	536	767	1 303	4 079	0,32	50%	43%	32	1 335	2 596	826	1 770	32%	1 261	290	971	4,33	8,42	51%			
1994	584	1 134	1 718	4 672	0,37	46%	41%	26	1 744	3 718	918	2 800	25%	1 974	332	1 642	7,69	8,42	91%			
1995	164	870	1 034	4 240	0,24	35%	33%	40	1 074	2 945	336	2 609	11%	1 871	165	1 706	7,70	8,42	91%			
1996	321	370	691	3 268	0,21	35%	26%	37	728	1 995	555	1 440	28%	1 267	220	1 047	5,84	8,42	69%			
1997	401	385	786	3 183	0,25	35%	26%	0	786	2 264	771	1 493	34%	1 478	370	1 108	5,35	8,42	64%	0,25		
moy. 92-96	416	814	1 230	4 059	0,30	42%	37%	33	1 263	2 940	759	2 181	26%	1 676	338	1 338	6,35	8,42	75%			
variations																						
vs 96	25%	4%	14%	-3%	17%	0%	0%		8%	13%	39%	4%	22%	17%	68%	6%	-8%			-8%		
vs 92-96	-4%	-53%	-36%	-22%	-19%	-17%	-31%		-38%	-23%	2%	-32%	32%	-12%	9%	-17%	-16%			-16%		

13

Remarque:

Ensemencements:

1985: S2	20 232	1993: S1	20 000	1995: S1	31 000	1997: S2	26 500
1991: AI	5 000	1994: Oeufs	59 824	1996: Oeufs	102 926		
1992: Oeufs	67 000	1994: S1	29 000	1996: S1	36 800		
1993: Oeufs	83 000	1995: Oeufs	100 000	1997: AI	95 799		
1993: T1	10 000	1995: T1	6 000	1997: T2	25 500		

Sommaire de l'exploitation de 1984-97 de la Petite rivière Caspédia (01090), zone Q1.

Année	Captures sportives			Jours-pêche	Succes	Taux exploitation		Retraits piscicoles et autres	Prélèvement en rivière	Montaison en rivière				Reproducteurs			Déposition d'œufs			Nombre de saumons gracies declares	Succes de pêche réajuste	
	Mad.	Red.	Total			Total	G.S.			totale	mont_MAD	mont_GS	%MAD	Nombre total	rep_MAD	rep_GS	Oeufs déposés (million)	Oeufs requis (million)	%			
1984	20	125	145	555	0,26	32%	30%	0	145	458	42	416	9%	313	22	291	1,31	4,26	31%			
1985	20	85	105	523	0,20	46%	44%	0	105	228	35	193	15%	123	15	108	0,55	4,26	13%			
1986	76	70	146	428	0,34	36%	26%	0	146	402	130	272	32%	256	54	202	1,02	4,26	24%			
1987	13	125	138	429	0,32	25%	28%	25	163	542	101	441	19%	379	88	291	1,45	4,26	34%			
1988	11	113	124	441	0,28	36%	36%	5	129	346	30	316	9%	217	19	198	1,07	4,26	25%			
1989	23	56	79	400	0,20	21%	25%	25	104	385	159	226	41%	281	136	145	0,92	4,26	22%			
1990	16	71	87	370	0,24	21%	23%	13	100	407	98	309	24%	307	82	225	1,26	4,26	30%			
1991	121	74	195	566	0,34	36%	31%	17	212	544	303	241	56%	332	182	150	0,79	4,26	19%			
1992	266	254	520	1 082	0,48	52%	44%	20	540	1007	425	582	42%	467	159	308	1,49	4,26	35%			
1993	220	91	311	1 108	0,28	44%	24%	11	322	706	331	375	47%	384	111	273	1,31	4,26	31%			
1994	146	131	277	1 158	0,24	48%	40%	27	304	574	245	329	43%	270	95	175	1,10	4,26	26%			
1995	52	51	103	859	0,12	24%	18%	26	129	435	155	280	36%	306	103	203	1,25	4,26	29%			
1996	56	43	99	744	0,13	25%	16%	16	115	401	138	263	34%	286	82	204	1,12	4,26	26%			
1997	93	24	117	785	0,15	30%	11%	21	138	389	174	215	45%	251	77	174	1,07	4,26	25%	82	0,25	
moy. 92-96	148	114	262	990	0,26	42%	31%	20	282	625	259	366	41%	343	110	233	1,25	4,26	29%			
<u>variations</u>																						
vs 96	66%	-44%	18%	6%	12%	22%	-32%		20%	-3%	26%	-18%	30%	-12%	-6%	-15%	-4%			-4%		
vs 92-96	-37%	-79%	-55%	-21%	-44%	-28%	-64%		-51%	-38%	-33%	-41%	8%	-27%	-30%	-25%	-14%			-14%		

Remarque:

Ensemencements:

1984: S2	48 352	1988: S2	22 350	1992: S1	56 484	1994: S1	32 308	1996: T1	8 000
1985: S2	32 630	1990: AI	33 355	1993: T1	12 000	1995: Oeufs	137 100	1996: S2	36 590
1986: S2	50 675	1990: S1	10 842	1993: S1	46 412	1995: T1	12 829	1997: Oeufs	170 000
1987: AI	150 000	1990: S2	54 683	1993: S2	3 175	1995: S1	25 249	1997: AI	50 143
1987: S2	48 183	1991: S1	49 915	1994: Oeufs	59 393	1996: Oeufs	62 912	1997: S1	38 727

Sommaire de l'exploitation de 1984-97 de la rivière Cascapédia (01100), zone Q1.

Année	Captures sportives			Jours-pêche	Succès	Taux exploitation		Pêche alimentation	Piscicoles et autres	Retraits		Prélèvement en rivière	Montaison en rivière				Reproducteurs			Déposition d'œufs			Nombre de saumons graciés déclarés	Succès de pêche réajusté	
	Mad.	Réd.	Total			Total	G.S.			ret_MAD	ret_GS		totale	mont_MAD	mont_GS	%MAD total	Nombre total	rep_MAD	rep_GS	Oeufs déposés (million)	Oeufs requis (million)	%			
1984	7	470	477	2 093	0.23	34%	34%	93	0	0	0	477	1 399	21	1 378	2%	922	14	908	7.35	8.64	85%			
1985	23	468	491	2 452	0.20	36%	36%	121	0	0	0	491	1 346	63	1 283	5%	855	40	815	6.08	8.64	70%			
1986	45	790	835	2 546	0.33	42%	42%	184	0	0	0	835	1 972	106	1 866	5%	1 137	61	1 076	7.22	8.64	84%			
1987	69	843	912	2 762	0.33	43%	43%	150	0	0	0	912	2 106	160	1 946	8%	1 194	91	1 103	8.00	8.64	93%			
1988	90	927	1 017	3 020	0.34	35%	35%	150	13	0	13	1 030	2 915	256	2 659	9%	1 885	166	1 719	12.48	8.64	144%			
1989	42	1 055	1 097	3 146	0.35	33%	33%	44	15	0	15	1 112	3 312	126	3 186	4%	2 200	84	2 116	14.83	8.64	172%			
1990	95	1 070	1 165	3 462	0.34	39%	39%	190	21	0	21	1 186	2 995	243	2 752	8%	1 809	148	1 661	11.98	8.64	139%			
1991	69	826	895	3 657	0.24	35%	35%	221	1	0	1	896	2 565	197	2 368	8%	1 669	128	1 541	11.36	8.64	131%			
1992	125	929	1 054	3 504	0.30	37%	37%	164	0	0	0	1 054	2 839	332	2 507	12%	1 785	207	1 578	11.13	8.64	129%			
1993	105	953	1 058	3 741	0.28	37%	37%	171	0	0	0	1 058	2 849	284	2 565	10%	1 791	179	1 612	11.86	8.64	137%			
1994	129	1 127	1 256	3 855	0.33	49%	49%	203	31	0	31	1 287	2 572	261	2 311	10%	1 285	132	1 153	8.60	8.64	100%			
1995	38	920	958	3 859	0.25	38%	38%	180	28	0	28	986	2 553	101	2 452	4%	1 567	63	1 504	10.27	8.64	119%			
1996	79	1 081	1 160	3 941	0.29	42%	42%	181	34	0	34	1 194	2 735	183	2 552	7%	1 541	104	1 437	11.99	8.64	139%			
1997	75	648	723	3 909	0.18	36%	36%	125	38	0	38	761	2 001	217	1 784	11%	1 240	142	1 098	8.16	8.64	94%	62	0.20	
moy. 92-96	95	1002	1097	3780	0.29	40%	40%	180	19	0	19	1 116	2 710	232	2 477	9%	1 594	137	1 457	10.77	8.64	125%			
variations																									
vs 96	-5%	-40%	-38%	-1%	-37%	-15%	-14%	-31%				-36%	-27%	19%	-30%	62%	-20%	37%	-24%	-32%		-32%			
vs 92-96	-21%	-35%	-34%	3%	-36%	-11%	-10%	-30%				-32%	-26%	-7%	-28%	27%	-22%	4%	-25%	-24%		-24%			

Remarque:

La pêche d'alimentation est exclue des calculs.

Ensemencements:

1991: AI	50 000	1996: Oeufs	179 902
1992: S1	625	1996: AI	133 467
1994: Oeufs	57 375	1997: Oeufs	138 424
1995: Oeufs	189 404	1997: AI	154 878

La proportion de mad. dans le calcul de déposition d'œufs est basée sur la proportion de mad dans les captures sportives de 1984 à 1996

En 1997, un décompte de reproducteurs en fin de saison a été réalisé en après

Sommaire de l'exploitation de 1984-97 de la rivière Nouvelle (01120), zone Q1.

Année	Captures sportives			Jours-pêche	Succès	Taux exploitation		Retraits piscicoles et autres	Prélèvement en rivière	Montaison en rivière				Reproducteurs			Déposition d'oeufs			Nombre de saumons gracies déclarés	Succès de pêche reajuste
	Mad	Red	Total			Total	G.S			totale	mont_MAD	mont_GS	%MAD	Nombre total	rep_MAD	rep_GS	Oeufs déposés (million)	Oeufs requis (million)	%		
1984																		2,64			
1985																		2,64			
1986																		2,64			
1987																		2,64			
1988																		2,64			
1989																		2,64			
1990																		2,64			
1991										27	6	21	22%	27	6	21	0,10	2,64	4%		
1992										21	4	17	19%	21	4	17	0,08	2,64	3%		
1993	4	6	10			19%	22%	1	11	54	27	27	50%	43	23	20	0,10	2,64	4%		
1994								33	33	86	40	46	47%	53	30	23	0,11	2,64	4%		
1995								14	14	106	44	62	42%	92	39	53	0,31	2,64	12%		
1996								6	6	217	76	141	35%	211	74	137	0,77	2,64	29%		
1997	5	0	5	318	0,02	7%	0%	1	6	76	31	45	41%	70	26	44	0,25	2,64	9%	3	0,03
moy. 92-96								14	16	97	38	59	39%	84	34	50	0,27	2,64	10%		
<u>variations</u>																					
vs 96										-65%	-59%	-68%	16%	-67%	-65%	-68%	-68%				-68%
vs 92-96										-21%	-19%	-23%	3%	-17%	-24%	-12%	-9%				-9%

Remarque:

Fermée à la pêche 1984 à 1992 et de 1994 à 1996.

Ensemencements:

1985: AI	43 000	1994: S1	25 000	1996: S1	50 000
1986: AI	50 000	1995: S1	50 241	1997: AI	7 000
1991: T1	57 000	1996: Oeufs	1 000	1997: S1	50 000
1992: S2	18 000	1996: T0	32 000		
1993: S1	25 000	1996: T1	15 000		

Sommaire de l'exploitation de 1984-97 de la rivière Dartmouth (02060), zone Q2.

Année	Captures sportives			Jours-pêche	Succès	Taux exploitation		Retraits piscicoles et autres	Prélèvement en rivière	Montaison en rivière				Reproducteurs			Déposition d'oeufs			Nombre de saumons gracies déclarés	Succès de pêche reajuste
	Mad.	Red.	Total			Total	G.S.			totale	mont_MAD	mont_GS	%MAD	Nombre total	rep_MAD	rep_GS	Oeufs déposés (million)	Oeufs requis (million)	%		
1984	8	166	174	773	0,23	25%	25%	34	208	708	39	669	6%	500	31	469	2,23	2,99	75%		
1985	34	210	244	898	0,27	44%	42%	0	244	557	59	498	11%	313	25	288	1,37	2,99	46%		
1986	43	140	183	845	0,22	25%	23%	0	183	723	121	602	17%	540	78	462	2,20	2,99	74%		
1987	35	138	173	977	0,18	12%	14%	0	173	1 479	518	961	35%	1 306	483	823	3,99	2,99	133%		
1988	57	304	361	1 245	0,29	23%	24%	0	361	1 541	293	1 248	19%	1 180	236	944	4,52	2,99	151%		
1989	36	323	359	1 713	0,21	26%	27%	0	359	1 404	190	1 214	14%	1 045	154	891	4,25	2,99	142%		
1990	150	195	345	1 628	0,21	27%	25%	1	346	1 273	485	788	38%	927	335	592	2,87	2,99	96%		
1991	130	287	417	1 886	0,22	27%	25%	0	417	1 538	369	1 169	24%	1 121	239	882	4,23	2,99	141%		
1992	141	390	531	2 113	0,25	31%	30%	0	531	1 693	411	1 282	24%	1 162	270	892	4,28	2,99	143%		
1993	267	473	740	2 669	0,28	51%	44%	1	741	1 441	372	1 069	26%	700	105	595	2,84	2,99	95%		
1994	202	588	790	2 822	0,28	56%	55%	9	799	1 408	337	1 071	24%	609	129	480	2,30	2,99	77%		
1995	35	319	354	2 119	0,17	30%	32%	0	354	1 186	185	1 001	16%	832	150	682	3,26	2,99	109%		
1996	152	347	499	2 199	0,23	43%	43%	18	517	1 151	340	811	30%	634	188	446	2,15	2,99	72%		
1997	58	211	269	1 731	0,16	26%	27%	3	272	1 025	236	789	23%	753	178	575	2,86	2,99	96%	16	0,16
moy. 92-96	159	423	583	2384	0,24	42%	40%	6	588	1 376	329	1 047	24%	787	168	619	2,97	2,99	99%		
<u>variations</u>																					
vs 96	-62%	-39%	-46%	-21%	-32%	-39%	-37%		-47%	-11%	-31%	-3%	-22%	19%	-5%	29%	33%		33%		
vs 92-96	-64%	-50%	-54%	-27%	-36%	-38%	-34%		-54%	-25%	-28%	-25%	-4%	-4%	6%	-7%	-4%		-4%		

Remarque:

Ensemencements:

1984: AI 20 000 (rivière)
 1984: AI 40 000 (ruis. Beaujeux)
 1984: AI 10 000 (ruis. Post)
 1985: AI 62 650
 1985: T1 8 000

Sommaire de l'exploitation de 1984-97 de la rivière York (02040), zone Q2.

Annee	Captures sportives			Jours-pêche	Succes	Taux exploitation		Retraits piscicoles et autres	Prelevement en rivière	Montaison en rivière				Reproducteurs			Déposition d'oeufs			Nombre de saumons gracies declares	Succes de pêche reajusté
	Mad	Red	Total			Total	G.S.			totale	mont_MAD	mont_GS	%MAD	Nombre total	rep_MAD	rep_GS	Oeufs deposes (million)	Oeufs requis (million)	%		
1984	8	444	452	2 170	0,21	32%	34%	19	471	1 394	104	1 290	7%	923	96	827	4,56	4,39	104%		
1985	57	366	423	2 538	0,17	41%	41%	15	438	1 035	132	903	13%	597	75	522	2,88	4,39	66%		
1986	91	488	579	2 643	0,22	46%	46%	13	592	1 262	196	1 066	16%	670	105	565	3,12	4,39	71%		
1987	63	420	483	2 540	0,19	24%	27%	0	483	2 018	467	1 551	23%	1 535	404	1 131	6,29	4,39	143%		
1988	128	894	1 022	3 632	0,28	40%	42%	0	1 022	2 586	436	2 150	17%	1 564	308	1 256	6,96	4,39	159%		
1989	89	806	895	4 445	0,20	43%	44%	0	895	2 093	248	1 845	12%	1 198	159	1 039	5,73	4,39	131%		
1990	161	369	530	3 062	0,17	33%	30%	0	530	1 618	388	1 230	24%	1 088	227	861	4,77	4,39	109%		
1991	118	566	684	3 238	0,21	39%	39%	0	684	1 745	292	1 453	17%	1 061	174	887	4,90	4,39	112%		
1992	329	730	1 059	3 803	0,28	48%	44%	21	1 080	2 221	566	1 655	25%	1 141	237	904	5,01	4,39	114%		
1993	329	620	949	3 776	0,25	54%	47%	1	950	1 753	433	1 320	25%	803	104	699	3,86	4,39	88%		
1994	261	750	1 011	3 657	0,28	49%	47%	48	1 059	2 043	451	1 592	22%	984	183	801	4,37	4,39	100%		
1995	68	484	552	3 236	0,17	32%	32%	6	558	1 738	223	1 515	13%	1 180	153	1 027	5,67	4,39	129%		
1996	215	744	959	4 118	0,23	51%	52%	4	963	1 872	432	1 440	23%	909	217	692	3,84	4,39	87%		
1997	147	401	548	3 229	0,17	36%	35%	6	554	1 512	375	1 137	25%	958	227	731	3,94	4,39	90%	50	0,19
moy 92-96	240	666	906	3 718	0,24	47%	44%	16	922	1 925	421	1 504	22%	1 003	179	825	4,55	4,39	104%		
variations																					
vs 96	-32%	-46%	-43%	-22%	-27%	-29%	-32%		-42%	-19%	-13%	-21%	7%	5%	5%	6%	3%		3%		
vs 92-96	-39%	-40%	-40%	-13%	-30%	-23%	-20%		-40%	-21%	-11%	-24%	13%	-5%	27%	-11%	-13%		-13%		
Remarque:																					
Ensemencements:																					
1985: S2				20 404				1987: T2	4 322	1989: S2	30 755	1996: S2	200								
1986: AI				55 000				1987: S2	22 070	1992: T1	210	1997: T1	200								
1986: S2				20 000				1988: T2	7 753	1993: T1	325										
1987: AI				29 231				1988: S2	12 935	1994: T1	250										
1987: T0				12 046				1989: T2	5 024	1995: T1	150										

Sommaire de l'exploitation de 1984-97 de la rivière Saint-Jean (02030), zone Q2.

Année	Captures sportives			Jours-pêche	Succès	Taux exploitation		Retraits piscicoles et autres	Prélèvement en rivière	Montaison en rivière				Reproducteurs			Déposition d'oeufs			Nombre de saumons gracies déclarés	Succès de pêche reajuste
	Mad.	Réd.	Total			Total	G.S.			totale	mont_MAD	mont_GS	%MAD	Nombre total	rep_MAD	rep_GS	Oeufs deposees (million)	Oeufs requis (million)	%		
1984	25	345	370	819	0,45	30%	31%	52	422	1 229	113	1 116	9,2%	807	88	719	3,42	3,77	91%		
1985	19	322	341	925	0,37	40%	41%	0	341	856	61	795	7,1%	515	42	473	2,25	3,77	60%		
1986	70	240	310	854	0,36	32%	29%	20	330	974	155	819	15,9%	644	85	559	2,66	3,77	71%		
1987	114	267	381	1 186	0,32	23%	25%	11	392	1 632	566	1 066	34,7%	1 240	449	791	3,78	3,77	100%		
1988	150	587	737	1 419	0,52	31%	30%	27	764	2 373	430	1 943	18,1%	1 609	280	1 329	6,33	3,77	168%		
1989	107	504	611	2 135	0,29	37%	36%	24	635	1 637	246	1 391	15,0%	1 002	139	863	4,11	3,77	109%		
1990	220	255	475	1 717	0,28	37%	33%	9	484	1 285	511	774	39,8%	801	291	510	2,44	3,77	65%		
1991	143	507	650	1 504	0,43	34%	34%	0	650	1 924	437	1 487	22,7%	1 274	294	980	4,67	3,77	124%		
1992	303	623	926	2 053	0,45	45%	42%	3	929	2 037	558	1 479	27,4%	1 108	255	853	4,07	3,77	108%		
1993	320	508	828	1 763	0,47	48%	46%	6	834	1 721	615	1 106	35,7%	887	295	592	2,83	3,77	75%		
1994	256	578	834	2 710	0,31	48%	46%	9	843	1 752	494	1 258	28,2%	909	232	677	3,23	3,77	86%		
1995	80	420	500	1 998	0,25	36%	37%	27	527	1 383	245	1 138	17,7%	856	163	693	3,30	3,77	88%		
1996	151	368	519	1 494	0,35	45%	46%	20	539	1 141	339	802	29,7%	602	184	418	2,00	3,77	53%		
1997	129	204	333	1 394	0,24	37%	34%	14	347	902	304	598	33,7%	555	171	384	1,83	3,77	49%	122	0,33
moy 92-96	222	499	721	2004	0,36	45%	43%	13	734	1 607	450	1 157	28,0%	872	226	647	3,09	3,77	82%		
<u>variations</u>																					
vs 96	-15%	-45%	-36%	-7%	-31%	-19%	-26%		-36%	-21%	-10%	-25%	13%	-8%	-7%	-8%	-8%		-8%		
vs 92-96	-42%	-59%	-54%	-30%	-34%	-18%	-21%		-53%	-44%	-32%	-48%	20%	-36%	-24%	-41%	-41%		-41%		

Remarque:

Pour des fins de recherche, le nombre d'oeufs requis est de 5,47 millions
En 1996, 3 saumons noirs inclus dans les captures sportives

Ensemencements:

1984: S2	16 000	1989: S2	36 377	1995:Oeufs	120 092
1986: S2	18 741	1990: S1	7 967	1996:Oeufs	125 972
1987: S2	4 188	1990: S2	6 395	1996: AL	84 691
1987: S3	60	1991: T1	6 289	1997: Oeufs	3 000
1989: T2	5 487	1992: S1	15 020	1997: AI	68 765

Sommaire de l'exploitation de 1984-97 de la rivière Malbaie (02010), zone Q2.

Année	Captures sportives			Jours-pêche	Succès	Taux exploitation		Retraits piscicoles et autres	Prélèvement en rivière	Montaison en rivière				Reproducteurs			Déposition d'oeufs			Nombre de saumons gracies declares	Succès de pêche réajuste		
	Mad.	Red.	Total			Total	G.S.			totale	mont_MAD	mont_GS	%MAD	Nombre total	rep_MAD	rep_GS	Oeufs déposés (million)	Oeufs requis (million)	%				
1984							0%		0	0	20	5	15	25%	20	5	15	0,06	0,46	13%			
1985							0%		0	0	53	17	36	32%	53	17	36	0,15	0,46	33%			
1986							0%		0	0	87	40	47	46%	87	40	47	0,20	0,46	43%			
1987							0%		0	0	135	34	101	25%	135	34	101	0,42	0,46	91%			
1988							0%		0	0	169	29	140	17%	169	29	140	0,57	0,46	124%			
1989	0	0	0	5	0,00	0%	0%	0	0	0	147	14	133	10%	147	14	133	0,54	0,46	117%			
1990	13	11	24	118	0,20	20%	13%	0	24	24	123	40	83	33%	99	27	72	0,30	0,46	65%			
1991	20	22	42	372	0,11	23%	23%	0	42	42	186	89	97	48%	144	69	75	0,32	0,46	70%			
1992	30	39	69	721	0,10	32%	30%	3	72	72	213	83	130	39%	141	53	88	0,36	0,46	78%			
1993	79	50	129	1278	0,10	25%	13%	0	129	129	526	134	392	25%	397	55	342	1,40	0,46	304%			
1994	30	99	129	1126	0,11	27%	25%	0	129	129	471	67	404	14%	342	37	305	1,25	0,46	272%			
1995	1	11	12	310	0,04	4%	4%	13	25	25	275	26	249	9%	250	25	225	0,92	0,46	200%			
1996	5	0	5	85	0,06	2%	0%	1	6	6	241	68	173	28%	235	63	172	0,71	0,46	154%			
1997	1	0	1	4	0,25	1%	0%	1	2	2	120	25	95	21%	118	24	94	0,39	0,46	84%	0	0,25	
moy. 92-96	29	40	69	704	0,10	20%	15%	3	72	72	345	76	270	22%	273	47	226	0,93	0,46	202%			
<u>variations</u>																							
vs 96	-80%	0%	-80%	-95%	325%	-60%	0%		-67%	-50%	-63%	-45%	-26%	-50%	-62%	-45%	-46%		-46%				
vs 92-96	-97%	-100%	-99%	-99%	158%	-96%	-100%		-97%	-65%	-67%	-65%	-5%	-57%	-48%	-58%	-58%		-58%				

Remarque:

Ensemencements:

Fermée à la pêche 1984-88.

Estimation

Sommaire de l'exploitation de 1984-97 de la rivière Grande Rivière (01010), zone Q2.

Année	Captures sportives			Jours-pêche	Succès	Taux exploitation		Retraits piscicoles et autres	Prélèvement en rivière	Montaison en rivière				Reproducteurs			Déposition d'œufs			Nombre de saumons gracies declares	Succès de pêche reajuste
	Mad.	Red.	Total			Total	G.S.			totale	mont_MAD	mont_GS	%MAD	Nombre total	rep_MAD	rep_GS	Oeufs déposés (million)	Oeufs requis (million)	%		
1984	9	124	133	598	0,22	26%	27%	20	153	519	64	455	12%	386	54	312	1,32	2,02	65%		
1985	31	245	276	838	0,33	34%	34%	0	276	803	74	729	9%	527	43	484	2,05	2,02	101%		
1986	26	128	154	716	0,22	29%	29%	0	154	531	85	446	16%	377	59	318	1,35	2,02	67%		
1987	26	117	143	706	0,20	23%	25%	52	195	611	139	472	23%	416	108	308	1,32	2,02	65%		
1988	105	227	332	1 084	0,31	28%	27%	24	356	1 175	337	838	29%	819	232	587	2,51	2,02	124%		
1989	104	240	344	1 507	0,23	29%	26%	26	370	1 206	292	914	24%	836	179	657	2,80	2,02	139%		
1990	118	220	338	1 277	0,26	37%	33%	29	367	918	251	667	27%	551	127	424	1,81	2,02	90%		
1991	28	223	251	1 276	0,20	30%	34%	18	269	843	188	655	22%	574	160	414	1,77	2,02	88%		
1992	223	290	513	1 319	0,39	38%	32%	33	546	1 333	423	910	32%	787	197	590	2,52	2,02	125%		
1993	122	307	429	1 679	0,26	41%	41%	0	429	1 042	299	743	29%	613	177	436	1,87	2,02	93%		
1994	69	212	281	1 265	0,22	36%	35%	0	281	781	179	602	23%	500	110	390	1,64	2,02	81%		
1995	24	98	122	817	0,15	18%	17%	0	122	675	111	564	16%	553	87	466	1,98	2,02	98%		
1996	134	225	359	1 165	0,31	41%	40%	8	367	876	309	567	35%	509	173	336	1,45	2,02	72%		
1997	48	163	211	1 170	0,18	32%	34%	0	211	664	187	477	28%	453	139	314	1,47	2,02	73%	5	0,18
moy. 92-96	114	226	341	1 249	0,27	36%	33%	8	349	941	264	677	28%	592	149	444	1,89	2,02	94%		
<u>variations</u>																					
vs 96	-64%	-28%	-41%	0%	-41%	-22%	-14%		-43%	-24%	-39%	-16%	-20%	-11%	-20%	-7%	2%		2%		
vs 92-96	-58%	-28%	-38%	-6%	-32%	-12%	2%		-40%	-29%	-29%	-30%	0%	-24%	-7%	-29%	-22%		-22%		
<u>Remarque:</u>																					
Ensemencements:																					
1984: AI	120 250																				
1985: AI	152 000																				
1986: AI	50 000																				
1987: AI	136 188																				
1987: T1	8 394																				
1988: AI	137 548																				
1988: S2	924																				
1989: T0	19 794																				
1990: T0	46 509																				
1990: T1	42 544																				
1991: AI	23 405																				
1991: T0	30 374																				
1991: T1																					
1992: T1	40 057																				
1993: AI	3 816																				
1993: T0	26 700																				
1993: T1	45 921																				
1994: T1	63 447																				
1994: S2	14 355																				

Sommaire de l'exploitation de 1984-97 de la rivière du Grand Pabos (01030), zone Q2.

Année	Captures sportives			Jours-pêche	Succès	Taux exploitation		Retraits piscicoles et autres	Prélèvement en rivière	Montaison en rivière				Reproducteurs			Déposition d'œufs			Nombre de saumons gracies déclarés	Succès de pêche reajuste		
	Mad	Réd.	Total			Total	G.S.			totale	mont_MAD	mont_GS	%MAD	Nombre total	rep_MAD	rep_GS	Oeufs déposés (million)	Oeufs requis (million)	%				
1984								0	0	9	2	7	22%	9	2	7	0.03	1.22	2%				
1985								0	0	34	13	21	38%	34	13	21	0.09	1.22	7%				
1986								0	0	15	3	12	20%	15	3	12	0.05	1.22	4%				
1987								0	0	37	7	30	19%	37	7	30	0.13	1.22	11%				
1988								0	0	43	6	37	14%	43	6	37	0.16	1.22	13%				
1989								0	0	24	13	11	54%	24	13	11	0.05	1.22	4%				
1990								0	0	67	26	41	39%	67	26	41	0.18	1.22	15%				
1991								0	0	15	13	2	87%	15	13	2	0.01	1.22	1%				
1992								0	0	157	40	117	25%	157	40	117	0.67	1.22	55%				
1993								1	1	211	124	87	59%	210	124	86	0.39	1.22	32%				
1994								47	47	133	49	84	37%	86	43	43	0.19	1.22	16%				
1995								0	0	144	32	112	22%	144	32	112	0.49	1.22	40%				
1996								2	2	94	35	59	37%	92	35	57	0.25	1.22	20%				
1997	16	0	16	171	0.09	13%	0%	1	17	124	55	69	44%	107	39	68	0.30	1.22	25%	5	0.12		
moy. 92-96								10	10	148	56	92	38%	138	55	83	0.40	1.22	33%				
variations																							
vs 96									750%	32%	57%	17%	19%	16%	11%	19%	20%		20%				
vs 92-96									77%	-16%	-2%	-25%	17%	-23%	-29%	-18%	-24%		-24%				
Remarque:																							
Fermé à la pêche jusqu'en 1996						Ensemencements:																	
En 1997: Ouverture de la pêche au mad. seulement						1994: AI 120 507						1996: T1 1 629						1997: AI 43 050					
						1995: S1 10 095						1996: S1 10 112						1997: S1 10 000					
						1995: A 122 839						1996: AL 136 084											

Sommaire de l'exploitation de 1984-97 de la rivière du Grand Pabos Ouest (01040), zone Q2.

Année	Captures sportives			Jours-pêche	Succès	Taux exploitation		Retraits piscicoles et autres	Prélèvement en rivière	Montaison en rivière				Reproducteurs			Déposition d'œufs			Nombre de saumons gracies déclarés	Succès de pêche reajuste							
	Mad	Réd.	Total			Total	G S			totale	mont_MAD	mont_GS	%MAD	Nombre total	rep_MAD	rep_GS	Oeufs déposés (million)	Oeufs requis (million)	%									
1984									0	0	26	26	0	100%	26	26	0	0,01	0,60	1%								
1985									0	0	115	50	65	43%	115	50	65	0,38	0,60	63%								
1986									0	0	52	26	26	50%	52	26	26	0,15	0,60	25%								
1987									0	0	5	2	3	40%	5	2	3	0,02	0,60	3%								
1988									0	0	5	1	4	20%	5	1	4	0,02	0,60	3%								
1989									0	0	52	34	18	65%	52	34	18	0,11	0,60	18%								
1990																		0,60										
1991									2	2	148	78	70	53%	146	78	68	0,40	0,60	67%								
1992									5	5	164	40	124	24%	159	40	119	0,69	0,60	115%								
1993									50	50	123	48	75	39%	73	32	41	0,24	0,60	40%								
1994									2	2	106	43	63	41%	104	43	61	0,36	0,60	60%								
1995									113	113	125	60	65	48%	12	7	5	0,03	0,60	5%								
1996									60	60	219	80	139	37%	159	59	100	0,58	0,60	97%								
1997	10	0	10	99	0,10	3%	0%		72	82	290	111	179	38%	208	94	114	0,67	0,60	111%	2	0,12						
moy 92-96									46	46	147	54	93	37%	101	36	65	0,38	0,60	63%								
<u>variations</u>																												
vs 96																												
vs 92-96																												
Remarque:						Ensemencements:																						
Fermé à la pêche jusqu'en 1996						1984: AI 38 022						1995: AL 30 299																
En 1997: Ouverture de la pêche au mad. seulement						1985: AI 70 000						1996: AL 135 824																
						1986: AI 60 000						1997: AI 53 395																
						1994: AI 24 675																						

Sommaire de l'exploitation de 1984-97 de la rivière Port-Daniel Nord (01180), zone Q2.

Année	Captures sportives			Jours-pêche	Succès	Taux exploitation		Retraits piscicoles et autres	Prélèvement en rivière	Montaison en rivière				Reproducteurs			Déposition d'œufs			Nombre de saumons graciés déclarés	Succès de pêche réajuste
	Mad.	Red.	Total			Total	G.S.			totale	mont_MAD	mont_GS	%MAD	Nombre total	rep_MAD	rep_GS	Oeufs déposés (million)	Oeufs requis (million)	%		
1984								0	0	22	5	17	23%	22	5	17	0.07	0.54	13%		
1985								0	0	19	6	13	32%	19	6	13	0.05	0.54	9%		
1986								0	0	41	12	29	29%	41	12	29	0.12	0.54	22%		
1987								0	0	292	18	274	6%	292	18	274	1.13	0.54	209%		
1988								0	0	409	43	366	11%	409	43	366	1.52	0.54	281%		
1989								0	0	130	45	85	35%	130	45	85	0.36	0.54	67%		
1990								5	5	220	101	119	46%	215	101	114	0.49	0.54	91%		
1991								0	0	68	17	51	25%	68	17	51	0.21	0.54	39%		
1992								3	3	221	83	138	38%	218	83	135	0.57	0.54	106%		
1993								0	0	250	50	200	20%	250	50	200	0.84	0.54	156%		
1994								1	1	185	73	112	39%	184	73	111	0.47	0.54	87%		
1995								2	2	88	35	53	40%	86	33	53	0.22	0.54	41%		
1996	34	0	34	88	0,39	18%	0%	2	36	193	68	125	35%	157	34	123	0.51	0.54	94%		
1997	15	0	15	60	0,25	24%	0%	0	15	62	32	30	52%	47	17	30	0.13	0.54	24%	3	0,30
moy 92-96	34	0	34	88				2	36	187	62	126	33%	152	55	124	0.52	0.54	97%		
<u>variations</u>																					
vs 96	-56%	0%	-56%	-32%	-35%	37%	0%		-58%	-68%	-53%	-76%	46%	-70%	-50%	-76%	-75%		-75%		
vs 92-96									-58%	-67%	-48%	-76%	57%	-69%	-69%	-76%	-76%		-76%		

Remarque:

Fermé à la pêche jusqu'en 1995

Depuis 1996: pêche au mad. seulement dans le secteur aval

Ensemencements:

1986: T1 12 312

1987: 245 adultes d'aquaculture

1988: 250 adultes d'aquaculture

Sommaire de l'exploitation de 1984-97 de la Petite rivière Port-Daniel (01060), zone Q2.

Année	Captures sportives			Jours-pêche	Succès	Taux exploitation		Retraits piscicoles et autres	Prélèvement en rivière	Montaison en rivière				Reproducteurs			Déposition d'œufs			Nombre de saumons gracies déclarés	Succès de pêche réajusté
	Mad.	Réd.	Total			Total	G.S.			totale	mont_MAD	mont_GS	%MAD	Nombre total	rep_MAD	rep_GS	Oeufs déposés (million)	Oeufs requis (million)	%		
1984																	0,30				
1985										23	14	9	61%	23	14	9	0,07	0,30	23%		
1986																	0,30				
1987																	0,30				
1988																	0,30				
1989										10	6	4	60%	10	6	4	0,03	0,30	10%		
1990																	0,30				
1991										67	39	28	59%	67	39	28	0,11	0,30	37%		
1992										69	41	28	59%	69	41	28	0,12	0,30	40%		
1993										5	3	2	60%	5	3	2	0,01	0,30	3%		
1994										45	26	19	58%	45	26	19	0,08	0,30	27%		
1995										25	15	10	60%	25	15	10	0,04	0,30	14%		
1996										25	15	10	60%	25	15	10	0,04	0,30	14%		
1997										19	2	17	11%	19	2	17	0,07	0,30	24%		
moy 92-96										34	20	14	59%	34	20	14	0,06	0,30	20%		
<u>variations</u>																					
vs 96																					
										-24%	-87%	70%	-82%	-24%	-87%	70%	64%		64%		
vs 92-96																					
										-44%	-90%	23%	-82%	-44%	-90%	23%	19%		19%		

Remarque:
Ferme à la pêche

Ensemencement:

Estimation

Sommaire de l'exploitation de 1984-97 de la rivière Port-Daniel du Milieu (01050), zone Q2.

Année	Captures sportives			Jours-pêche	Succès	Taux exploitation		Retraits piscicoles et autres	Prélèvement en rivière	Montaison en rivière				Reproducteurs			Déposition d'œufs			Nombre de saumons graciés déclarés	Succès de pêche reajuste		
	Mad.	Réd.	Total			Total	G.S.			totale	mont_MAD	mont_GS	%MAD	Nombre total	rep_MAD	rep_GS	Oeufs déposés (million)	Oeufs requis (million)	%				
1984																					0,27		
1985																						0,27	
1986																						0,27	
1987																						0,27	
1988																						0,27	
1989										8	5	3	62%	8	5	3	0,02	0,27	7%				
1990																						0,27	
1991										4	2	2	62%	4	3	1	0,01	0,27	4%				
1992																						0,27	
1993																						0,27	
1994										10	6	4	61%	10	6	4	0,02	0,27	7%				
1995																						0,27	
1996																						0,27	
1997																						0,27	
moy. 92-96										10	6	4	61%		6	4	0,02	0,27					

variations

vs 96

vs 92-96

Remarque:

Fermée à la pêche

Ensemencements:

Sommaire de l'exploitation de 1984-97 de la rivière de l'Anse à la Barbe (01440), zone Q2.

Année	Captures sportives			Jours-pêche	Succès	Taux exploitation		Retraits piscicoles et autres	Prélèvement en rivière	Montaison en rivière				Reproducteurs			Déposition d'œufs			Nombre de saumons graciés déclarés	Succès de pêche réajuste		
	Mad.	Red.	Total			Total	G.S.			totale	mont_MAD	mont_GS	%MAD	Nombre total	rep_MAD	rep_GS	Oeufs déposés (million)	Oeufs requis (million)	%				
1984																					0,20		
1985																						0,20	
1986																						0,20	
1987																						0,20	
1988																						0,20	
1989																						0,20	
1990																						0,20	
1991									7	7												0,20	
1992									63	63												0,20	
1993									43	43												0,20	
1994									36	36												0,20	
1995									20	20												0,20	
1996										0												0,20	
1997														40	13	27	0,114	0,20	58%				

moy. 92-96

41 41

variations

vs 96

vs 92-96

Remarque:

Fermée à la pêche
Pojets spéciaux : Sea-Ranching
et incubateur.

Ensemencements:

1985: Oeufs	40 000	1990: Oeufs	97 112	1993: AI	63 160
1986: Oeufs	45 000	1991: Oeufs	114 367	1994: Oeufs	75 839
1987: Oeufs	45 145	1992: Oeufs	102 203	1994: AI	40 262
1988: Oeufs	30 275	1992: T1	2 061	1995: Oeufs	88 754
1989: Oeufs	28 576	1993: Oeufs	100 106		

Sommaire de l'exploitation de 1984-97 de la rivière Cap-Chat (02150), zone Q3.

Année	Captures sportives			Jours-pêche	Succès	Taux exploitation		Retraits piscicoles et autres	Prélèvement en rivière	Montaison en rivière			Reproducteurs			Déposition d'oeufs			Nombre de saumons graciés déclarés	Succès de pêche reajusté		
	Mad	Red	Total			Total	G.S.			totale	mont_MAD	mont_GS	%MAD	Nombre total	rep_MAD	rep_GS	Oeufs déposés (million)	Oeufs requis (million)			%	
1984									0	0	100	18	82	18%	100	18	82	0,42	1,14	37%		
1985									17	17	53	15	38	28%	36	15	21	0,11	1,14	10%		
1986									28	28	132	24	108	18%	104	24	80	0,41	1,14	36%		
1987									30	30	199	37	162	19%	169	33	136	0,70	1,14	61%		
1988									11	11	224	95	129	42%	213	95	118	0,62	1,14	54%		
1989									23	23	331	150	181	45%	308	148	160	0,85	1,14	75%		
1990	48	0	48	266	0,18	16%	0%	20	68	306	125	181	41%	238	73	165	0,86	1,14	75%			
1991	109	0	109	246	0,44	22%	0%	20	129	492	153	339	31%	363	44	319	1,64	1,14	144%			
1992	143	0	143	307	0,47	22%	0%	20	163	654	238	416	36%	491	93	398	2,06	1,14	181%			
1993	113	0	113	435	0,26	18%	0%	3	116	645	272	373	42%	529	159	370	1,83	1,57	123%			
1994	68	59	127	613	0,21	24%	15%	30	157	519	126	393	24%	362	52	310	1,60	1,57	102%			
1995	12	28	40	486	0,08	17%	15%	13	53	242	51	191	21%	189	34	155	0,80	1,57	51%			
1996	62	80	142	706	0,20	33%	28%	26	168	424	136	288	32%	256	74	182	0,95	1,57	61%	6	0,21	
1997	11	45	56	585	0,10	19%	26%	0	56	289	116	173	40%	233	106	128	0,89	1,57	44%	28	0,14	
moy. 92-96	80	33	113	509	0,22	23%	10%	18	131	497	165	332	33%	365	82	283	1,47	1,57	94%			
variations																						
vs 96	-82%	-44%	-61%	-17%	-52%	-42%	-6%		-67%	-32%	-15%	-40%	25%	-9%	42%	-30%	-28%		-28%			
vs 92-96	-86%	35%	-50%	15%	-57%	-15%	150%		-57%	-42%	-30%	-48%	21%	-36%	27%	-55%	-53%		-53%			
Remarque:																						
Ensemencements:																						
Estimation	1984: T1	26 474	1988: S2	35 563	1990: S2	78 075	1993: Oeufs	27 827	1995: S2	40 080												
	1984: S2	23 242	1989: T0	4 000	1991: AI	12 000	1993: AI	14 000	1996: Oeuf	162 230												
	1985: AI	15 307	1989: T1	42 674	1991: T0	3 279	1994: Oeufs	129 437	1997: AI	n.d.												
	1985: T1	26 630	1989: S2	77 315	1991: S2	36 396	1994: T1	3 486														
	1987: S2	52 121	1990: AI	31 272	1992: T0	16 286	1994: S2	48 525														
	1988: T1	17 050	1990: T1	21 192	1992: S2	40 750	1995: Oeufs	40 223														

Sommaire de l'exploitation de 1984-97 de la rivière Sainte-Anne (02140), zone Q3.

Année	Captures sportives			Jours-pêche	Succès	Taux exploitation		Retraits piscicoles et autres	Prélèvement en rivière	Montaison en rivière				Reproducteurs			Déposition d'œufs			Nombre de saumons gracies declares	Succès de pêche réajuste
	Mad.	Red.	Total			Total	G. S.			totale	mont_MA	mont_GS	%MAD	Nombre total	rep_MAD	rep_GS	Oeufs déposés (million)	Oeufs requis (million)	%		
1984	8	115	123	681	0,18	17%	17%	26	149	733	46	687	6%	584	38	546	2,83	2,16	131%		
1985	16	196	212	1 067	0,20	35%	35%	22	234	600	44	556	7%	366	28	338	1,75	2,16	81%		
1986	130	287	417	1 316	0,32	42%	41%	27	444	995	302	693	30%	551	172	379	2,00	2,16	93%		
1987	156	196	352	1 329	0,26	33%	32%	46	398	1 063	451	612	42%	665	295	370	1,98	2,16	92%		
1988	110	336	446	1 409	0,32	36%	36%	15	461	1 251	305	946	24%	790	195	595	3,12	2,16	144%		
1989	79	321	400	1 532	0,26	35%	35%	20	420	1 151	223	928	19%	731	144	587	3,06	2,16	142%		
1990	274	228	502	1 498	0,34	36%	36%	21	523	1 384	744	640	54%	861	470	391	2,13	2,16	99%		
1991	100	499	599	1 605	0,37	40%	40%	0	599	1 512	252	1 260	17%	913	152	761	3,96	2,16	183%		
1992	80	211	291	1 385	0,21	36%	35%	0	291	809	211	598	26%	518	131	387	2,03	2,16	94%		
1993	99	147	246	1 095	0,22	34%	31%	0	246	720	251	469	35%	474	152	322	1,70	2,16	79%		
1994	133	347	480	1 361	0,35	49%	46%	39	519	983	229	754	23%	464	84	380	1,98	2,16	92%		
1995	44	168	212	1 353	0,16	26%	26%	18	230	813	160	653	20%	583	114	469	2,45	2,16	113%		
1996	48	184	232	1347	0,17	29%	31%	35	267	796	202	594	25%	529	145	384	2,02	2,16	93%	33	0,20
1997	54	94	148	1676	0,09	31%	27%	0	148	480	131	349	27%	332	77	255	1,42	2,16	66%	100	0,15
moy. 92-96	81	211	292	1308	0,22	35%	34%	18	311	824	211	614	26%	514	125	388	2,04	2,16	94%		
<u>variations</u>																					
vs 96	13%	-49%	-36%	24%	-49%	6%	-13%		-45%	-40%	-35%	-41%	8%	-37%	-47%	-34%	-30%		-30%		
vs 92-96	-33%	-56%	-49%	28%	-60%	-13%	-22%		-52%	-42%	-38%	-43%	7%	-35%	-38%	-34%	-30%		-30%		
<u>Remarque:</u>																					
						<u>Ensemencements:</u>															
						1984: S2	20 704	1989: T0	8 762	1991: T1	11 000	1996: Oeufs	166 560								
						1985: S2	28 286	1989: S2	58 469	1991: S1	3 000	1997: AI	n.d.								
						1986: S2	62 647	1990: AI	15 392	1992: S2	20 000										
						1987: S2	29 119	1990: S1	9 784	1994: Oeufs	188 987										
						1988: S2	14 361	1991: AI	30 000	1995: Oeufs	67 150										

Sommaire de l'exploitation de 1984-97 de la rivière de Mont-Louis (02090), zone Q3.

Année	Captures sportives			Jours-pêche	Succès	Taux exploitation		Retraits piscicoles et autres	Prélèvement en rivière	Montaison en rivière				Reproducteurs			Déposition d'œufs			Nombre de saumons gracies declares	Succes de pêche réajuste			
	Mad	Réd.	Total			Total	G.S.			totale	mont_MAD	mont_GS	%MAD	Nombre total	rep_MAD	rep_GS	Oeufs déposés (million)	Oeufs requis (million)	%					
1984																					0,26			
1985																						0,26		
1986																						0,26		
1987																						0,26		
1988																						0,26		
1989																						0,26		
1990																						0,26		
1991																						0,26		
1992										52	12	40	23%	52	12	40	0,20	0,26	78%					
1993																						0,26		
1994	1	0	1							1	1	0	100%									0,26		
1995																						0,26		
1996										16	6	10	38%	16	6	10	0,05	0,26	19%					
1997										11	5	6	45%	11	5	6	0,03	0,26	12%					
moy 92-96										23	9	25	26%	34	9	25	0,13	0,26	48%					
<u>variations</u>																								
vs 96										-31%	-17%	-40%	21%	-31%	-17%	-40%	-38%					-38%		
vs 92-96										-52%	-44%	-76%	72%	-68%	-44%	-76%	-75%					-75%		

Remarque:

Sommaire de l'exploitation de 1984-97 de la rivière Madeleine (02080), zone Q3.

Année	Captures sportives			Jours-pêche	Succès	Taux exploitation		Retraits piscicoles et autres	Prélèvement en rivière	Montaison en rivière				Reproducteurs			Déposition d'œufs			Nombre de saumons gracies declares	Succès de pêche reajuste
	Mad.	Red.	Total			Total	G.S.			totale	mont_MA	mont_GS	%MAD	Nombre total	rep_MAD	rep_GS	Oeufs déposés (million)	Oeufs requis (million)	%		
1984	15	89	104	399	0,26	12%	13%	26	130	839	130	709	16%	709	113	596	3,12	4,72	66%		
1985	29	95	124	300	0,41	14%	15%	19	143	900	286	614	32%	757	257	500	2,65	4,72	56%		
1986	122	89	211	540	0,39	13%	11%	0	211	1 570	734	836	47%	1 359	612	747	4,02	4,72	85%		
1987	105	117	222	608	0,37	12%	9%	0	222	1 892	606	1 286	32%	1 670	501	1 169	6,19	4,72	131%		
1988	148	226	374	978	0,38	20%	20%	0	374	1 868	731	1 137	39%	1 494	583	911	4,86	4,72	103%		
1989	133	185	318	1 577	0,20	18%	16%	0	318	1 813	686	1 127	38%	1 495	553	942	5,02	4,72	106%		
1990	133	251	384	1 493	0,26	22%	22%	0	384	1 785	651	1 134	36%	1 401	518	883	4,70	4,72	100%		
1991	132	190	322	1 410	0,23	20%	20%	0	322	1 616	659	957	41%	1 294	527	767	4,10	4,72	87%		
1992	223	192	415	745	0,56	26%	22%	0	415	1 627	737	890	45%	1 212	514	698	3,74	4,72	79%		
1993	267	249	516	957	0,54	31%	25%	0	516	1 673	694	979	41%	1 157	427	730	3,89	4,72	82%		
1994	204	316	520	1 182	0,44	30%	28%	0	520	1 735	624	1 111	36%	1 215	420	795	4,22	4,72	89%		
1995	109	170	279	1 562	0,18	24%	23%	0	279	1 182	442	740	37%	903	333	570	3,04	4,72	64%		
1996	147	313	460	1175	0,39	28%	27%	0	460	1 644	500	1 144	30%	1 184	353	831	4,40	4,72	93%	0,39	
1997	108	189	297	1234	0,24	26%	27%	11	308	1 158	466	692	40%	850	352	498	2,41	4,72	51%	0	0,24
moy. 92-96	190	248	438	1124	0,39	28%	25%	0	438	1 572	599	973	38%	1 134	409	725	3,86	4,72	82%		
<u>variations</u>																					
vs 96	-27%	-40%	-35%	5%	-39%	-8%	0%		-33%	-30%	-7%	-40%	32%	-28%	0%	-40%	-45%		-45%		
vs 92-96	-43%	-24%	-32%	10%	-38%	-8%	7%		-30%	-26%	-22%	-28%	6%	-25%	-14%	-31%	-38%		-38%		

Remarque:

Ensemencements:

1985: AJ 27 403

1985: S2 9 167

ANNEXE 2

**RÉCOLTE DE SAUMONS À LA PÊCHE SPORTIVE DANS
LES RIVIÈRES À SAUMON DE LA GASPÉSIE (D.R. 11)**

**Annexe 2 : Récolte de saumons à la pêche sportive dans les rivières à saumon de la Gaspésie (D.R.11)
en 1997**

Rivières	Madeleineaux			Rédibermarins			Saumons	
	Nombre	Masse totale (kg)	Masse moyenne (kg)	Nombre	Masse totale (kg)	Masse moyenne (kg)	Nombre	Masse totale (kg)
Bonaventure	401	715,9	1,79	385	1987,0	5,16	786	2 702,9
Petite Cascapédia	93	203,5	2,19	24	220,2	9,18	117	423,7
Cascapédia	75	152,7	2,04	648	5206,1	8,03	723	5 358,8
Nouvelle	5	9,6	1,92	0	0,0	0,00	5	9,6
Total: Baie des Chaleurs (Q1 partielle)	574	1081,7	1,88	1057	7413,3	7,01	1631	8 495,0
Dartmouth	58	93,7	1,62	211	1124,2	5,33	269	1 217,9
York	147	263,7	1,79	401	2317,7	5,78	548	2 581,4
St-Jean	129	220,2	1,71	204	1008,3	4,94	333	1 228,5
Malbaie	1	2,3	2,30	0	0,0	0,00	1	2,3
Grande-Rivière	48	80,7	1,68	163	815,6	5,00	211	896,3
Petit Pabos	2	3,8	1,90	0	0,0	0,00	2	3,8
Grand Pabos	16	24,5	1,53	0	0,0	0,00	16	24,5
Grand Pabos Ouest	10	16,3	1,63	0	0,0	0,00	10	16,3
Port-Daniel	15	22,6	1,51	0	0,0	0,00	15	22,6
Total: Péninsule de la Gaspésie (Q2)	426	727,8	1,71	979	5265,8	5,38	1405	5 993,6
Cap-Chat	11	21,6	1,96	45	238,4	5,30	56	260,0
Sainte-Anne	54	104,6	1,94	94	562,0	5,98	148	666,6
Mont-Louis	0	0,0	0,00	0	0,0	0,00	0	0,0
Madeleine	108	192,9	1,79	189	960,9	5,08	297	1 153,8
Total: Rive Nord de la Gaspésie (Q3 partielle)	173	319,1	1,84	328	1761,3	5,37	501	2 080,4
Total: Gaspésie (D.R.11)	1173	2128,6	1,81	2364	14440,4	6,11	3537	16 569,0

ANNEXE 3

**MODIFICATIONS RÉGLEMENTAIRES SUR LES RIVIÈRES
À SAUMON DE LA GASPÉSIE (D.R. 11) EN 1997**

Annexe 3 : Modifications réglementaires sur les rivières à saumon de la Gaspésie (D.R.11) en 1997

Secteur de la Baie des Chaleurs(Q1)

Bonaventure	<p><u>Application du plan d'intervention mi-saison</u></p> <p>Remise à l'eau obligatoire des grands saumons à partir du 3 août</p> <ul style="list-style-type: none"> - Objectif de mi-saison minimal:1099 g.s. - Décompte mi-saison(28 juillet):338 mad.,870 g.s.
Petite Cascapédia	<ul style="list-style-type: none"> -Prolongement de la saison de pêche avec remise à l'eau obligatoire des grands saumons jusqu'au 30 sept.dans le tronçon principal (en 1996:pêche aux mad seulement du 16 juillet au 15 sept.)
Nouvelle	<ul style="list-style-type: none"> -Première année d'exploitation de la zec Nouvelle -Pêche sportive du saumon avec remise à l'eau obligatoire des grands saumons sur le tronçon principal jusqu'à l'embouchure de la Petite rivière Nouvelle du 1^{er} juillet au 30 sept.

Secteur de Gaspé-Sud (Q2)

Dartmouth	<ul style="list-style-type: none"> -Pêche sportive du saumon avec remise à l'eau obligatoire des grands saumons du 1^{er} au 14 juin sur tous les secteurs exploités (secteurs de la zec 1 à 8)
York	<ul style="list-style-type: none"> -Pêche sportive du saumon avec remise à l'eau obligatoire des grands saumons du 1^{er} au 14 juin sur tous les secteurs de la zec (1 à 9b)
Saint-Jean	<ul style="list-style-type: none"> -Secteur 1 et 2 de la Réserve faunique : Pêche sportive du saumon avec remise à l'eau obligatoire des grands saumons du 1^{er} au 14 juin <p>P.S. Ne s'applique pas au Club St-Jean Imtee.(secteur 3 de la Rés.faunique) et aux secteurs privés en aval du pont de la 132</p> <ul style="list-style-type: none"> -Dans le secteur 4(pavillon): Pêche sportive du saumon avec remise à l'eau obligatoire des grands saumons du 1^{er} au 14 juin,du 12 au 18 juillet et du 18 au 31 août. <p><u>Application du plan d'intervention mi-saison</u></p> <p>Remise à l'eau obligatoire des grands saumons à partir du 1^{er} août</p> <ul style="list-style-type: none"> - Objectif de mi-saison minimal:750 g.s. - Décompte mi-saison(21 juillet):139 mad.,391 g.s.
Grande Rivière	<ul style="list-style-type: none"> -Création légale du secteur 6 :2 perches entre les fosses Grand Sablé et 25m en aval de la barriere de retention <p>P.S. La situation était tolérée en 1996.</p>

Application du plan d'intervention mi-saison

Remise à l'eau obligatoire des grands saumons à partir du 2 août

- Objectif de mi-saison minimal:350 g.s.
- Décompte mi-saison(25 juillet):90 mad.,205 g.s.

Petit Pabos

Première année d'exploitation de la zec Pabok
Pêche sportive du saumon avec remise à l'eau obligatoire des grands saumons du 15 juin au 30 sept.(entre le pont de la 132 et 25 m en amont de la fosse John Jim)

du Grand Pabos

Première année d'exploitation de la zec Pabok
Pêche sportive du saumon avec remise à l'eau obligatoire des grands saumons du 15 juin au 30 sept.(entre le pont de la 132 et 50 m en amont de la fosse Upper)

du Grand Pabos Ouest

Première année d'exploitation de la zec Pabok.
Pêche sportive du saumon avec remise à l'eau obligatoire des grands saumons du 15 juin au 30 sept.(entre le pont de la 132 et l'embouchure du ruisseau Rankin)

Port-Daniel Nord

Pêche sportive du saumon avec remise à l'eau obligatoire des grands saumons du 1^{er} août au 15 sept. entre le pont de la rivière Port-Daniel(Rang 4) et la barrière d'arrêt
P.S. en 1996,la pêche aux mad.seul.était permise du 1^{er} au 31 août et ce ,également dans le secteur en aval du secteur autorisé en 1997 soit entre le pont de la route 132 et le pont du Rang 4

Secteur de Gaspé-Nord (Q3)**Cap-Chat**

Prolongement de la saison de pêche au saumon avec remise à l'eau obligatoire des grands saumons du 16 au 30 septembre dans les secteurs autorisés(zone 1 et 21) en 1996

Sainte-Anne

Prolongement de la saison de pêche au saumon avec remise à l'eau obligatoire des grands saumons du 16 au 30 septembre dans les secteurs autorisés(zone 1 et 21) en 1996

Application du plan d'intervention mi-saison

Remise à l'eau obligatoire des grands saumons dans le secteur amont de la rivière(fosses 46 à 68) à partir du 3 août

- Objectif de mi-saison minimal:230 g.s.
- Décompte mi-saison(28 juillet):54 mad.,219 g.s.

Mont-Louis

Nouveau statut de rivière à saumon en 1997
Pêche sportive du saumon avec remise à l'eau obligatoire des grands saumons du 1^{er} au 31 août
P.S. en 1996,la pêche au saumon était autorisée du 1^{er} juin au 31 août.