

**Figure 6.7 c**  
**Site archéologique amérindien (lac Parent)**











Figure 6.8 I




Habitats fauniques (baies du Hibou et d'Ignace du lac Parent et riv. Delestre)



	Aire de concentration d'oiseaux aquatiques	 Échelle 1 : 85 000 
	Habitat du rat musqué	
SERVICE DE L'AMÉNAGEMENT		


**Figure 6.8 m**  
**Habitats fauniques (lac Martin et rivière Assup)**



	Héronnière
	Aire de concentration d'oiseaux aquatiques
	Habitat du rat musqué


SERVICE DE L'AMÉNAGEMENT

Échelle 1 : 80 000



0 500 1 000 2 000 3 000 m

Figure 6.8 n  
Habitat faunique (lacs Capitachouane et Camachigama)



Legend: Héronnière

Scale: Échelle 1 : 75 000



Scale bar: 0 500 1 000 2 000 3 000 m


North arrow symbol


SERVICE DE L'AMÉNAGEMENT




**Figure 6.8 p**  
**Habitats fauniques – Pigargue à tête blanche (lacs Berthelot, Mégiscane, Mékiskine (fish) et rivière Mégiscane)**



 **Pigargue à tête blanche**




Échelle 1 : 250 000

 0 1.5 3 6 9 km

SERVICE DE L'AMÉNAGEMENT

**Figure 6.10 b**  
**Plantes vasculaires vulnérables**








●	<i>Fimbristylis autumnalis</i>	 Échelle 1 : 500 000 
+	<i>Hudsonia tomentosa</i>	
★	<i>Scirpus clintonii</i>	
◆	<i>Utricularia resupinata</i>	
*	<i>Xyris montana</i>	
SERVICE DE L'AMÉNAGEMENT		




Figure 7.3  
Les sentiers de motoneiges de la MRCVO



**Figure 7.4**  
**Réseau de sentiers de quad**



 Sentiers de VTT  
 SERVICE DE L'AMÉNAGEMENT
 