

Inventaire par points d'estimation - Suivi d'efficacité - R0312																		
No Projet:			Secteur:						Regroupement:				Date :		Réalisé par:			
No de grappe:  _____	MP Rayon: 1.41m	Essence DÉSIREE (à promouvoir et acceptables) Haut: RES > 15 cm, FCOM > 30 cm		Essence À MAÎTRISER Haut min : FCOM > 30 cm seulement		Point de prise (Facteur 2) (Essences à promouvoir seulement) (20m d'un chemin, 10m limite polyg, zone non récoltée)			MP Zone traitée Min. 7/10  DR1 O/N	MP NCOM prblm  DR2	MP Nerpruns  DR6	Placette circulaire 3,57 m. Cote recouvrement (Essence à promouvoir et acceptable)						Notes:
		Essence	Cl. de Haut.	Essence	Cl. de Haut.	Essence	Cl. DHP	Nombre de tiges				Ess. priorité 1 DR 3		Ess. priorité 2 DR 4		Ess. priorité 3 DR 5		
												Essence	Cote (1 à 5)	Essence	Cote (1 à 5)	Essence	Cote (1 à 5)	
Az: _____ (NESO)  Déplacée: O / N (25m NESO)  Coord GPS terrain: MTM7  O: _____  N: _____	1																	
	2																	
	3																	
	4											Observations pertinentes: O Grappe non-représentative O Chlorose O Brout répété O Maladie O Indecte O Bris O Humide O À régénérer O Autres:						
	5																	
	6																	
	7																	
	8																	
	9																	
	10																	
Zone non traitée (1,41 m): - En CP commence à 3 m de la dernière souche (grappe continue) - En CR commence à la limite de la zone (faire un offset)									Total DR:									
Priorités d'essences (MP 1,41 m): - Code des essences à promouvoir Plant (essence), BOJ, ERS, EPR, EPB, EPN, THO, PRU, PIR, PIB, CHR, FRN, FRA et ORA  - Code des essences acceptables BOP (couvert feuillu et mixte), SAB, PIG et MEL  - Code des essences à maîtriser HEG, PET, PEG, PEB, ERR et BOP (couvert résineux)  - Code pour aucune tige rencontrant les critères d'arbre d'avenir ou vigoureux : " - "						Priorités des classes de hauteurs des essences commerciales (MP 1,41 m): - Gaules : 8 (≥ 6 m et +) 5 (≥ 4 m à < 6 m) 3 (≥ 2 m à < 4 m)  - Semis: 1,5 (≥ 1 m à < 2 m) 0,6 (≥ 15 cm res./ ≥ 30 cm feuillu à < 1 m)  - Derniers choix pour essences désirées seulement: 0,2 (FCOM de 5 cm à < 30 cm) 0,1 (RES de 5 cm à < 15 cm)						DR2: Code de priorités des espèces non commerciales problématiques (MP 1,41 m): RH, ER, VI, RU, PR, FO, KA, CA, CO, AL, SA, " - "  DR6: Codes nerpruns (RH) (MP 1,41 m): A = absence, B= individus, C = groupes, D = envahissement  Classes de DHP (Point de prise): 20cm (18.0 à 23.0 cm, résineux seulement), 24cm (23.1 à 29.0 cm), 34 cm (29.1 à 39.0 cm), 44cm (39.1 à 49.0 cm), 54cm (49.1 cm et +)  Cote de recouvrement (PE 3,57 m) : - Priorités d'essences à 2 caractères pour la cote: - BJ, ES, EU, EB, EN, TO, PU, PB, PR, CR, FN, FA, OA, - BP (feuillu et mixte), SB, PG, ML, " - "  - Cote (1 à 5) : 1 : ≤ 5%, 2 : > 5% à ≤ 25%, 3 : > 25% à ≤ 50%, 4 : > 50% à ≤ 75%, 5 : > 75%						